

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16283**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **16190**

(22) Data zgłoszenia: **04.03.2010**

(54)

Ornament ozdobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**CLASSEN - POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Andrusiak Bartłomiej, Rybnik, (PL)

PL 16283

Ornament ozdobny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ornament ozdobny, przeznaczony zwłaszcza do zdobień powierzchni drzwi albo ich elementów, szczególnie wykonanych ze szkła lub materiałów podobnych.

Ornament ozdobny pokazano na rysunku, przedstawiającym jego postać, utworzoną poprzez pionowe faliste linie, z których centralna linia środkowa jest w górnej i dolnej części pogrubiona oraz w górnej części lewostronnie, a w dolnej części prawostronnie wypukła, natomiast zwężona w części środkowej, przy czym w części górnej szpiczastie zakończona, a w części dolnej płasko zakończona.


Pozostałe linie umieszczone są na powierzchniach, utworzonych przez górną i dolną wypukłość linii środkowej i tworzą w górnej i dolnej części pęk linii o zróżnicowanych wygięciach oraz grubości.

Cechy istotne

Cechy istotne ornamentu według wzoru przemysłowego, polegają na tym, że postać ornamentu tworzą pionowe faliste linie, z których centralna linia środkowa jest w górnej i dolnej części pogrubiona oraz w górnej części lewostronnie, a w dolnej części prawostronnie wypukła, natomiast zwężona w części środkowej, przy czym w części górnej szpiczastie zakończona, a w części dolnej płasko zakończona, zaś pozostałe linie umieszczone są na powierzchniach, utworzonych przez górną i dolną wypukłość linii środkowej i tworzą w górnej części pęk linii, z których pierwsza linia zewnętrzna jest w górnej części nieznacznie pogrubiona oraz nieznacznie wygięta, druga i trzecia linie środkowe są łagodnie łukowate, a czwarta linia wewnętrzna jest łukowato nieznacznie wygięta i znacznie rozszerzona w swojej górnej części, tworząc kształt zbliżony do wydłużonego trójkąta, natomiast linie w dolnej części także tworzą ich pęk, z których pierwsza zewnętrzna linia jest krótka i rozszerzona oraz znacznie wygięta w swojej górnej części, środkowe druga i trzecia linia są o różnej długości i łagodnie wygięte, natomiast czwarta, wewnętrzna linia jest grubsza od pozostałych i rozszerzona w swojej górnej części, tworząc kształt zbliżony do wydłużonego trójkąta.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytka
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

016190



Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

Op. 16190
Rp. 16283