



República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) **PI0803293-9 A2**



(22) Data de Depósito: 22/07/2008
(43) Data da Publicação: 08/06/2010
(RPI 2057)


(51) *Int.Cl.:*
E04F 21/05

(54) Título: **SUPORTE DE RÉGUA PARA CERÂMICA**

(73) Titular(es): Pedro Botelho da Silva

(72) Inventor(es): Pedro Botelho da Silva

(57) Resumo: A solução é o suporte de régua para cerâmica vão acabar com todos esses problemas o suporte em forma de tripé, com um parafuso de sustentação no centro que tem em sua ponta uma chapa que mede 4 cm podemos regular a altura de acordo com a necessidade do usuário, evitando sujeira e em pouco tempo.





PI0803293-9

1

O[^] Suporte de régua para Cerâmica⁷

O Presente patente tem por objetivo um suporte de régua para cerâmica em construção civil, com vista de melhorar o nivelamento da cerâmica.

5 Antes usávamos pedaços de lajotas ou madeiras, para chegar até o nível que queríamos e às vezes sai do lugar, dificultando o trabalho. E se usarmos pregos nas paredes para segurar a régua corre o risco de danificar a tubulação.

10 Sem contar a sujeira de pedaços de madeiras e lajotas, perda de tempo, e a dificuldade de trabalhar com este material.

Tendo em vista este problema e no propósito de superá-lo eu desenvolvi a disposição em suporte de régua para cerâmica.

15 Objeto da presente patente a qual consiste em prover a facilitação de nivelar a cerâmica de forma correta, o suporte e tripé com um parafuso no centro que regula na altura que queremos.

A figura 1 mostra o suporte de frente este mede 20 cm.

2. Nos dois pés da frente existe uma chapa medindo 3 cm, assim como a figura 3.

20 4. Consiste em um tubo que facilita parafuso de sustentação da régua.

5. O parafuso de sustentação da régua tem um pedaço de chapa. Soldado na ponta, que mede 9 cm.

A figura 2 mostra o suporte de lado, que tem em vista a outra perna.

25 1. Esta não tem chapa, mais ela fica a reta dos parafusos do centro e esta serve de apoio.

2. A porca que segura o parafuso.

Colocando três suportes, apoiando a régua nos parafuso de sustentação podemos

30 nivelar tranqüilamente sem nenhum problema, levantando os parafusos de sustentação no centímetro que desejamos.




Reivindicação

O suporte de régua para cerâmica

Caracterizado:

5 Ele tem três pés sendo que os dois da frente tem uma chapa de 4 cm, um parafuso de sustentação da régua que também possui uma chapa esta medindo 9 cm que ajuda o apoio da régua e uma porca em cima para regular a altura que queremos.

1.



Resumo**O suporte de régua para cerâmica**

A solução é o suporte de régua para cerâmica vão acabar com todos esses problemas o suporte em forma de tripé, com um
5 parafuso de sustentação no centro que tem em sua ponta uma chapa que mede 4 cm podemos regular a altura de acordo com a necessidade do usuário, evitando sujeira e em pouco tempo.