

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4636**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **4392**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2002**

(54)

Uchwyt rynny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ESLON B.V., Roermond, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Terstappen A., Roermond, (NL)

PL 4636

Nr Rp. 4636

Klasa 08-09

Uchwyt rynny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt rynny.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać uchwytu rynny przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, który przedstawia uchwyt rynny w widoku perspektywicznym.

Uchwyt rynny według wzoru charakteryzuje się tym, że ma półokrągło wygiętą płytkę otwartą ku górze i po bokach zakończoną rowkiem. W środku płytka ma wystające ku górze żeberko, które nie dochodzi do tylnej krawędzi płytki. Listwa od przodu jest zakończona otwartym ku jej wnętrzu półokrągłym haczykiem o tej samej co ona szerokości, zaś po przeciwległej stronie jest zakończona umieszczonymi po obu jej bokach prostokątnymi zaczepami o podgiętym ku górze wewnętrznym brzegu. Pod zaczepami i z tyłu listwa po obu stronach ma uszy

o zaokrąglonym górnym narożu. Każde ucho ma pionowy owalny otwór oraz skośną dolną krawędź. Ponadto listwa ma z tyłu pionowo ułożony wspornik odchodzący od mniej więcej jej dna.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że uchwyt rynny według wzoru ma półokrągło wygiętą płytkę otwartą ku górze i po bokach zakończoną rowkiem. W środku płytka ma wystające ku górze żeberko, które nie dochodzi do tylnej krawędzi płytki. Listwa od przodu jest zakończona otwartym ku jej wnętrzu półokrągłym haczykiem o tej samej co ona szerokości, zaś po przeciwległej stronie jest zakończona umieszczonymi po obu jej bokach prostokątnymi zaczepami o podgiętym ku górze wewnętrznym brzegu. Pod zaczepami i z tyłu listwa po obu stronach ma uszy o zaokrąglonym górnym narożu. Każde ucho ma pionowy owalny otwór oraz skośną dolną krawędź. Ponadto listwa ma z tyłu pionowo ułożony wspornik odchodzący od mniej więcej jej dna, jak uwidoczniono na załączonym rysunku.

