

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11364**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **10312**

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2006**

(54)

Ściana frontowa szuflady i drzwiczek elementów meblowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„BOG-FRAN” Sp. z o.o., Borki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cyrnek Bogdan, Strażów, (PL)

PL 11364

Nr Rp. 11364

Klasa 06-06

Ściana frontowa szuflady i drzwiczek elementów meblowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ściana frontowa szuflady i drzwiczek elementów meblowych, takich jak: szafki, komody, regały, witryny, barki, kredensy, toaletki i stoliki, wchodzących w skład zestawu mebli pokojowych, kuchennych i sypialnych.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie jego elementów ozdobnych, które stanowią obwodowy kanałek o zarysie zbliżonym do trapezowego spełniający funkcje ornamentu oraz znacznie wydłużony jeden dwukolorowy uchwyt meblowy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach fig. 1-15, na których fig. 1 i 4 przedstawiają pierwszą odmianę ściany frontowej szuflady meblowej w widoku z przodu, fig. 2 i 8 – drugą odmianę ściany frontowej drzwiczek szafki meblowej o prostokątnym zarysie zewnętrznym w widoku z przodu, fig. 3 i 12 – trzecią odmianę ściany frontowej drzwiczek szafki meblowej o kwadratowym zarysie zewnętrznym w widoku z przodu, fig. 5 – ścianę frontową szuflady pokazanej na fig. 1 i 4 w widoku z boku, fig. 6 – tę samą ścianę w widoku z góry, fig. 7 – tę samą ścianę frontową w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A na fig. 4, fig. 9 – drugą odmianę ściany frontowej drzwiczek szafki meblowej pokazanej na fig. 2 i 8 w widoku z boku, fig. 10 – tę samą ścianę frontową drzwiczek szafki meblowej w widoku z góry, fig. 11 – tę samą ścianę frontową drzwiczek szafki meblowej w przekroju pionowym wzdłuż linii B-B na fig. 8, fig. 13 – trzecią odmianę ściany frontowej drzwiczek szafki meblowej pokazanej na fig. 3 i 12 w widoku z boku, fig. 14 – tę samą ścianę frontową drzwiczek szafki meblowej w widoku z góry, a fig. 15 – tę samą ścianę frontową drzwiczek szafki meblowej w przekroju pionowym wzdłuż linii C-C na fig. 12.

Jak uwidoczniono na rysunkach fig. 1 oraz fig. 4-7 ściana frontowa szuflady wykonana z drewna, MDF i innego materiału drewnopochodnego ma kształt płyty prostopadłościennej, która w pobliżu bocznych jej ścian w odległości „D” wynoszącej 0,7-1,0, grubości „H” tej płyty ma wykonany

obwodowy kanałek o zarysie prostokątnym z zaokrąglonymi narożami, mający w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do otwartego trapezu, usytuowany równolegle do krawędzi poziomych i pionowych tej ściany. Ponadto w środkowej części długości tej ściany frontowej zamocowany jest asymetrycznie usytuowany w górnej jej części znacznie wydłużony dwupunktowy uchwyt meblowy posiadający dwa kontrastujące ze sobą kolory, mający w widoku z przodu kształt wydłużonego prostokąta, a w widoku z góry kształt zbliżony do znacznie skróconej litery „U”, którego oba końce są ciemniejsze od jego części środkowej, przy czym ciemniejsze końce mają w widoku z przodu oraz z boku kształt prostokątny, a w widoku z góry i od spodu kształt trójkątny.

Z kolei, druga odmiana wzoru przemysłowego obejmująca ścianę frontową drzwiczek szafki meblowej pokazaną na rysunku fig. 2 oraz fig. 8-11 wykonana z drewna, MDF lub innego materiału drewnopochodnego ma kształt płyty prostopadłościennnej, mającej w widoku z przodu zarys prostokątny, natomiast trzecia odmiana wzoru przemysłowego obejmująca ścianę frontową drzwiczek szafki meblowej pokazaną na rysunku fig. 3 oraz fig. 12-15 ma również kształt płyty prostopadłościennnej, lecz mającej w widoku z przodu zarys kwadratowy, przy czym zarówno druga jak i trzecia odmiana ściany frontowej drzwiczek szafki meblowej mają wykonane kanałki obwodowe, usytuowane w odległościach „D” i „H” analogiczne jak w odmianie pierwszej obejmującej ścianę frontową szuflad od ich ścian bocznych oraz wyposażone są w analogiczne dwupunktowe uchwyty meblowe jak w odmianie pierwszej posiadające dwa kontrastujące ze sobą kolory, które także zamocowane są w środkowej części długości tych ścian oraz w pobliżu górnych części ich kanałków obwodowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ściana frontowa szuflady i drzwiczek elementów meblowych mająca kształt prostopadłościennnej płyty wykonanej z drewna, MDF lub materiału drewnopochodnego pokazana na rysunkach fig. 1-15 charakteryzuje się tym, że:

- w pobliżu bocznych jej ścian w odległości „D” wynoszącej 0,7- 1,00 grubości „H” tej płyty ma wykonany obwodowy kanałek o zarysie prostokątnym z zaokrąglonymi narożami, mający w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do otwartego trapezu, usytuowany równolegle do krawędzi poziomych i pionowych tej ściany,
- w środkowej części długości tych ścian frontowych zamocowany jest znacznie wydłużony dwupunktowy uchwyt meblowy, mający w widoku z przodu kształt wydłużonego prostokąta, a w widoku z góry kształt zbliżony do znacznie skróconej litery „U” oraz posiadający dwa kontrastujące ze sobą kolory,

- dwukolorowy wydłużony uchwyt meblowy zamocowany jest w pobliżu górnej poziomej części kanałka obwodowego,
- końce dwukolorowego wydłużonego uchwyty są ciemniejsze od pozostałej środkowej jego części, przy czym ciemniejsze końce tego uchwyty mają w widoku z przodu i z boku kształty prostokątne, a w widoku z góry i od spodu kształt trójkątne.

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


Nr wpisu 137620




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 7




Fig. 6




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 11




Fig. 10




Fig. 12




Fig. 13 Fig. 15




Fig. 14