(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203237504 U
(45)授权公告日 2013.10.16

(21)申请号 201320260618.2

(22)申请日 2013.05.14

(73)专利权人 嘉兴市港区全顺织带有限公司
地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇先锋村1组

(72)发明人 敖月海

(74)专利代理机构 嘉兴君度知识产权代理事务所（特殊普通合伙） 33240
代理人 沈志良

(51)Int.Cl.
B65D 6/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

抽屉式皮夹两用包装盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种抽屉式皮夹两用包装盒，包括外盒和内盒，所述的内盒设于外盒内，所述的外盒上设有通孔，所述的通孔上设有封口片，所述的封口片贴合于通孔内侧或所述的封口片与通孔为一体的虚线封口结构。本实用新型具有结构简单、设计合理且具备两种用法的特点。本实用新型可以用于皮夹的外包装盒，也可以用做纸巾盒。



CN 203237504 U

1. 一种抽屉式皮夹两用包装盒，包括外盒和内盒，其特征在于所述的内盒设于外盒内，所述的外盒上设有通孔，所述的通孔上设有封口片，所述的封口片贴合于通孔内侧或所述的封口片与通孔为一体的虚线封口结构。

2. 根据权利要求 1 所述的抽屉式皮夹两用包装盒，其特征在于所述的外盒一侧面为外盒开口，所述的外盒内部为中空结构，所述的内盒上部为开口，所述的内盒内部为置物腔，所述的内盒一侧面设有拉手，所述的内盒通过外盒开口插于外盒内部。

抽屉式皮夹两用包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种皮夹包装盒，尤其是一种抽屉式皮夹两用包装盒。

背景技术

[0002] 现有的一些皮夹包装盒都只能用于包装皮夹一种用法，消费者买回来后，一般都将皮夹包装盒丢弃或者当废品卖掉，不能重复利用，造成浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种抽屉式皮夹两用包装盒。

[0004] 本实用新型解决的是现有的一些皮夹包装盒都只能用于包装皮夹一种用法，消费者买回来后，一般都将皮夹包装盒丢弃或者当废品卖掉，不能重复利用，造成浪费的问题。

[0005] 本实用新型解决技术问题所采用的技方案是：包括外盒和内盒，所述的内盒设于外盒内，所述的外盒上设有通孔，所述的通孔上设有封口片，所述的封口片贴合于通孔内侧或所述的封口片与通孔为一体的虚线封口结构。

[0006] 所述的外盒一侧面为外盒开口，所述的外盒内部为中空结构，所述的内盒上部为开口，所述的内盒内部为置物腔，所述的内盒一侧面设有拉手，所述的内盒通过外盒开口插于外盒内部。

[0007] 本实用新型的有益效果是：结构简单、设计合理且具备两种用法，可以用于皮夹的外包装盒，也可以用做纸巾盒。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的分解结构示意图。

[0009] 图 2 为本实用新型封口片贴合于通孔内侧的结构示意图(内部结构图)。

[0010] 图 3 为本实用新型封口片与通孔为一体的虚线封口结构的结构示意图(内部结构图)。

[0011] 图 4 为本实用新型封口片与通孔为一体的虚线封口结构的结构示意图(外部结构图)。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0013] 如图所示，包括外盒 3 和内盒 8，所述的内盒 8 设于外盒 3 内，所述的外盒 3 上设有通孔 2，所述的通孔 2 上设有封口片 1，所述的封口片 1 贴合于通孔 2 内侧或所述的封口片 1 与通孔 2 为一体的虚线封口结构。

[0014] 所述的外盒 3 一侧面为外盒开口 5，所述的外盒 3 内部为中空结构 4，所述的内盒 8 上部为开口 7，所述的内盒内部为置物腔 6，所述的内盒 8 一侧面设有拉手 9，所述的内盒 8 通过外盒开口 5 插于外盒 3 内部。

[0015] 所述的通孔 2 可以为圆形，椭圆形，方形，规则的形状或者不规则的形状，只要开孔就可以。

[0016] 所述的外盒 3、内盒 8 可以为圆形，椭圆形，方形，规则的形状或者不规则的形状都可以。




图 1




图 2




图 3




图 4