

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15298**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **15201**

(22) Data zgłoszenia: **18.08.2009**

(54)

Pierścionek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2010 WUP 06/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
APART Sp.z o.o., Suchy Las k. Poznania, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Muszyński Sebastian,
Suchy Las k. Poznania, (PL)**

PL 15298

Nr Rp. 15298

Klasa 11-01

1

Pierścionek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pierścionek.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu – pierścionka, przejawiająca się w oryginalnym wzorze i wykonaniu. Wzór wykonany może być przykładowo z białego złota z brylantami.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach Fig. 1 - 6, gdzie na Fig. 1 – widok oprawy pierścionka, na Fig. 2 – widok pierścionka z przodu, na Fig. 3 – widok pierścionka z boku.

Fig. 4 - 6 przedstawiają przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie, a to: Fig. 4 - widok oprawy pierścionka w odmianie, Fig. 5 – widok z przodu pierścionka w odmianie, Fig. 6 – widok z boku pierścionka w odmianie.

Wzór wg odmiany pierwszej wykonany z żółtego i białego złota z brylantami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: oprawa pełna, gdzie zamiast dużego kamienia oprawiono siedem kamieni małych w taki sposób, że wokół kamienia centralnego oprawionego w sześciu krapach, rozmieszczono sześć pozostałych kamieni. Kamienie te są trzymane przez wspólne krapy z kamieniem centralnym, a od zewnątrz przez dużą oprawę pełną. Całość otoczona jest nieco obniżonym brzegiem wysadzonym oprawionymi w korony kamieniami i oparta na ażurowej podbudowie. Na ażur składają się cztery prostokątne otwory i cztery klocki łączące górę oprawy i bieżący. Krawędź wykończona milgryfem. Szyna solidna o przekroju kwadratu z nieco zaokrągloną górną powierzchnią łączącą się z oprawą w miejscu naprzeciwległych klocków podbudowy.

Rzecznik Patentowy
Anna Cybulka
mgr Anna Cybulka

2



Fig. 1




Fig. 4

4p-15201
p-15208

3



Fig. 2



Fig. 3

4



Fig. 5



Fig. 6

15298