

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7050**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **6236**

(22) Data zgłoszenia: **03.10.2003**

(54)

Breloczek z żetonem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Usługowo - Handlowa „DOX-DYNAMIC”
Mariusz Majewski, Zawiercie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Majewski Mariusz, Zawiercie, (PL)

PL 7050

Nr Rp. 7050

Klasa 11-01

Breloczek z żetonem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest breloczek z żetonem, którego element w postaci żetonu, przydatny jest do odblokowywania różnego rodzaju urządzeń, na przykład wózków sklepowych, stanowiąc element składowy breloczka wielokrotnego wykorzystania, dzięki możliwości jego rozłożenia i ponownego złożenia.

W odniesieniu do znanych breloków, w tym zawierających element w postaci żetonu, nowość indywidualny charakter postaci breloczka z żetonem przejawia się w szczególności w charakterystycznym kształcie, liniach konturu oraz ornamentacji powierzchni breloczka z żetonem.

Breloczek z żetonem według wzoru przemysłowego ma postać fantazyjnej figury geometrycznej, przy czym jedna z powierzchni breloczka, stanowiąca powierzchnię czołową, może posiadać wklęsnięcie w kształtach różnych figur geometrycznych, natomiast w górnej części breloczka znajduje się przelotowy otwór.

Fragment podstawy breloczka z żetonem posiada na powierzchni czołowej kształt połowy łuku, który na swoich wewnętrznych powierzchniach zaopatrzony jest w łukowate wypusty, a podstawa powierzchni tylnej breloczka utworzona jest z wycinka łuku, przy czym ponad nim wykonane są łukowate wycięcia.

W szczelinie utworzonej pomiędzy czołową i tylną płaszczyzną breloczka, umieszczany jest kolisty żeton, który obustronnie, na swoim obwodzie, posiada ciągłe wgłębienie mocujące żeton w breloczku poprzez łukowate wypusty powierzchni czołowej breloczka.

Breloczek z żetonem, korzystnie wytwarzany jest z tworzywa sztucznego, barwionego w masie albo przezroczystego.

Wzór przemysłowy zawiera odmiany, przedstawione w wykazie odmian wzoru przemysłowego:

1. Breloczek z żetonem w postaci zbliżonej w wyglądzie do gruszki o spłaszczonej górnej części, w którym powierzchnia czołowa posiada, usytuowane poziomo, owalne wklęsnięcie;
2. Breloczek z żetonem w postaci zbliżonej w wyglądzie do gruszki, w którym powierzchnia czołowa posiada, usytuowane poziomo, wklęsnięcie w owalnym kształcie;

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym schematycznym rysunku, na którym fig. 1 – fig. 4 przedstawiają odmiany breloczka z żetonem, przy czym fig. 1, fig. 3 - widok powierzchni czołowej breloczka, natomiast fig. 2, fig. 4 – widok powierzchni tylnej breloczka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że breloczek z żetonem ma postać figury geometrycznej zbliżonej w wyglądzie do gruszki o spłaszczonej górnej części, której powierzchnia czołowa zaopatrzona jest w owalne wklęsnięcie, nad którym znajduje się przelotowy otwór, natomiast jedna z krawędzi czołowej powierzchni breloczka zaopatrzona jest w łukowate wypusty, a krawędź tylnej powierzchni breloczka utworzona jest z wycinka łuku, nad którym wykonane są łukowate wycięcia w powierzchni breloczka, natomiast w szczelinie utworzonej pomiędzy czołową i tylną płaszczyzną breloczka, umieszczany jest kolisty żeton, który obustronnie, na swoim obwodzie, posiada ciągle wgłębienie mocujące żeton w breloczku poprzez łukowate wypusty powierzchni czołowej breloczka.

W odmianie wzoru przemysłowego, cechy istotne polegają na tym, że breloczek z żetonem ma postać figury geometrycznej zbliżonej w wyglądzie do gruszki, której powierzchnia czołowa zaopatrzona jest w owalne wklęsnięcie, nad którym znajduje się przelotowy otwór, natomiast jedna z krawędzi czołowej powierzchni breloczka zaopatrzona jest w łukowate wypusty, a krawędź tylnej powierzchni breloczka utworzona jest z wycinka łuku, nad którym wykonane są łukowate wycięcia w powierzchni breloczka, natomiast w szczelinie utworzonej pomiędzy czołową i tylną płaszczyzną breloczka, umieszczany jest kolisty żeton, który obustronnie, na swoim obwodzie, posiada ciągle wgłębienie mocujące żeton w breloczku poprzez łukowate wypusty powierzchni czołowej breloczka.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4