(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204110546 U
(45)授权公告日 2015.01.21

(21)申请号 201420478607.6

(22)申请日 2014.08.25

(73)专利权人 叶秋明
地址 242538 安徽省泾县榔桥镇黄田村前坦组 392 号

(72)发明人 叶秋明

(51)Int.Cl.
B65D 51/28(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种内置调料仓的新型瓶盖

(57)摘要

一种内置调料仓的新型瓶盖，它涉及日常生活用品技术领域，它包含瓶盖外壳 1、调料仓压模 2、调料仓 3、调料仓隔断 4、调料仓外壳 5 和瓶体 6，瓶盖外壳 1 的内部上端设置有调料仓压模 2，调料仓压模 2 的下侧通过调料仓外壳 5 设置有调料仓 3，调料仓 3 的中心处设置有调料仓隔断 4，瓶盖外壳 1 的下端旋接有瓶体 6。本实用新型结构简单设置合理且操作方便，通过在饮料瓶的瓶盖内侧设置一用于储存调味料的调料仓，根据个人的喜爱在其内部放置各种调料，使饮料的口味和功能多样化。



CN 204110546 U

1. 一种内置调料仓的新型瓶盖，其特征在于它包含瓶盖外壳 (1)、调料仓压模 (2)、调料仓 (3)、调料仓隔断 (4)、调料仓外壳 (5) 和瓶体 (6)，瓶盖外壳 (1) 的内部上端设置有调料仓压模 (2)，调料仓压模 (2) 的下侧通过调料仓外壳 (5) 设置有调料仓 (3)，调料仓 (3) 的中心处设置有调料仓隔断 (4)，瓶盖外壳 (1) 的下端旋接有瓶体 (6)。

一种内置调料仓的新型瓶盖

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品技术领域，具体涉及一种内置调料仓的新型瓶盖。

背景技术：

[0002] 饮料是一种经加工制成的适合于人或牲畜饮用的液体，其主要用途为解渴、提供营养或提神。

[0003] 饮料的种类很多，一般分为酒精饮料和无酒精饮料，现有的饮料在制作装瓶后，同一种饮料只能有一种口味和功能。

实用新型内容：

[0004] 本实用新型的目的是提供一种内置调料仓的新型瓶盖，它结构简单设置合理且操作方便，通过在饮料瓶的瓶盖内侧设置一用于储存调味料的调料仓，根据个人的喜爱在其内部放置各种调料，使饮料的口味和功能多样化。

[0005] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含瓶盖外壳 1、调料仓压模 2、调料仓 3、调料仓隔断 4、调料仓外壳 5 和瓶体 6，瓶盖外壳 1 的内部上端设置有调料仓压模 2，调料仓压模 2 的下侧通过调料仓外壳 5 设置有调料仓 3，调料仓 3 的中心处设置有调料仓隔断 4，瓶盖外壳 1 的下端旋接有瓶体 6。

[0006] 本实用新型工作原理：瓶盖外壳 1 的内部通过调料仓压模 2 将调料仓外壳 5 与其连接为一体，调料仓外壳 5 的内部利用调料仓隔断 4 将调料仓 3 分割为数个调料仓，并将各种各样的调料放置在调料仓 3 内。

[0007] 本实用新型具有以下有益效果：它结构简单设置合理且操作方便，通过在饮料瓶的瓶盖内侧设置一用于储存调味料的调料仓，根据个人的喜爱在其内部放置各种调料，使饮料的口味和功能多样化。

附图说明：

[0008] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 参看图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含瓶盖外壳 1、调料仓压模 2、调料仓 3、调料仓隔断 4、调料仓外壳 5 和瓶体 6，瓶盖外壳 1 的内部上端设置有调料仓压模 2，调料仓压模 2 的下侧通过调料仓外壳 5 设置有调料仓 3，调料仓 3 的中心处设置有调料仓隔断 4，瓶盖外壳 1 的下端旋接有瓶体 6。

[0010] 本具体实施方式工作原理：瓶盖外壳 1 的内部通过调料仓压模 2 将调料仓外壳 5 与其连接为一体，调料仓外壳 5 的内部利用调料仓隔断 4 将调料仓 3 分割为数个调料仓，并将各种各样的调料放置在调料仓 3 内。

[0011] 本具体实施方式具有以下有益效果：它结构简单设置合理且操作方便，通过在饮

料瓶的瓶盖内侧设置一用于储存调味料的调料仓，根据个人的喜爱在其内部放置各种调料，使饮料的口味和功能多样化。




图 1