



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102327350 A

(43) 申请公布日 2012. 01. 25

(21) 申请号 201110303875. 5

(22) 申请日 2011. 10. 10

(71) 申请人 北京绿源求证科技发展有限
责任公
司

地址 100043 北京市石景山区古城大街特钢
公司办公大楼 1202 室

(72) 发明人 刘新壮

(51) Int. Cl.

A61K 36/744 (2006. 01)

A61P 13/08 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗前列腺增生的中药

(57) 摘要

一种治疗前列腺增生的中药,属治疗泌尿系
统疾病的中药领域;其目的是效果好,见效快;本
发明采用女贞子、当归、灵芝、丹参、三七、瞿麦、椴
子等原料制成;它具有扶正培本,益气养血,活血
化瘀,利尿消肿,渗湿通淋的作用,具有效果显著,
药效确切,见效较快的优点。

1. 一种治疗前列腺增生的中药,其特征在于:所述中药是采用中药原料制备,中药原料的重量配比为:

女贞子 4—12 份	当归 6—18 份	灵芝 6—18 份
丹参 6—18 份	三七 1—3 份	瞿麦 3—9 份
栀子 3—9 份		

这种治疗前列腺增生的中药是由下列方法制成的:

(1) 按上述重量比,将灵芝用水提醇沉法提取灵芝多糖,工艺流程如下:将灵芝破碎成颗粒状,过 40 目筛→用 1:20 的热水(95℃)浸提→浸提液减压、浓缩→用 3 倍体积的 95% 乙醇混合、静置 10—12 小时、离心→加 75% 的乙醇,沉淀多糖→烘干得灵芝多糖提取物细粉;

(2) 按上述重量比,将女贞子、当归、丹参、瞿麦、栀子经常规水提取工艺提取,制成浸膏,烘干粉碎,得提取物细粉;

(3) 按上述重量比,将三七研成细粉,与上述(1)、(2)两种提取物细粉混合,搅拌均匀,制成中药颗粒剂、胶囊剂、片剂。

一种治疗前列腺增生的中药

技术领域

[0001] 本发明属于治疗泌尿系统疾病的中药领域。

背景技术

[0002] 目前的用于治疗男性前列腺增生的中药方面,存在两个方面的不足:一是效果不够明显,二是见效比较迟缓,以致于大批前列腺增生患者因长期得不到有效药物的治疗,经常尿频、尿急、尿痛、尿无力、尿不尽,尿失禁,迁延不愈,非常痛苦,并常并发尿潴留、血尿、会阴部疼痛等症状。患者及其家属很不满意。

[0003] 针对以上提出的问题,本发明提供一种治疗前列腺增生的中药,它能解决以往此类中药效果不够明显,见效比较迟缓的问题,效果好,见效快,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

发明内容

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的:

1、一种治疗前列腺增生的中药,采用中药原料制备,中药原料的重量配比为:

女贞子 4——12 份 当归 6——18 份 灵芝 6——18 份

丹参 6——18 份 三七 1——3 份 瞿麦 3——9 份

栀子 3——9 份

这种治疗前列腺增生的中药是由下列方法制成的:

(1) 按上述重量比,将灵芝用水提醇沉法提取灵芝多糖,工艺流程如下:将灵芝破碎成颗粒状,过 40 目筛→用 1:20 的热水(95℃)浸提→浸提液减压、浓缩→用 3 倍体积的 95% 乙醇混合、静置 10—12 小时、离心→加 75% 的乙醇,沉淀多糖→烘干得灵芝多糖提取物细粉;

(2) 按上述重量比,将女贞子、当归、丹参、瞿麦、栀子经常规水提取工艺提取,制成浸膏,烘干粉碎,得提取物细粉;

(3) 按上述重量比,将三七研成细粉,与上述(1)、(2)两种提取物细粉混合,搅拌均匀,制成中药颗粒剂、胶囊剂、片剂。

[0005] 本发明根据民间传统配方,根据中医扶正培本、活血化瘀的理论,精心研制而成。方中灵芝、当归扶正培本,益气养血,增强机体免疫力;丹参、三七养血活血、化瘀止痛;辅以女贞子补益肝肾,清热明目,滋补阴液;瞿麦、栀子利尿通淋,瞿麦清热通淋凉血,栀子凉血清热利尿,二者相伍为用,凉血清热通淋作用增强,用于治疗小便不通、淋漓涩痛效果卓著。诸药配伍,相得益彰,共奏扶正培本,益气养血,活血化瘀,利水消肿,渗湿通淋之功,效果好,见效快,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

具体实施方式

[0006] 通过以下实施方式对本发明做具体说明:

1、取以下配方(重量按克为单位):

女贞子 400 克	当归 600 克	灵芝 600 克
丹参 600 克	三七 100 克	瞿麦 300 克
栀子 300 克		

按规定重量,用水提醇沉法将灵芝进行提取;用常规水提取工艺将女贞子、当归、丹参、瞿麦、栀子提取,共制成提取物细粉 280 克,将三七研成细粉,与上述提取物细粉混合,搅拌均匀,制成细小颗粒,装入 0 号胶囊,制成中药胶囊 1266 粒,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0007] 2、取以下配方(重量按克为单位):

女贞子 800 克	当归 1200 克	灵芝 1200 克
丹参 1200 克	三七 200 克	瞿麦 600 克
栀子 600 克		

按上述同样的方法,制成中药胶囊 2533 粒,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0008] 3、取以下配方(重量按克为单位):

女贞子 1200 克	当归 1800 克	灵芝 1800 克
丹参 1800 克	三七 280 克	瞿麦 900 克
栀子 900 克		

按上述同样的方法,制成中药胶囊 3733 粒,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0009] 4、取以下配方(按重量比):

女贞子 5 份	当归 9 份	灵芝 9 份
丹参 9 份	三七 1 份	瞿麦 4 份
栀子 4 份		

按上述同样的方法,制成中药胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0010] 5、取以下配方(按重量比):

女贞子 10 份	当归 15 份	灵芝 15 份
丹参 15 份	三七 2 份	瞿麦 7 份
栀子 7 份		

按上述同样的方法,制成中药胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0011] 临床资料:

本发明以前列腺增生为例,经 19 例临床观察。选择中医诊断前列腺增生为标准:男性肢软乏力,身体虚弱,小便不畅——尿频、尿急、尿痛、尿无力、尿不尽、尿踌躇、尿潴留;临床直肠指诊,可触到增大的前列腺。如上症状,即可确诊。在确诊观察的对象中,全部为男性,无其它严重疾病,年龄为 55 岁—81 岁,平均年龄 69.3 岁。

[0012] 疗效判定:

1、显效:体质增强,身上有劲;尿频、尿急、尿痛明显缓解;尿潴留、尿踌躇、尿不尽明显减轻;直肠指诊可见前列腺增大(前列腺两侧页扩大)减轻。

[0013] 2、有效:体质增强,身上有劲;尿频、尿急、尿痛有所缓解;尿踌躇、尿不尽有所减轻。

[0014] 3、无效:病症无变化。

[0015] 临床实验时,停用其它药物和保健营养品。服用本发明具体实施方式 2 制作的中

药胶囊,观察3个月,为一个疗程。服用方法:每日2次,每次4粒胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物0.3克,饭后温开水送服,30天后症状即有缓解,服用3个月后,症状明显改善。临床实验的19人中,显效11人,有效6人,无效2人,总有效率89.4%。