

Warszawa, 6 lutego 1933 r.

URZĄD PATENTOWY



A01k 31/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 17420.

Kl. ~~45~~ 13.

45 h 31/00

Firma Bracia Bilczewscy Wyroby Drzewne
(Kęty, Polska).

Gniazdo dziuplowe dla ptaków.

Zgłoszono 1 czerwca 1931 r.

Udzielono 4 listopada 1932 r.

Znane są gniazda dziuplowe dla ptaków, wiercone zgóry w klockach drewnianych; gniazda te posiadają jednak liczne wady, a mianowicie: trudność wykonania, gniazda jednym narzędziem ze względu na konieczne rozszerzenie gniazda w środkowej części dziupli, trudność gruntownego oczyszczania gniazda, która to czynność musi być co pewien czas wykonywana, przyczem gniazda te trzeba z drzewa zdejmować lub też dostawać się do nich zgóry.

Wynalazek niniejszy ma na celu usunięcie wszystkich tych wad.

Gniazdo według wynalazku jest utworzone z klocka *a*, uwidocznionego w rysunku w przekrojach oraz w widoku z boku, w którym znajduje się wydrążenie *b*, wy-

wiercone od dołu zapomocą jednego noża, specjalnie do tego celu przystosowanego. Otwór ten jest zatkany od dołu osobnym, luźno dopasowanym klockiem *c* o wklęsłej powierzchni górnej, która stanowi gniazdo właściwe. Kłoczek *a* i kłoczek *c* posiadają otwory, tworzące łącznie kanał *d*, wiercony po wstawieniu klocka *c* w kłoczek *a*; przez kanał ten przechodzi metalowa zawleczka *f*, zabezpieczająca kłoczek *c* od wypadnięcia. W celu ułatwienia wyciągania klocka *c* przy oczyszczaniu gniazda, kłoczek ten jest zaopatrzony u dołu w dwa wydrążenia *g*, ułatwiające uchwycenie klocka *c* palcami. Gniazda te buduje się w różnych wielkościach, dostosowanych do poszczególnych rodzajów ptaków. Kłoczek *a* może być oko-

rowany lub też korę pozostawia się na klocku w celu nadania klockowi wyglądu gałęzi.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Gniazdo dziuplowe dla ptaków, znamienne tem, że jest utworzone z klocka drewnianego (a), posiadającego otwór, wiercony od dołu zapomocą specjalnego narzędzia i zatkany klockiem (c), którego wklęsła powierzchnia górna stanowi gniazdo właściwe, przyczem klocek (c) jest

wyposażony w otwór, przez który przesunięta jest zawleczka, zabezpieczająca klocek od wypadnięcia, oraz zaopatrzony w wydrążenia, ułatwiające wyciąganie go w celu oczyszczenia gniazda.

2. Gniazdo dziuplowe dla ptaków według zastrz. 1, znamienne tem, że zewnętrzną powierzchnię boczną klocka stanowi kora naturalna, pozostawiona na klocku w celu nadania mu wyglądu odcinka gałęzi.

Firma Bracia Bilczewscy
Wyroby Drzewne.

