



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204385211 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 10

(21) 申请号 201420845040. 1

(22) 申请日 2014. 12. 26

(73) 专利权人 任成生

地址 231400 安徽省安庆市桐城市兴店镇石
桥村郭庄 25 号

(72) 发明人 任成生

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

C14B 1/54(2006. 01)

C14B 17/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种高效率皮革熨烫装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种高效率皮革熨烫装置,包括有熨烫辊以及设于熨烫辊上部的皮革传送辊,所述环绕熨烫辊外围还配套设有环形保温装置,所述环形保温装置包括有绕设在左右传输辊上的环形包覆带,所述环形包覆带沿一个方向滚动传输。本实用新型设计合理,结构简单,环形包覆带的设计,能有一个保温的作用,达到提升熨烫效果的作用。



1. 一种高效率皮革熨烫装置,包括有熨烫辊以及设于熨烫辊上部的皮革传送辊,其特征在于:所述环绕熨烫辊外围还配套设有环形保温装置,所述环形保温装置包括有绕设在左右传输辊上的的环形包覆带,所述环形包覆带沿一个方向滚动传输。

2. 根据权利要求 1 所述的一种高效率皮革熨烫装置,其特征在于:所述皮革传送辊以及环形包覆带传输辊传送线速度相同。

一种高效率皮革熨烫装置

技术领域

[0001] 本实用新型主要涉皮革加工技术领域,尤其涉及一种高效率皮革熨烫装置。

背景技术

[0002] 在皮革的生产加工中会有一个对皮革的熨烫过程,一般的熨烫是一个短促的过程,往往达不到一个持续熨烫的效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种高效率皮革熨烫装置。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0005] 一种高效率皮革熨烫装置,包括有熨烫辊以及设于熨烫辊上部的皮革传送辊,所述环绕熨烫辊外围还配套设有环形保温装置,所述环形保温装置包括有绕设在左右传输辊上的的环形包覆带,所述环形包覆带沿一个方向滚动传输。

[0006] 所述皮革传送辊以及环形包覆带传输辊传送线速度相同。

[0007] 本实用新型的优点是:

[0008] 本实用新型设计合理,结构简单,环形包覆带的设计,能有一个保温的作用,达到提升熨烫效果的作用。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图1所示,一种高效率皮革熨烫装置,包括有熨烫辊1以及设于熨烫辊1上部的皮革传送辊2,所述环绕熨烫辊1外围还配套设有环形保温装置3,所述环形保温装置3包括有绕设在左右传输辊4上的的环形包覆带5,所述环形包覆带5沿一个方向滚动传输。

[0011] 所述皮革传送辊2以及环形包覆带5传输辊4传送线速度相同。




图 1