



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202941547 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 22

(21) 申请号 201220620773. 6

(22) 申请日 2012. 11. 21

(73) 专利权人 同济大学附属七一中学

地址 200040 上海市静安区陕西北路 461 号

(72) 发明人 黄雨葶

(74) 专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限

公司 31253

代理人 马家骏

(51) Int. Cl.

A45C 1/06 (2006. 01)

A45C 15/06 (2006. 01)

A45C 15/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能钱包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能钱包,包括包体,所述包体内设有钥匙扣,包体内还设有照明灯,所述包体内设有电池,照明灯与电池通过导线连接,所述电池为纽扣电池,所述照明灯为发光二极管。本实用新型结构简单、使用方便,且能照明,在夜晚不光的环境下能有效识别钥匙孔。



1. 一种多功能钱包,包括包体,其特征在于:所述包体内设有钥匙扣,包体内还设有照明灯。
2. 如权利要求1所述的多功能钱包,其特征在于:所述包体内设有电池,照明灯与电池通过导线连接。
3. 如权利要求2所述的多功能钱包,其特征在于:所述电池为纽扣电池。
4. 如权利要求3所述的多功能钱包,其特征在于:所述照明灯为发光二极管。

一种多功能钱包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钱包,特别涉及一种多功能钱包。

背景技术

[0002] 现有技术中,如专利 ZL 200510023250.8 公开了异味钱包由带异味器的钱包和遥控器组成,钱包可以用皮革、织物、金属、塑料等材料制成,异味器与钱包固定制作在一起,不会松动和脱落,异味器由装有压缩异味或者无毒害的化学气体的罐体和电子阀门组成,电子阀门收到遥控器信号,就会打开罐体,造成异味外泄,一下就暴露了小偷踪迹;遥控器应该设置安全开关,避免误触,造成尴尬,遥控器和异味器用纽扣电池供电;遥控器不可与钱包一起放置,避免一起被盗。该钱包结构复杂,且不具有照明的功能,无法实现辨认钥匙孔的功能。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、使用方便,且能照明,在夜晚不光的环境下能有效识别钥匙孔的多功能钱包。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种多功能钱包,包括包体,所述包体内设有钥匙扣,包体内还设有照明灯。

[0006] 进一步地,所述包体内设有电池,照明灯与电池通过导线连接。

[0007] 进一步地,所述电池为纽扣电池。

[0008] 进一步地,所述照明灯为发光二极管。

[0009] 采用上述技术方案的多功能钱包,由于所述包体内设有钥匙扣,包体内还设有照明灯,所以通过该照明灯可以再夜晚无光的环境下识别钥匙和钥匙孔。由于所述包体内设有电池,照明灯与电池通过导线连接,所以电源供电充足。由于所述电池为纽扣电池,所以安装方便。由于所述照明灯为发光二极管,所以稳定性好。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图 1 为本实用新型多功能钱包的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0013] 如图 1 所示,一种多功能钱包,包括包体 1,包体 1 内设有钥匙扣 2,包体 1 内还设有照明灯 3,包体 1 内设有电池 5,照明灯 3 与电池 5 通过导线 4 连接,电池 5 为纽扣电池,照明灯 3 为发光二极管。

[0014] 本实用新型多功能钱包,在晚上回家开门的时候,楼道灯很暗,会看不清楚插钥匙的孔,通过该多功能钱包就能识别钥匙孔,在每次开门的时候能够方便。

[0015] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。




图 1