

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5550**

(21) Numer zgłoszenia: **3210**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(54)

Długopis

(30) Pierwszeństwo:

21.11.2002 (DE) DE40209685.1

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

JACOB RITTER GmbH, Brensbach, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Buchler Fredy, Brensbach, (DE)

PL 5550

Nr Rp. 5550.....

Klasa 19-06.....

Długopis

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest długopis, przydatny zwłaszcza do notowania, pisania i/lub rysowania. Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowej postaci długopisu o indywidualnym charakterze, charakteryzującej się oryginalnym kształtem poszczególnych elementów składowych, kolorystyką oraz właściwościami powierzchni.

Nowość i indywidualność długopisu będącego przedmiotem wzoru przemysłowego w stosunku do dotychczas znanych długopisów polega przede wszystkim na charakterystycznym ukształtowaniu części dolnej długopisu, jego części górnej, klipa i przycisku, a także ich kolorystyce.

Wzór przemysłowy został przedstawiony na rysunku i fotografiach w kolejnych odmianach, gdzie fig 1 rysunku przedstawia odmianę nr 1 długopisu, fig. 2 odbitki fotograficznej przedstawia odmianę nr 2 długopisu, fig. 3 odbitki fotograficznej przedstawia odmianę nr 3 długopisu.

Cechą istotną długopisu według odmiany nr 1 wzoru przemysłowego jest to, że ma obły korpus zwężający się w swej dolnej części stożkowo w kierunku końcówki wkładu piszącego, zaś część górna ma postać walca o średnicy przekroju poprzecznego nieco większej niż średnica przekroju

poprzecznego obłej części dolnej, przy czym do części górnej zamocowany jest klip o zaokrąglonej powierzchni czołowej, w widoku z przodu mający postać zbliżoną do prostokąta, który to klip w swej dolnej części posiada wewnętrzne odsadzenie, natomiast przycisk ma ukształtowanie zbliżone do wydrążonego walca, który w swej górnej części ma obwodowe, stożkowe rozszerzenie, zaś w wydrążonym wnętrzu przycisku umieszczonych jest szereg promieniowych żeber zamocowanych do wewnętrznej powierzchni przycisku. Wszystkie elementy długopisu według wzoru przemysłowego wykonane są z tworzyw sztucznych o dowolnej kolorystyce, jak to pokazano na fig. 1 rysunku.

Cechą istotną długopisu według odmiany nr 2 wzoru przemysłowego jest to, że ma obły korpus w kolorze białym zwężający się w swej dolnej części stożkowo w kierunku końcówki wkładu piszącego, zaś część górna ma postać walca w kolorze czerwonym o średnicy przekroju poprzecznego nieco większej niż średnica przekroju poprzecznego obłej części dolnej, przy czym do części górnej zamocowany jest klip, również w kolorze czerwonym, o zaokrąglonej powierzchni czołowej, w widoku z przodu mający postać zbliżoną do prostokąta, który to klip w swej dolnej części posiada wewnętrzne odsadzenie, natomiast przycisk w kolorze białym ma ukształtowanie zbliżone do wydrążonego walca, który w swej górnej części ma obwodowe, stożkowe rozszerzenie, zaś w wydrążonym wnętrzu przycisku umieszczonych jest szereg promieniowych żeber zamocowanych do wewnętrznej powierzchni przycisku. Wszystkie elementy długopisu według wzoru przemysłowego wykonane są z tworzyw sztucznych, jak to pokazano na fig. 2 odbitki fotograficznej.

Cechą istotną długopisu według odmiany nr 3 wzoru przemysłowego jest to, że ma obły, częściowo przezroczysty korpus zwężający się w swej dolnej części stożkowo w kierunku końcówki wkładu piszącego, zaś część

górną w kolorze pomarańczowym ma postać walca o średnicy przekroju poprzecznego nieco większej niż średnica przekroju poprzecznego obłej części dolnej, przy czym do części górnej zamocowany jest klip, również w kolorze pomarańczowym, o zaokrąglonej powierzchni czołowej, w widoku z przodu mający postać zbliżoną do prostokąta, który to klip w swej dolnej części posiada wewnętrzne odsadzenie, natomiast przycisk, częściowo przezroczysty, ma ukształtowanie zbliżone do wydrążonego walca, który w swej górnej części ma obwodowe, stożkowe rozszerzenie, zaś w wydrążonym wnętrzu przycisku umieszczonych jest szereg promieniowych żeber zamocowanych do wewnętrznej powierzchni przycisku. Wszystkie elementy długopisu według wzoru przemysłowego wykonane są z tworzyw sztucznych, jak to pokazano na fig. 3 odbitki fotograficznej.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3