

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.565**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **19300**

(22) Data zgłoszenia: **17.01.2000**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

22.07.1999 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BESTFOODS, Englewood Cliffs, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2002 WUP 10/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Preston Thomas, Nanuet, (US)

PL Rp.565

9-01

Rp 565

BESTFOODS

Englewood Cliffs, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego

Thomas Preston

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 17 stycznia 2000 r.

Pierwszeństwo: 22 lipca 1999 r.

Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pojemnika przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór pojemnika uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym od przodu, boku i góry, fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 przedstawia pojemnik w widoku z boku, fig. 4 przedstawia pojemnik w widoku z góry, fig. 5 przedstawia pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt spłaszczonej butelki o ściankach przedniej i tylnej zwężających się ku górze i ku dołowi oraz zaokrągleniem przechodzących w płaskie ścianki boczne, przy czym wszystkie ścianki ku górze przechodzą w szyjkę zakończoną walcowym pierścieniem gwintowym o mniejszej niż szyjka średnicy zewnętrznej, a na ścianie bocznej pojemnik ma, przy dolnym zwężeniu, zaznaczone spłaszczenie w kształcie ułożonego wzdłużnie prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach, zaś w dnie ma zaznaczone spłaszczenie w kształcie prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik znamieny tym, że ma kształt spłaszczonej butelki o ściankach przedniej i tylnej zwężających się ku górze i ku dołowi oraz zaokrągleniem przechodzących w płaskie ścianki boczne, przy czym wszystkie ścianki ku górze przechodzą w szyjkę zakończoną walcowym pierścieniem gwintowym o mniejszej niż szyjka średnicy zewnętrznej, a na ścianie bocznej pojemnik ma, przy dolnym zwężeniu, zaznaczone spłaszczenie w kształcie ułożonego wzdłużnie prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach, zaś w dnie ma zaznaczone spłaszczenie w kształcie prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach, jak przedstawiono na rysunku, na fig. 1, 2, 3, 4, 5.

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

BESTFOODS
Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

FIG. 1





FIG. 5



BESTFOODS

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



BESTFOODS

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy

