(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207928112 U
(45)授权公告日 2018.10.02

(21)申请号 201720648447.9

(22)申请日 2017.06.06

(73)专利权人 广西金雨伞防水装饰有限公司
地址 530012 广西壮族自治区南宁市兴宁区东沟岭景观路临18号阳光绿城1栋1单元4号

(72)发明人 卢桂才 蒋强 温丽娜 周为为

(74)专利代理机构 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 11279
代理人 兰亚君

(51)Int.Cl.
A47F 3/00(2006.01)
A47F 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种展示柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种展示柜，包括：展示台，该展示台上表面用于展示产品；多根支撑杆，其均匀的分布设于所述展示台上表面之上；以及展示板，其设于多根所述支撑杆之间，用于展示产品的信息。本实用新型展示柜，能全面展示产品的信息，多根支撑杆之间均设有展示板，可以从各个方向看到产品的信息。在展示板上安装液晶显示屏，可从动态上展示产品信息，有利于顾客更深入的了解产品。



CN 207928112 U

1.一种展示柜，其特征在于，包括：

展示台，该展示台上表面用于展示产品；

多根支撑杆，其均匀的分布设于所述展示台上表面之上；以及

展示板，其设于多根所述支撑杆之间，用于展示产品的信息；

多根所述支撑杆能够拆卸的安装于所述展示台上；

所述支撑杆设为3根或3根以上，与所述展示台的上表面相垂直。

2.根据权利要求1所述的展示柜，其特征在于，还包括顶盖，其设于所述支撑杆上，位于所述展示板上方。

3.根据权利要求2所述的展示柜，其特征在于，所述顶盖的横截面积大于或等于所述展示台的横截面积。

4.根据权利要求1所述的展示柜，其特征在于，所述展示台呈中空结构，所述展示台的柜体侧面设有门。

5.根据权利要求1所述的展示柜，其特征在于，所述展示台的形状为正方体、长方体、椭圆体或圆柱体。

6.根据权利要求1所述的展示柜，其特征在于，所述展示板上设有液晶显示屏。

7.根据权利要求1所述的展示柜，其特征在于，所述展示板为一体结构，嵌套于所述支撑杆上。

一种展示柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及展览领域，特别涉及一种展示柜。

背景技术

[0002] 展示柜是流通领域重要的促销工具之一，主要用于在公共场所进行产品的立体展示，对于营造商业氛围，提升顾客购买需求具有积极的意义。展示柜是商品销售柜台展示商品必备的用具，展示柜的目的是将商品直观陈列，使顾客能够方便挑选，从而使商品处于顾客的视野范围内，极大地促进了商品的销售，尤其是专门为促销而做的展示柜，不仅能够将商品一览无余地陈列在顾客的眼底，更能贴上海报图符等进行促销。然而现有的展示柜无法全方位的展示产品，顾客无法从各个方向看到产品，展柜展示产品的视野不佳。

[0003] 公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本实用新型的总体背景的理解，而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种展示柜，从而克服现有展示柜视野不佳，不能全面展示产品的缺点。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种展示柜，包括：展示台，该展示台上表面用于展示产品；多根支撑杆，其均匀的分布设于所述展示台上表面之上；以及展示板，其设于多根所述支撑杆之间，用于展示产品的信息。

[0006] 优选地，上述技术方案中，还包括顶盖，其设于所述支撑杆上，位于所述展示板上方。

[0007] 优选地，上述技术方案中，所述顶盖的横截面积大于或等于所述展示台的横截面积。

[0008] 优选地，上述技术方案中，所述展示台呈中空结构，所述展示台的柜体侧面设有门。

[0009] 优选地，上述技术方案中，所述展示台的形状为正方体、长方体、椭圆体或圆柱体。

[0010] 优选地，上述技术方案中，多根所述支撑杆能够拆卸的安装于所述展示台上。

[0011] 优选地，上述技术方案中，所述支撑杆设为3根或3根以上，与所述展示台的上表面相垂直。

[0012] 优选地，上述技术方案中，所述展示板上设有液晶显示屏。

[0013] 优选地，上述技术方案中，所述展示板为一体结构，嵌套于所述支撑杆上。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型展示柜，能全面展示产品的信息，多根支撑杆之间均设有展示板，可以从各个方向看到产品的信息。在展示板上安装液晶显示屏，可从动态上展示产品信息，有利于顾客更深入的了解产品。

附图说明

[0015] 图1是根据本实用新型的展示柜的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图，对本实用新型的具体实施方式进行详细描述，但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。

[0017] 除非另有其它明确表示，否则在整个说明书和权利要求书中，术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分，而并未排除其它元件或其它组成部分。

[0018] 如图1所示，根据本实用新型具体实施方式的一种展示柜，包括展示台1、支撑杆2、展示板3和顶盖4。展示台1为正方体、长方体、椭圆体或圆柱体，本实施例中展示台为椭圆体，展示台1呈中空结构，柜体侧面设有门(图未示)，可将物品放置在展示台内，放置后关上门，不影响展示台的外观。展示台1也可以为实心结构，不设门。展示台1的上表面为展示台面，将待展示的产品放置在展示台面上。多根支撑杆2(本实施例为4根)均匀分布设于展示台1的上表面，支撑杆2与展示台1的上表面相互垂直设置，支撑杆2能够拆卸的安装于展示台1的上表面。支撑杆2之间设有展示板3，展示板3用于展示产品的信息。展示板3上设有液晶显示屏5。多根支撑杆之间均设有展示板，可以从各个方向看到产品的信息。优选地，展示板3为一体结构，嵌套于支撑杆2上，可简便快速的安装。在展示板上安装液晶显示屏，可从动态上展示产品信息，有利于顾客更深入的了解产品。顶盖4设于支撑杆2上，位于展示板3上方，顶盖4的横截面积大于展示台1的横截面积，顶盖4的直径大于或等于展示台1的直径。如在户外顶盖4起到一定的遮阳遮雨作用，同时还可以在顶盖4上粘贴海报、广告宣传语等，一目了然地显示产品信息特点。

[0019] 前述对本实用新型的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本实用新型限定为所公开的精确形式，并且很显然，根据上述教导，可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本实用新型的特定原理及其实际应用，从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本实用新型的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本实用新型的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。




图1