(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204708012 U
(45)授权公告日 2015.10.21

(21)申请号 201520449457.0

(22)申请日 2015.06.26

(73)专利权人 深圳市桃花季服饰有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华新区龙华街道和平路21号振华时代广场1001-1006

(72)发明人 张妙玲 李成金 范文静

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）44288
代理人 李悦 张鹏

(51)Int.Cl.
A41C 3/00(2006.01)
A41C 3/12(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种清凉透气抗压型文胸

(57)摘要

本实用新型公开了一种清凉透气抗压型文胸，包括文胸本体，所述文胸本体包括两个对称设置的夹碗杯、设置在两个夹碗杯下端的用于承托夹碗杯的透气抗压气垫、在透气抗压气垫两端分别设置的各一个侧片、可拆卸连接的肩带；肩带一端连接在夹碗杯上，另一端连接在侧片上；所述透气抗压气垫由内到外依次设置有薄荷纤维层、植物纤维层、木棉面料层。通过设置在文胸本体的前部位置的透气抗压气垫，该由三层结构压制而成，其中，薄荷纤维有抗菌已经天然凉感的作用，同时，该透气抗压气垫起到透气减压的作用，使使用者穿着该清凉透气抗压型文胸更舒适，减少压迫。



CN 204708012 U

1. 一种清凉透气抗压型文胸，包括文胸本体，其特征在于，所述文胸本体包括两个对称设置的夹碗杯、设置在两个夹碗杯下端的用于承托夹碗杯的透气抗压气垫、在透气抗压气垫两端分别设置的各一个侧片以及可拆卸连接的肩带；肩带一端连接在夹碗杯上，另一端连接在侧片上；所述透气抗压气垫由内到外依次设置有薄荷纤维层、植物纤维层、木棉面料层。

2. 根据权利要求 1 所述的清凉透气抗压型文胸，其特征在于，所述两个侧片中其中一个侧片上设有公扣、另一个侧片上设有与公扣相扣接的母扣。

3. 根据权利要求 1 所述的清凉透气抗压型文胸，其特征在于，所述肩带两端设有调节松紧的“8”字扣。

4. 根据权利要求 1 所述的清凉透气抗压型文胸，其特征在于，所述夹碗杯下端边缘处内置有钢圈。

5. 根据权利要求 4 所述的清凉透气抗压型文胸，其特征在于，该清凉透气抗压型文胸还包括胶骨，胶骨的上端部为连接部，胶骨的下端部为胶骨条，连接部固定在所述钢圈的上端，胶骨条设置在透气抗压气垫上。

6. 根据权利要求 1 所述的清凉透气抗压型文胸，其特征在于，该清凉透气抗压型文胸还包括耳仔位，该耳仔位一侧连接在夹碗杯上，另一侧连接在所述透气抗压气垫上。

一种清凉透气抗压型文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及内衣领域，更具体地说，涉及一种清凉透气抗压型聚拢文胸。

背景技术

[0002] 文胸是现代女性不可或缺的日常用品，随着人们生活水平的提高，人们对文胸的要求也越来越高，美观舒适成为大多数女性的追求目的，但目前的文胸设计中，其面料大多是采用多块面料拼接缝制而成，形成许多接缝，所以线条不够自然流畅，影响美观与舒适度；市面上文胸的内胆主要由海绵制成，或者海绵加布制成，这些海绵有透气性较差，不利于身体健康。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述缺陷，提供一种穿着舒适透气抗压、保型效果好的文胸。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：提供一种清凉透气抗压型文胸，包括文胸本体，所述文胸本体包括两个对称设置的夹碗杯、设置在两个夹碗杯下端的用于承托夹碗杯的透气抗压气垫、在透气抗压气垫两端分别设置的各一个侧片以及可拆卸连接的肩带；肩带一端连接在夹碗杯上，另一端连接在侧片上；所述透气抗压气垫由内到外依次设置有薄荷纤维层、植物纤维层、木棉面料层。

[0005] 本实用新型所述的清凉透气抗压型文胸，其中，所述两个侧片中其中一个侧片上设有公扣、另一个侧片上设有与公扣相扣接的母扣。

[0006] 本实用新型所述的清凉透气抗压型文胸，其中，所述肩带两端设有调节松紧的“8”字扣。

[0007] 本实用新型所述的清凉透气抗压型文胸，其中，所述夹碗杯下端边缘处内置有钢圈。

[0008] 本实用新型所述的清凉透气抗压型文胸，其中，该清凉透气抗压型文胸还包括胶骨，胶骨的上端部为连接部，胶骨的下端部为胶骨条，连接部固定在所述钢圈的上端，胶骨条设置在透气抗压气垫上。

[0009] 本实用新型所述的清凉透气抗压型文胸，其中，该清凉透气抗压型文胸还包括耳仔位，该耳仔位一侧连接在夹碗杯上，另一侧连接在所述透气抗压气垫上。

[0010] 实施本实用新型的清凉透气抗压型文胸，具有以下有益效果：

[0011] (1) 通过设置在文胸本体的前部位置的透气抗压气垫，该由三层结构压制而成，由内到外依次设置的薄荷纤维层、植物纤维层、木棉面料层，其中，薄荷纤维有抗菌已经天然凉感的作用，同时，该透气抗压气垫起到透气减压的作用，使使用者穿着该清凉透气抗压型文胸更舒适，减少压迫；

[0012] (2) 另外，本实用新型设置在透气抗压气垫两端的两个侧片为冰凉纱，该冰凉纱在抽纱过程中加入云母晶体，可减少出汗率和热感，降低体温。

附图说明

[0013] 下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明，附图中：

[0014] 图 1 为本实用新型较佳实施例的清凉透气抗压型文胸的结构示意图；

[0015] 图 2 为本实用新型较佳实施例的清凉透气抗压型文胸中的透气抗压气垫的结构示意图；

[0016] 其中，1、夹碗杯；2、透气抗压气垫；201、薄荷纤维层；202、植物纤维层；203、木棉面料层；3、侧片；4、肩带；5、“8”字扣；6、钢圈；7、胶骨；8、耳仔位；9、四排扣。

具体实施方式

[0017] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述：

[0018] 如图 1 所示，为本实用新型较佳实施例的清凉透气抗压型文胸的结构示意图，该清凉透气抗压型文胸，包括文胸本体，所述文胸本体包括两个夹碗杯 1、透气抗压气垫 2、两个侧片 3、肩带 4、“8”字扣 5、钢圈 6、胶骨 7 和耳仔位 8。

[0019] 其中，两个夹碗杯 1 左右对称设置，透气抗压气垫 2 设置在两个夹碗杯 1 下端并用于承托夹碗杯 1，两个侧片 3 分别连接在透气抗压气垫 2 的两端；该侧片 3 为冰凉纱，该冰凉纱在抽纱过程中加入云母晶体，可减少出汗率和热感，降低体温。

[0020] 所述透气抗压气垫 2 由三层结构压制而成，由内到外依次包括薄荷纤维层 201、植物纤维层 202、木棉面料层 203，其中，薄荷纤维层 201 为贴肤内层，薄荷纤维有抗菌已经天然凉感的作用，同时，该透气抗压气垫 2 包裹在文胸本体的前部位置，起到透气减压的作用，使使用者穿着该清凉透气抗压型文胸更舒适，减少压迫。

[0021] 肩带 4 为可拆卸的肩带，宽度为 1.8-2.2cm，肩带 4 两端设有调节松紧的“8”字扣 5。肩带 4 一端通过一个“8”字扣 5 连接在夹碗杯 1 上，另一端通过另一个“8”字扣 5 连接在侧片 3 上；所述夹碗杯 1 下端边缘处内置有钢圈 6；

[0022] 该清凉透气抗压型文胸还包括胶骨 7，胶骨 7 的上端部为连接部，胶骨的下端部为胶骨条，连接部固定在所述钢圈 6 的上端，胶骨条设置在透气抗压气垫 2 上，该胶骨 7 起到更好的固定作用。

[0023] 该清凉透气抗压型文胸还包括耳仔位 8，该耳仔位 8 为高拉力瓣，起到固定游离脂肪功效，耳仔位 8 一侧连接在夹碗杯 1 上，另一侧连接在所述透气抗压气垫 2 上。

[0024] 优选地，所述两个侧片 3 中其中一个侧片 3 上设有公扣、另一个侧片 3 上设有与公扣相扣接的母扣，该公扣与母扣为四排扣 9。

[0025] 对本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。



图 1



图 2