(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105288230 A
(43)申请公布日 2016.02.03

(21)申请号 201510669395.9

(22)申请日 2015.10.19

(71)申请人 孙胜波
地址 264300 山东省威海市荣成市文化东路20号

(72)发明人 孙胜波

(51)Int.Cl.
A61K 36/8988(2006.01)
A61P 21/00(2006.01)
A61K 35/36(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗痿病的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗痿病的中药组合物，其中药原料及重量份配比为：刺五加5-25份、阿胶5-20份、狗脊5-25份、党参10-30份、沙苑子5-20份、鸡血藤5-25份、川断5-25份、路路通5-25份、海风藤5-25份、熟地黄10-30份、天麻5-20份、豨莶草5-25份、山药10-30份、茯苓5-20份、川牛膝5-25份、肉苁蓉5-25份、络石藤5-25份、虎杖5-20份、千年健5-25份、石斛5-20份、松节5-25份、知母5-20份、麦冬5-25份、甘草5-15份。本发明的中药组合物具有补肝益肾、益脾和胃、清热利湿、补血益气、舒经通络、养阴生津的功效，其治疗痿病疗效显著，作用可靠。

CN 105288230 A

1.一种治疗痿病的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：刺五加5-25份、阿胶5-20份、狗脊5-25份、党参10-30份、沙苑子5-20份、鸡血藤5-25份、川断5-25份、路路通5-25份、海风藤5-25份、熟地黄10-30份、天麻5-20份、豨莶草5-25份、山药10-30份、茯苓5-20份、川牛膝5-25份、肉苁蓉5-25份、络石藤5-25份、虎杖5-20份、千年健5-25份、石斛5-20份、松节5-25份、知母5-20份、麦冬5-25份、甘草5-15份。

2.根据权利要求1所述一种治疗痿病的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：刺五加15份、阿胶10份、狗脊15份、党参20份、沙苑子10份、鸡血藤15份、川断15份、路路通15份、海风藤15份、熟地黄20份、天麻10份、豨莶草15份、山药20份、茯苓10份、川牛膝15份、肉苁蓉15份、络石藤15份、虎杖10份、千年健15份、石斛10份、松节15份、知母10份、麦冬15份、甘草10份。

一种治疗痿病的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品，尤其是一种治疗痿病的中药组合物。

背景技术

[0002] 痿病是由邪热伤津，或气阴不足而致经脉失养，以肢体软弱无力，经脉弛缓，甚则肌肉萎缩或瘫痪为主要表现的肢体病症。多见于周围神经病变，脊髓病变，肌萎缩侧束硬化，周期性麻痹等。痿病因证不同，临床表现各异。有急性起病，进行性加重者；有缓慢发病者；也有时轻时重，周期性发作者；有疲劳后发病者，有睡卧后发作者。一般以下肢发病多见，也有见于上肢、肩背者，有影响窍隧，难于张口、睁目者，甚至瘫痪于床者。有以肢体近端肌肉弱于远端者，或以肢体远端肌肉弱于近端者。初则仅为肌肉软弱无力，久则肌肉萎缩不用。目前，治疗痿病的药物虽有一定的疗效，但存在治标不治本及一定副作用的不足。

[0003] 祖国医学认为痿病是由外感六淫，内伤七情，房劳过度，饮食不节等因素，导致热伤肺津，津液不布；湿热浸淫经络，气血不运；脾胃受损，气血精微生化不足；肝肾亏损，肌肉筋脉失养所致。

[0004] 根据中医理论，针对痿病的发病机理，采用补肝益肾、益脾和胃、清热利湿、补血益气、舒经通络、养阴生津的治法，进行辩证配伍组方，以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗痿病存在治标不治本及一定副作用的不足，本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗痿病的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种治疗痿病的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：刺五加 5-25 份、阿胶 5-20 份、狗脊 5-25 份、党参 10-30 份、沙苑子 5-20 份、鸡血藤 5-25 份、川断 5-25 份、路路通 5-25 份、海风藤 5-25 份、熟地黄 10-30 份、天麻 5-20 份、豨莶草 5-25 份、山药 10-30 份、茯苓 5-20 份、川牛膝 5-25 份、肉苁蓉 5-25 份、络石藤 5-25 份、虎杖 5-20 份、千年健 5-25 份、石斛 5-20 份、松节 5-25 份、知母 5-20 份、麦冬 5-25 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是：一种治疗痿病的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：刺五加 15 份、阿胶 10 份、狗脊 15 份、党参 20 份、沙苑子 10 份、鸡血藤 15 份、川断 15 份、路路通 15 份、海风藤 15 份、熟地黄 20 份、天麻 10 份、豨莶草 15 份、山药 20 份、茯苓 10 份、川牛膝 15 份、肉苁蓉 15 份、络石藤 15 份、虎杖 10 份、千年健 15 份、石斛 10 份、松节 15 份、知母 10 份、麦冬 15 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下，精选药物组方。本发明中药组合物中：刺五加具有益气健脾、补肾安神的功效；阿胶具有滋阴润燥、补血益气、止血安胎的功效；狗脊具有补肝肾、强腰脊、祛风湿、利关节的功效；党参具有补中益气、健脾益肺的功效；沙苑子具有补肝益肾、明目固精的功效；鸡血藤具有补血活血、舒经通络的功

效；川断具有补肝肾、强筋骨、调血脉的功效；路路通具有祛风活络、利水通经的功效；海风藤具有祛风湿、通经络、止痹痛的功效；熟地黄具有滋阴补血、益精填髓的功效；天麻具有熄风止痉、平肝潜阳、祛风通络的功效；豨莶草具有祛风除湿、通经活络、清热解毒的功效；山药具有健脾补肺、益胃补肾、固肾益精、聪耳明目、助五脏、强筋骨、长志安神、延年益寿的功效；茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神的功效；川牛膝具有活血通经、祛风除湿、通利关节、利尿通淋的功效；肉苁蓉具有补肾阳、益精血、润肠通便的功效；络石藤具有祛风通络、凉血消肿的功效；秦艽具有祛风湿、舒筋络、清虚热的功效；虎杖具有活血散瘀、祛风通络、清热利湿、解毒、止咳化痰的功效；千年健具有祛风湿、舒筋活络、止痛消肿的功效；石斛具有益胃生津、滋阴清热的功效；松节具有祛风燥湿、舒筋通络、活血止痛的功效；知母具有清热泻火、生津润燥的功效；麦冬具有养阴生津、润肺清心的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏补肝益肾、益脾和胃、清热利湿、补血益气、舒经通络、养阴生津的功效，对痿病的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达94%，治愈率72%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例1

一种治疗痿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加15g、阿胶10g、狗脊15g、党参20g、沙苑子10g、鸡血藤15g、川断15g、路路通15g、海风藤15g、熟地黄20g、天麻10g、豨莶草15g、山药20g、茯苓10g、川牛膝15g、肉苁蓉15g、络石藤15g、虎杖10g、千年健15g、石斛10g、松节15g、知母10g、麦冬15g、甘草10g。

[0012] 实施例2

一种治疗痿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加10g、阿胶20g、狗脊5g、党参25g、沙苑子12g、鸡血藤20g、川断5g、路路通25g、海风藤10g、熟地黄30g、天麻12g、豨莶草20g、山药10g、茯苓15g、川牛膝5g、肉苁蓉20g、络石藤10g、虎杖20g、千年健5g、石斛15g、松节10g、知母20g、麦冬5g、甘草15g。

[0013] 实施例3

一种治疗痿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加20g、阿胶5g、狗脊25g、党参15g、沙苑子5g、鸡血藤25g、川断10g、路路通20g、海风藤5g、熟地黄25g、天麻15g、豨莶草10g、山药25g、茯苓5g、川牛膝20g、肉苁蓉10g、络石藤25g、虎杖5g、千年健20g、石斛12g、松节25g、知母5g、麦冬20g、甘草8g。

[0014] 实施例4

一种治疗痿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加5g、阿胶15g、狗脊10g、党参30g、沙苑子15g、鸡血藤10g、川断20g、路路通5g、海风藤25g、熟地黄10g、天麻20g、豨莶草5g、山药30g、茯苓12g、川牛膝25g、肉苁蓉5g、络石藤20g、虎杖12g、千年健25g、石斛5g、松节20g、知母12g、麦冬25g、甘草5g。

[0015] 实施例 5

一种治疗痿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：刺五加 25g、阿胶 12g、狗脊 20g、党参 10g、沙苑子 20g、鸡血藤 5g、川断 25g、路路通 10g、海风藤 20g、熟地黄 15g、天麻 5g、豨莶草 25g、山药 15g、茯苓 20g、川牛膝 10g、肉苁蓉 25g、络石藤 5g、虎杖 15g、千年健 10g、石斛 20g、松节 5g、知母 15g、麦冬 10g、甘草 6g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15 ～ 20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20 ～ 30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15 ～ 20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗痿病的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 50 例，男 28 例，女 22 例，年龄 20 ～ 65 岁。

[0018] 二、诊断依据：

1、肢体经脉弛缓，软弱无力，活动不利，甚则肌肉萎缩，弛纵瘫痪；

2、可伴有肢体麻木、疼痛，或拘急痉挛。严重者可见排尿障碍，呼吸困难，吞咽无力等；

3、常有久居湿地、涉水淋雨史。或有药物史，家族史；

4、可结合西医相关疾病做相应理化检查，如有条件应做 CT、磁共振等；

5、应注意与痹证、风痱、震颤等鉴别。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。十天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：

1、治愈：肢体活动正常，肌肉丰满，神经系统及实验室检查正常；

2、有效：肢体痿弱好转，症状改善，神经系统及实验室检查基本正常；

3、无效：肢体痿软无改善。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-5 个疗程，痊愈 36 例，随访未见复发；有效 11 例，无效 3 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：

邹某，女，39 岁。二周前出现四肢软瘫，左下肢体呈弛缓性瘫痪，右下肢轻瘫，近端较重，可有肌肉疼痛，经住院治疗好转出院，但近期又反复加重。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程，软瘫症状得到缓解，肌肉疼痛消失；继续服用 2 个疗程，临床症状完全消失，治愈。1 年后随访未再复发。

[0023] 病例 2：

祝某，男，54 岁。患者自述：右下肢肢体经脉弛缓，软弱无力，活动不利，并伴有麻木、疼痛等症状。服用本发明中药组合物制备的药剂 4 个疗程，麻木、疼痛症状消失，肌肉丰满，肢体活动正常，治愈。