

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202220287 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 16

(21) 申请号 201120298579. 6

(22) 申请日 2011. 07. 28

(73) 专利权人 韩沛霖

地址 266071 山东省青岛市市南区宁夏路
156 号 4 号楼 302 室

(72) 发明人 韩沛霖

(51) Int. Cl.

D06F 58/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型挂衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型挂衣架,包括底座(1)、撑杆(2)和挂杆(3),撑杆(2)是垂直固定在底座(1)上的一根圆管,撑杆(2)的下端连接一个鼓风机(4),挂杆(3)是多根连通在撑杆(2)上端并与撑杆(2)成一定夹角的圆管,每根挂杆(3)的底侧设有吹风口(5)。由于本新型挂衣架设有鼓风机和吹风口,鼓风机产生的风经挂杆上的吹风口吹向悬挂的衣物,能快速干燥潮湿的衣物,避免衣物产生病菌,有利于人们的身体健康。



1. 一种新型挂衣架,包括底座(1)、撑杆(2)和挂杆(3),撑杆(2)是垂直固定在底座(1)上的一根圆管,其特征在于:撑杆(2)的下端连接一个鼓风机(4),挂杆(3)是多根连通在撑杆(2)上端并与撑杆(2)成一定夹角的圆管,每根挂杆(3)的底侧设有吹风口(5)。

新型挂衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挂衣架,尤其是立式挂衣架。

背景技术

[0002] 挂衣架是人们居室内的必备用品,人们回家后喜欢随手把身上的外衣挂在挂衣架上,但传统的挂衣架无干燥衣物的功能,夏季人们易出汗,潮湿的衣物直接挂在挂衣架上不易干燥,不便于再次穿着,并且易滋生病菌影响人们的身体健康。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:克服传统挂衣架的不足,提供一种能干燥衣物的新型挂衣架。

[0004] 为实现上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种新型挂衣架,包括底座、撑杆和挂杆,撑杆是垂直固定在底座上的一根圆管,撑杆的下端连接一个鼓风机,挂杆是多根连通在撑杆上端并与撑杆成一定夹角的圆管,每根挂杆的底侧设有吹风口。

[0006] 采用上述技术方案后,本实用新型的有益效果是:

[0007] 由于本新型挂衣架设有鼓风机和吹风口,鼓风机产生的风经挂杆上的吹风口吹向悬挂的衣物,能快速干燥潮湿的衣物,避免衣物产生病菌,有利于人们的身体健康。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明:

[0009] 附图1为本新型挂衣架一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图1所示:一种新型挂衣架,包括底座1、撑杆2和挂杆3,撑杆2是垂直固定在底座1上的一根圆管,撑杆2的下端连接一个鼓风机4,挂杆3是多根连通在撑杆2上端并与撑杆2成一定夹角的圆管,每根挂杆3的底侧设有吹风口5。

[0011] 在使用本新型挂衣架的过程中,如果要悬挂的衣物因为出汗而潮湿,则选择一个挂杆3把衣物挂好,然后把鼓风机4接通电源,吹风口5就会吹出新风把衣物快速吹干。




图 1