(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204378779 U
(45)授权公告日 2015.06.10

(21)申请号 201420756334.7

(22)申请日 2014.12.05

(73)专利权人 邓威
地址 510800 广东省广州市花都区炭步镇水厂路北二巷3号花都区炭步镇中心小学

(72)发明人 邓威 萧志勇

(74)专利代理机构 广州中浚雄杰知识产权代理有限责任公司 44254
代理人 王珉

(51)Int.Cl.
A47G 25/28(2006.01)
A47G 25/48(2006.01)
A47G 25/30(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种便捷衣架

(57)摘要

一种便捷衣架，包括衣架挂钩和支撑架，所述支撑架为三角形结构，在支撑架的两端设有球形塑料泡沫，在支撑架的底边均布有多个通孔，通孔处设有挂绳，挂绳上设有夹子。夹子可以夹住袜子、内衣等小件物品，这样方便晾晒，因为支撑架的两端设有球形塑料泡沫，可以提供圆滑的支撑效果，防止衣服肩膀处变形。在支撑架的两侧边可以设有凸起，凸起增加了与衣服间的摩擦力，可以防止在晾晒时衣服从衣架处滑落。



CN 204378779 U

1. 一种便捷衣架，包括衣架体，其特征在于所述衣架体包括衣架挂钩和支撑架，所述支撑架为三角形结构，在支撑架的两端设有球形塑料泡沫，在支撑架的底边均布有多个通孔，通孔处设有挂绳，挂绳上设有夹子。

2. 按权利要求 1 所述的便捷衣架，其特征在于 ：在支撑架的两侧边设有凸起。

一种便捷衣架

技术领域

[0001] 本新型涉及一种便捷衣架。

背景技术

[0002] 现有衣架，功能单一，不便于晾晒袜子、内衣等小件物品，同时现有的衣架两端形状比较尖锐，在晾晒衣服的时候会造成衣服肩膀处变形。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种可以方便晾晒袜子、内衣等小件物品并且能防止衣服肩膀处变形的便捷衣架。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型包括衣架挂钩和支撑架，所述支撑架为三角形结构，在支撑架的两端设有球形塑料泡沫，在支撑架的底边均布有多个通孔，通孔处设有挂绳，挂绳上设有夹子。夹子可以夹住袜子、内衣等小件物品，这样方便晾晒，因为支撑架的两端设有球形塑料泡沫，可以提供圆滑的支撑效果，防止衣服肩膀处变形。

[0005] 作为本实用新型的进一步改进，在支撑架的两侧边可以设有凸起，凸起增加了与衣服间的摩擦力，可以防止在晾晒时衣服从衣架处滑落。

[0006] 综上所述，本实用新型的优点是可以方便晾晒袜子、内衣等小件物品并且能防止衣服肩膀处变形。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施方式来对本实用新型做进一步详细的说明。

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 由图 1 所示，本实用新型包括衣架挂钩 1 和支撑架 2，所述支撑架 2 为三角形结构，在支撑架 2 的两端设有球形塑料泡沫 3，在支撑架 2 的底边均布有多个通孔 4，通孔 4 处设有挂绳 5，挂绳 5 上设有夹子 6，支撑架 2 的两侧边设有凸起 7。夹子 6 可以夹住袜子、内衣等小件物品，这样方便晾晒，因为支撑架 2 的两端设有球形塑料泡沫 3，可以提供圆滑的支撑效果，防止衣服肩膀处变形。凸起 7 增加了与衣服间的摩擦力，可以防止在晾晒时衣服从衣架处滑落。




图 1