



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105031131 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 11

(21) 申请号 201510581312. 0

(22) 申请日 2015. 09. 14

(71) 申请人 黄洁

地址 277799 山东省临沂市兰陵县人民医院
神经内科三病区

(72) 发明人 黄洁

(51) Int. Cl.

A61K 36/89(2006. 01)

A61P 25/00(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 31/12(2006. 01)

A61K 35/586(2015. 01)

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

治疗脑炎的护理药剂及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗脑炎的护理药剂,取下述重量配比的主要原料制备而成:苦瓜 10-20 份、佩兰 10-20 份、金银花 10-20 份、灵芝 10-20 份、甘草 5-15 份、青黛 5-15 份、大枣 5-15 份、积雪草 8-20 份、红景天 2-8 份、板蓝根 5-15 份、荸荠 5-15 份、鳖甲 0.5-1.5 份、桑叶 5-15 份。该护理药剂对脑炎效果显著,有起效快,治愈率高的特点,该护理药剂没有一点不适的感觉,当喝下去时胃部不会有任何刺痛感,本发明多选用地方常见药材,价格低廉,减轻了患者的经济负担。

1. 治疗脑炎的护理药剂,其特征在于:取下述重量配比的主要原料制备而成:苦瓜 10-20 份、佩兰 10-20 份、金银花 10-20 份、灵芝 10-20 份、甘草 5-15 份、青黛 5-15 份、大枣 5-15 份、积雪草 8-20 份、红景天 2-8 份、板蓝根 5-15 份、葶苈 5-15 份、鳖甲 0.5-1.5 份、桑叶 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗脑炎的护理药剂,其特征在于:取下述重量配比的主要原料制备而成:苦瓜 13-18 份、佩兰 13-18 份、金银花 13-18 份、灵芝 13-18 份、甘草 8-12 份、青黛 8-12 份、大枣 8-12 份、积雪草 12-18 份、红景天 3-6 份、板蓝根 8-12 份、葶苈 8-12 份、鳖甲 0.8-1.3 份、桑叶 8-12 份。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗脑炎的护理药剂,其特征在于:取下述重量配比的主要原料制备而成:苦瓜 15 份、佩兰 15 份、金银花 15 份、灵芝 15 份、甘草 10 份、青黛 10 份、大枣 10 份、积雪草 16 份、红景天 5 份、板蓝根 10 份、葶苈 10 份、鳖甲 1 份、桑叶 10 份。

4. 根据权利要求 1-3 任一项所述的治疗脑炎的护理药剂的制备方法,其特征在于:步骤如下:

①将红景天干燥的全草用水 30-40℃的温水浸泡 1-3 小时,直接加热蒸馏,收集蒸馏液待用;

②将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 2-6 分钟,倒入盘子内待用;

③将鳖甲置于无烟的炉火上,烤制外焦里嫩,研磨成细末待用;

④将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 2-6 小时,捞出放入锅中炒黄,在炒的过程中一定要反复的翻炒,炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 80-120 目筛待用;

⑤将大枣、积雪草、板蓝根、葶苈和桑叶置于砂锅内,加原料重量 3-7 倍的清水,大火煮沸,转文火煎煮 40-60 分钟,过滤,滤液静置 2-6 小时,得上清液,将上清液置于砂锅内煮沸后放入青黛和步骤①-④所得物,一边煎煮一边搅拌 5-15 分钟,过 180-220 目过滤网,即得护理药剂。

5. 根据权利要求 4 所述的护理药剂的制备方法,其特征在于:步骤①将红景天干燥的全草用水 33-38℃的温水浸泡 1.5-2.5 小时(优选将红景天干燥的全草用水 35℃的温水浸泡 2 小时)。

6. 根据权利要求 4 所述的护理药剂的制备方法,其特征在于:步骤②将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 3-5 分钟(优选将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 4 分钟)。

7. 根据权利要求 4 所述的护理药剂的制备方法,其特征在于:步骤④将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 3-5 小时(优选将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 4 小时)。

8. 根据权利要求 4 所述的护理药剂的制备方法,其特征在于:步骤④炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 90-110 目筛待用(优选炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 100 目筛待用)。

9. 根据权利要求 4 所述的护理药剂的制备方法,其特征在于:步骤⑤加原料重量 4-6 倍的清水(优选加原料重量 5 倍的清水)。

10. 根据权利要求 4 所述的护理药剂的制备方法,其特征在于:步骤⑤转文火煎煮 45-55 分钟,过滤,滤液静置 3-5 小时(优选转文火煎煮 50 分钟,过滤,滤液静置 4 小时)。

治疗脑炎的护理药剂及制备方法

[0001]

技术领域

[0002] 本发明公开了一种护理药剂,尤其是一种治疗脑炎的护理药剂及其制备方法。本发明属中医中药领域。

背景技术

[0003] 脑炎是指脑实质受病原体侵袭导致的炎症性病变。绝大数的病因是病毒,也可由细菌、霉菌、螺旋体、立克次氏体、寄生虫等感染引起,有的可能是变态反应性疾病,如急性播散性脑脊髓炎。通常所谓的脑炎多指病毒性脑炎和属于急性播散脑脊髓炎的感染后脑脊髓炎。脑炎可以发病于不同性别和年龄,多为急性或亚急性。临床上以高热、头痛、呕吐、昏迷、惊厥等症状为其特征,大多伴有脑脊液成分的改变。应根据不同病因进行防治。

[0004] 病因:病毒性脑炎病毒不具备细胞结构,根据核酸成分的不同分为两类:一为脱氧核糖核酸病毒(DNA病毒):包括微小病毒、乳头多瘤空泡病毒(引起进行性多灶性白质脑病)、腺病毒、疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒。另一为核糖核酸病毒(RNA病毒):包括微小核糖核酸病毒(脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、ECHO病毒)、虫媒病毒、黏液病毒、(流行性感感冒病毒)、副黏液病毒(麻疹病毒和腮腺炎病毒)、沙粒病毒(淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒)、弹状病毒(狂犬病病毒)。病毒性脑炎按起病缓急可分为急性、亚急性和慢性脑炎。按病毒种类和感染途径可分为虫媒病毒、肠道病毒、呼吸道病毒、疱疹病毒脑炎等。根据发病情况又可分为流行性、散发性脑炎。一般认为急性脑炎代表急性病毒感染,而亚急性或慢性发病的如亚急性硬化性全脑炎、皮质纹状体脊髓变性代表慢性病毒感染。

[0005] 临床表现:1. 全身毒血症状:发热、头痛、身痛、恶心、呕吐、乏力。少数有出血疹及心肌炎表现。2. 神经系统症状:意识障碍,脑膜刺激征。可出现颈肌及肩胛肌弛缓性瘫痪,以致头下垂及手臂不能上举,摇摇无依。脑神经及下肢受累少见。瘫痪2~3周可恢复,约半数肌肉萎缩。轻症可无明显神经症状。由于病变的部位及病变程度轻重不等,故表现多种多样。弥漫型脑炎常先有全身不适,很快即出现昏迷、惊厥,同时伴有发热;脑干型脑炎常有面神经瘫痪、呛咳、吞咽困难、肢体麻木、无力和(或)动眼神经麻痹、假性球麻痹等表现。假肿瘤型脑炎常有头痛、呕吐,肢体活动差或瘫痪、失语、精神症状,颅内高压等。同时注意原发病症状,如腮腺炎病毒脑炎伴有腮腺肿大;疱疹性病毒脑炎时皮肤有疱疹,柯萨基病毒和埃可病毒脑炎时可有皮疹、心肌炎、手足口病等,如病变累及脑膜(脑膜脑炎),出现脑膜刺激征阳性。

[0006] 在现有治疗脑炎的专利中,授权公告号CN 103705769 B(申请号201310673169.9)的专利公开了一种治疗流行性乙型脑炎的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:淡豆豉8-16克、橄榄15-25克、刘寄奴10-20克、丝瓜络6-15克、龟版10-15克、葶苈10-20克、白花蛇舌草10-15克、荆芥10-20克、芦根10-20克、磁石10-20克、羚羊角6-10克、梨皮8-20克、佩兰8-16克、大

蒜 10-18 克、牡丹皮 6-15 克、浮萍 8-18 克、紫背天葵草 8-16 克、栀子 12-20 克、寒水石 8-18 克、桑叶 12-20 克、胆星 4-8 克、远志 10-20 克、杏仁 8-15 克、牛筋草 10-18 克、阿胶 5-10 克、虎耳草 10-20 克、牛蒡子 10-18 克、冬瓜子 12-20 克、竹沥 8-16 克、陈皮 10-18 克、地肤子 10-20 克、桔梗 12-18 克、木瓜 10-20 克、山楂 8-16 克。申请公布号 CN 104758804 A (申请号 201510103544.5) 的专利公开了一种治疗脑炎的中药组合物,其特征在於:选用的原料药材包括:木通、半夏、郁金、黄芩、金银花、地龙、佩兰叶。2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗脑炎的中药组合物,其特征在於:将木通 15 ~ 20 克、半夏 25 ~ 35 克、郁金 35 ~ 40 克、黄芩 25 ~ 30 克、金银花 40 ~ 50 克、地龙 30 ~ 35 克、佩兰叶 45 ~ 50 克,粉碎晒干后,放入 2 ~ 2.5 千克的水中进行熬煮即可。

[0007] 由此可见,中药在治疗脑炎方面占有非常重要的地位,但是还没有根据不同的病因研制成的治疗脑炎的药物。

发明内容

[0008] 针对上述脑炎形成的原因,本发明的目的之一在于提供一种治疗脑炎的护理药剂,具有疗效显著的特点,本发明采用地方上较为常见的中药材作为原料,成本低廉。

[0009] 本发明的另一目的就是提供上述护理药剂的制备方法。

[0010] 本发明的上述目的是通过以下技术方案来实现的:

治疗脑炎的护理药剂,取下述重量配比的主要原料制备而成:苦瓜 10-20 份、佩兰 10-20 份、金银花 10-20 份、灵芝 10-20 份、甘草 5-15 份、青黛 5-15 份、大枣 5-15 份、积雪草 8-20 份、红景天 2-8 份、板蓝根 5-15 份、葶苈 5-15 份、鳖甲 0.5-1.5 份、桑叶 5-15 份。

[0011] 治疗脑炎的护理药剂,优选的方案,取下述重量配比的主要原料制备而成:苦瓜 13-18 份、佩兰 13-18 份、金银花 13-18 份、灵芝 13-18 份、甘草 8-12 份、青黛 8-12 份、大枣 8-12 份、积雪草 12-18 份、红景天 3-6 份、板蓝根 8-12 份、葶苈 8-12 份、鳖甲 0.8-1.3 份、桑叶 8-12 份。

[0012] 治疗脑炎的护理药剂,最佳优选的方案,取下述重量配比的主要原料制备而成:苦瓜 15 份、佩兰 15 份、金银花 15 份、灵芝 15 份、甘草 10 份、青黛 10 份、大枣 10 份、积雪草 16 份、红景天 5 份、板蓝根 10 份、葶苈 10 份、鳖甲 1 份、桑叶 10 份。

[0013] 一种治疗脑炎的护理药剂的制备方法,步骤如下:

①将红景天干燥的全草用水 30-40℃ 的温水浸泡 1-3 小时,直接加热蒸馏,收集蒸馏液待用;

②将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 2-6 分钟,倒入盘子内待用;

③将鳖甲置于无烟的炉火上,烤制外焦里嫩,研磨成细末待用;

④将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 2-6 小时,捞出放入锅中炒黄,在炒的过程中一定要反复的翻炒,炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 80-120 目筛待用;

⑤将大枣、积雪草、板蓝根、葶苈和桑叶置于砂锅内,加原料重量 3-7 倍的清水,大火煮沸,转文火煎煮 40-60 分钟,过滤,滤液静置 2-6 小时,得上清液,将上清液置于砂锅内煮沸后放入青黛和步骤①-④所得物,一边煎煮一边搅拌 5-15 分钟,过 180-220 目过滤网,即得护理药剂。

[0014] 上述护理药剂的制备方法,步骤①将红景天干燥的全草用水 33-38℃的温水浸泡 1.5-2.5 小时(优选将红景天干燥的全草用水 35℃的温水浸泡 2 小时)。

[0015] 上述护理药剂的制备方法,步骤②将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 3-5 分钟(优选将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 4 分钟)。

[0016] 上述护理药剂的制备方法,步骤④将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 3-5 小时(优选将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 4 小时)。

[0017] 上述护理药剂的制备方法,步骤④炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 90-110 目筛待用(优选炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 100 目筛待用)。

[0018] 上述护理药剂的制备方法,步骤⑤加原料重量 4-6 倍的清水(优选加原料重量 5 倍的清水)。

[0019] 上述护理药剂的制备方法,步骤⑤转文火煎煮 45-55 分钟,过滤,滤液静置 3-5 小时(优选转文火煎煮 50 分钟,过滤,滤液静置 4 小时)。

[0020] 使用方法:每天取本发明护理药剂 3-8ml,一天两次,上午 9 点和下午的 3 点饮用,本发明注重调理,需要时间的作为补药服用,一般饮用 5 天就能安神、治乏力。

[0021] 该护理药剂对脑炎效果显著,有起效快,治愈率高的特点,该护理药剂没有一点不适的感觉,当喝下去时胃部不会有任何刺痛感,本发明多选用地方常见药材,价格低廉,减轻了患者的经济负担。

[0022] 各原料药的药理功效分别为:

苦瓜:清热解毒苦瓜能泄去心中烦热,排除体内毒素。苦瓜最好的吃法还是凉拌。凉拌能够很好地保留苦瓜中所含有的维生素。如果用清炒的方法,会使这些维生素在清炒的过程中大量丢失,而且清炒后油的含量比较高,人们食用后会摄入较多的油脂,不能起到清凉败火的作用。

[0023] 佩兰:为菊科泽兰属植物佩兰的地上部分。成分:1. 佩兰 全草含挥发油:对聚伞花素,乙酸橙花醇酯,百里香酚甲醚。花及叶中含蒲公英甾醇,蒲公英甾醇乙酸酯,蒲公英甾醇棕榈酸酯等。2. 台湾佩兰 含倍半萜类成分:泽兰内酯,台湾泽兰内酯,4-羟基-2-羟甲基-2-丁烯酰台湾泽兰内酯。药性:辛,平。归脾、胃经。功用主治:解暑化湿,醒脾和中。主治暑湿或湿温初起,发热头重,胸闷腹胀,脘痞不饥,恶心呕吐,口中甜腻,消渴。

[0024] 金银花:金银花自古以来就以它的药用价值广泛而著名。其功效主要是清热解毒,主治温病发热、热毒血痢、痈疽疔毒等。现代研究证明,金银花含有绿原酸、木犀草素苷等药理活性成分,对溶血性链球菌、金黄葡萄球菌等多种致病菌及上呼吸道感染致病病毒等有较强的抑制力,另外还可增强免疫力、抗早孕、护肝、抗肿瘤、消炎、解热、止血(凝血)、抑制肠道吸收胆固醇等,其临床用途非常广泛,可与其它药物配伍用于治疗呼吸道感染、菌痢、急性泌尿系统感染、高血压等 40 余种病症。

[0025] 灵芝:性味:性温,味淡。性状:气特殊,味微苦涩。功能主治:心神不宁,失眠,惊悸。该品味甘性平,入心经,能补心血、益心气、安心神,故可用治气血不足、心神失养所致的心神不宁、失眠、惊悸、多梦、健忘、体倦神疲、食少等症。

[0026] 甘草:甘草还有抗炎,抗过敏作用,能保护发炎的咽喉和气管粘膜。甘草浸膏和甘草酸对某些毒物有类似葡萄糖醛酸的解毒作用。甘草常用来治疗随更年期而来的症状。因为甘草里含有甘草素,是一种类似激素的化合物,它有助于平衡女性体内的激素含量。甘草

所含的次酸能阻断致癌物诱发肿瘤生长的作用。

[0027] 青黛：又名青蛤粉、靛青花，为爵床科马蓝属植物马蓝、蓼科蓼属植物蓼蓝、豆科木蓝属植物木蓝、十字花科菘蓝属植物菘蓝的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末或团块。药性：本品为深蓝色的粉末，体轻，易飞扬，微有草腥气，味咸，性寒。成分：其主要成分有靛玉红，靛蓝。根据现代药理研究发现，该药具有抗肿瘤、抗炎镇痛、抗溃疡、抗菌、清热凉血、解毒的功效，用于温毒斑疹，咽喉肿痛，吐血，衄血，咯血等症状。

[0028] 大枣：红枣能够养血安神、滋补脾胃，如果年老体弱的人群经常食用红枣的话，能够增强体质、延缓衰老；如果是上班族食用红枣的话，能够增加食欲，缓解紧张的情绪；如果晚上泡一杯红枣茶的话，可以有效的治疗失眠。大枣性温，味甘，具有益气补血、健脾和胃、祛风的功效，对治疗过敏性紫癜、贫血、高血压、急慢性肝炎和肝硬化患者的血清转氨酶增高以及预防输血反应等均有理想的效果；大枣含有三萜类化合物及环磷酸腺苷，有较强的抑癌、抗过敏作用；枣中含有抗疲劳作用的物质，能增强人的耐力；枣还具有减轻毒性物质对肝脏损害的功效；枣中的黄酮类化合物，有镇静降血压的作用。红枣味甘性温、脾胃经，有补中益气，养血安神，缓和药性的功能。现代药理研究发现，红枣能使血中含氧量增强、滋养全身细胞，是一种药效缓和的强壮剂。

[0029] 积雪草：为双子叶植物伞形科积雪草的干燥全草或带根全草。成分：含多种 α -香树脂醇型的三萜成分，其中有积雪草苷、参枯尼苷、异参枯尼苷，羟基积雪草苷，玻热模苷、破热米苷和破热米酸等，以及马达积雪草酸。药性：苦、辛，寒。归肝、脾、肾经。功用主治：清热解毒，利湿消肿。是东方人的长寿药，可益脑提神。研究表明具有滋补、消炎、愈合伤口、利尿通便和镇定作用。对麻风病、溃疡也有疗效，对血液净化及免疫力有激活作用，因其可刺激深层皮肤细胞的更替。它是神经滋补剂，能提高记忆力，减轻精神疲劳；还可降血压，治疗肝病等。

[0030] 红景天：性味：寒、甘、涩。归经：肺经。功能主治：有补气清肺、益智养心、收涩止血、散瘀消肿的功效。主治气虚体弱、病后畏寒、气短乏力、肺热咳嗽、咯血、白带腹泻、跌打损伤等。

[0031] 板蓝根：研究表明，板蓝根的根本茎提取物通过限制病毒分裂而起到对甲型禽流感病毒，乙型禽流感病毒的抑制杀灭作用，其提取物的水溶液对普通感冒病毒有抑制作用，对流行性乙型脑膜炎病毒有抑制和杀灭作用。

[0032] 葶苈：别名马蹄、乌芋、地栗。性味功效：甘、寒。功能清热、化痰、消积、化痰。适用于温病消渴、黄疸、热淋、痞积、目赤、咽喉肿痛、赘疣等。预防急性传染病、清热泻火、凉血解毒、利尿通便祛痰、消食除胀，调理痔疮或痢疾便血、妇女崩漏、阴虚肺燥、痰热咳嗽、咽喉不利、痞块积聚、目赤障翳、辅助退烧等功效。此外，葶苈含有一种抗病毒物质可抑制流脑，流感病毒，能用于预防流脑及流感的传播。鳖甲：重镇安神镇惊安神，敛汗固精，止血涩肠，生肌敛疮。治惊痫癫狂，怔忡健忘，失眠多梦，自汗盗汗，遗精淋浊，吐衄便血，崩漏带下，泻痢脱肛，溃疡久不收口。

[0033] 桑叶：桑叶为桑科植物桑的干燥老叶。栽培或野生。全国大部分地区多有生产，尤以长江中下游及四川盆地桑区为多。原植物喜温暖湿润气候，稍耐荫，耐旱，不耐涝，耐贫瘠，对土壤适应性强。味苦、甘，性寒。归肺、肝经。功效疏散风热、清肺润燥、清肝明目。临床上习惯认为经霜者质佳，称“霜桑叶”或“冬桑叶”，饮片名称桑叶、蜜炙桑叶。

[0034] 本发明护理药剂基于中医中药辩证治疗的原理,将具有杀菌、消炎、助眠、安神和预防脑炎的药物组合在一起制备而成的护理药剂,对脑炎有极好的治疗作用。

具体实施方式

[0035] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案,但保护范围不被此限制。

[0036] 实施例 1 一种治疗脑炎的护理药剂,取下列中药原料药:苦瓜 10 克、佩兰 10 克、金银花 10 克、灵芝 10 克、甘草 5 克、青黛 5 克、大枣 5 克、积雪草 8 克、红景天 2 克、板蓝根 5 克、葶苈 5 克、鳖甲 0.5 克、桑叶 5 克。

[0037] 上述护理药剂的制备方法,步骤是:

①将红景天干燥的全草用水 30℃ 的温水浸泡 1 小时,直接加热蒸馏,收集蒸馏液待用;

②将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 2 分钟,倒入盘子内待用;

③将鳖甲置于无烟的炉火上,烤制外焦里嫩,研磨成细末待用;

④将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 2 小时,捞出放入锅中炒黄,在炒的过程中一定要反复的翻炒,炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 80 目筛待用;

⑤将大枣、积雪草、板蓝根、葶苈和桑叶置于砂锅内,加原料重量 3 倍的清水,大火煮沸,转文火煎煮 40 分钟,过滤,滤液静置 2 小时,得上清液,将上清液置于砂锅内煮沸后放入青黛和步骤①-④所得物,一边煎煮一边搅拌 5 分钟,过 180 目过滤网,即得护理药剂。

[0038] 实施例 2 一种治疗脑炎的护理药剂,取下列中药原料药:苦瓜 20 克、佩兰 20 克、金银花 20 克、灵芝 20 克、甘草 15 克、青黛 15 克、大枣 15 克、积雪草 20 克、红景天 8 克、板蓝根 15 克、葶苈 15 克、鳖甲 1.5 克、桑叶 15 克。

[0039] 上述护理药剂的制备方法,步骤是:

①将红景天干燥的全草用水 40℃ 的温水浸泡 3 小时,直接加热蒸馏,收集蒸馏液待用;

②将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 6 分钟,倒入盘子内待用;

③将鳖甲置于无烟的炉火上,烤制外焦里嫩,研磨成细末待用;

④将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 6 小时,捞出放入锅中炒黄,在炒的过程中一定要反复的翻炒,炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 120 目筛待用;

⑤将大枣、积雪草、板蓝根、葶苈和桑叶置于砂锅内,加原料重量 7 倍的清水,大火煮沸,转文火煎煮 60 分钟,过滤,滤液静置 6 小时,得上清液,将上清液置于砂锅内煮沸后放入青黛和步骤①-④所得物,一边煎煮一边搅拌 15 分钟,过 220 目过滤网,即得护理药剂。

[0040] 实施例 3:一种治疗脑炎的护理药剂,取下列中药原料药:苦瓜 13 克、佩兰 13 克、金银花 13 克、灵芝 13 克、甘草 8 克、青黛 8 克、大枣 8 克、积雪草 12 克、红景天 3 克、板蓝根 8 克、葶苈 8 克、鳖甲 0.8 克、桑叶 8 克。

[0041] 上述护理药剂的制备方法,步骤是:

①将红景天干燥的全草用水 33℃ 的温水浸泡 1.5 小时,直接加热蒸馏,收集蒸馏液待用;

②将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 3 分钟,倒入盘子内待用;

③将鳖甲置于无烟的炉火上,烤制外焦里嫩,研磨成细末待用;

④将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 3 小时,捞出放入锅中炒黄,在炒的过程中一定要反复的翻炒,炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 90 目筛待用;

⑤将大枣、积雪草、板蓝根、荸荠和桑叶置于砂锅内，加原料重量 4 倍的清水，大火煮沸，转文火煎煮 45 分钟，过滤，滤液静置 3 小时，得上清液，将上清液置于砂锅内煮沸后放入青黛和步骤① - ④所得物，一边煎煮一边搅拌 8 分钟，过 190 目过滤网，即得护理药剂。

[0042] 实施例 4 一种治疗脑炎的护理药剂，取下列中药原料药：苦瓜 18 克、佩兰 18 克、金银花 18 克、灵芝 18 克、甘草 12 克、青黛 12 克、大枣 12 克、积雪草 18 克、红景天 6 克、板蓝根 12 克、荸荠 12 克、鳖甲 1.3 克、桑叶 12 克。

[0043] 上述护理药剂的制备方法，步骤是：

①将红景天干燥的全草用水 38℃ 的温水浸泡 2.5 小时，直接加热蒸馏，收集蒸馏液待用；

②将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 5 分钟，倒入盘子内待用；

③将鳖甲置于无烟的炉火上，烤制外焦里嫩，研磨成细末待用；

④将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 5 小时，捞出放入锅中炒黄，在炒的过程中一定要反复的翻炒，炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 110 目筛待用；

⑤将大枣、积雪草、板蓝根、荸荠和桑叶置于砂锅内，加原料重量 6 倍的清水，大火煮沸，转文火煎煮 55 分钟，过滤，滤液静置 5 小时，得上清液，将上清液置于砂锅内煮沸后放入青黛和步骤① - ④所得物，一边煎煮一边搅拌 13 分钟，过 210 目过滤网，即得护理药剂。

[0044] 实施例 5：一种治疗脑炎的护理药剂，取下列中药原料药：苦瓜 15 克、佩兰 15 克、金银花 15 克、灵芝 15 克、甘草 10 克、青黛 10 克、大枣 10 克、积雪草 16 克、红景天 5 克、板蓝根 10 克、荸荠 10 克、鳖甲 1 克、桑叶 10 克。

[0045] 上述护理药剂的制备方法，步骤是：

①将红景天干燥的全草用水 35℃ 的温水浸泡 2 小时，直接加热蒸馏，收集蒸馏液待用；

②将新鲜的苦瓜切块置于榨汁机内炸 4 分钟，倒入盘子内待用；

③将鳖甲置于无烟的炉火上，烤制外焦里嫩，研磨成细末待用；

④将佩兰、金银花、灵芝和甘草用白醋完全浸泡 4 小时，捞出放入锅中炒黄，在炒的过程中一定要反复的翻炒，炒制散发出香味取出晒干研磨成细末过 100 目筛待用；

⑤将大枣、积雪草、板蓝根、荸荠和桑叶置于砂锅内，加原料重量 5 倍的清水，大火煮沸，转文火煎煮 50 分钟，过滤，滤液静置 4 小时，得上清液，将上清液置于砂锅内煮沸后放入青黛和步骤① - ④所得物，一边煎煮一边搅拌 10 分钟，过 200 目过滤网，即得护理药剂。

实验例 1 (实施例 5 所得药物)：临床资料：(1) 一般资料：对 400 例患者进行临床观察治疗，平均分为两组，均为各种原因引起的脑炎。

[0046] (2) 治疗方法：每天取本发明护理药剂 3-8ml，一天两次，上午 9 点和下午的 3 点饮用，本发明注重调理，需要时间的作为补药服用，一般饮用 5 天就能安神、治乏力。

[0047] (3) 疗效评定标准：

治愈：脑炎的临床症状体征消失，功能活动恢复正常。

[0048] 显效：脑炎临床症状明显好转或基本消失。

[0049] 有效：脑炎临床症状有改善，但不稳定，停药后有复发。

[0050] 无效：临床症状体征无改善。

[0051] 表 1

组别	药物类别	病例数	治愈人数	治愈率	有效人数	有效率	无效人数	无效率
对照组	其他治疗 脑炎的药物	200 人	148	74%	20人	10%	32人	16%
给药组	本发明护 理药剂	200 人	192	96%	6人	3%	2人	1%

本发明护理药剂对治疗脑炎有显著的疗效,能治疗不同程度的脑炎患者,总有效率高达 99%,该发明的护理药剂造价低廉,疗效显著,本发明是一种治疗脑炎安全且无任何副作用的护理药剂。

[0052] 采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本中药通过合理的配方可达到快速治愈脑炎的目的,能迅速的减轻脑炎带来的无力、呕吐、失眠和免疫力低下等症状,且其为纯中药,用药量极少,便于患者服用,无副作用,诸药配合,补而不滞。