



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103735994 A

(43) 申请公布日 2014. 04. 23

(21) 申请号 201410021866. 0

(22) 申请日 2014. 01. 18

(71) 申请人 张昌莲

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
中段 298 号

(72) 发明人 张昌莲 邹洪胜

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064 (2006. 01)

A61P 1/00 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗胃痛的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗胃痛的中药组合物, 其中药原料及重量份配比为: 栀子 5-25 份、黄芩 5-20 份、白术 10-40 份、砂仁 5-20 份、香附 5-25 份、黄连 5-20 份、草豆蔻 5-25 份、木香 5-20 份、元胡 5-25 份、柴胡 5-20 份、青皮 5-25 份、白芍 5-20 份、陈皮 5-25 份、苏梗 5-20 份、焦麦芽 5-25 份、焦山楂 5-25 份、焦神曲 5-25 份、威灵仙 5-20 份、白芨 5-25 份、云苓 5-20 份、白豆蔻 5-20 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有舒肝理气、健脾和胃、消积化滞、温中散寒、行气止痛的功效, 其治疗胃痛疗效显著, 作用可靠。

1. 一种治疗胃痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:栀子 5-25 份、黄芩 5-20 份、白术 10-40 份、砂仁 5-20 份、香附 5-25 份、黄连 5-20 份、草豆蔻 5-25 份、木香 5-20 份、元胡 5-25 份、柴胡 5-20 份、青皮 5-25 份、白芍 5-20 份、陈皮 5-25 份、苏梗 5-20 份、焦麦芽 5-25 份、焦山楂 5-25 份、焦神曲 5-25 份、威灵仙 5-20 份、白芨 5-25 份、云苓 5-20 份、白豆蔻 5-20 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗胃痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:栀子 15 份、黄芩 10 份、白术 25 份、砂仁 10 份、香附 15 份、黄连 10 份、草豆蔻 15 份、木香 10 份、元胡 15 份、柴胡 10 份、青皮 15 份、白芍 10 份、陈皮 15 份、苏梗 10 份、焦麦芽 15 份、焦山楂 15 份、焦神曲 15 份、威灵仙 10 份、白芨 15 份、云苓 10 份、白豆蔻 10 份、甘草 10 份。

一种治疗胃痛的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗胃痛的中药组合物。

背景技术

[0002] 胃痛是指由于脾胃受损,气血不调所引起胃脘部疼痛的病证,又称胃脘痛。胃痛是临床上常见的一个症状,多见急慢性胃炎,胃、十二指肠溃疡病,胃神经官能症等。导致胃痛的原因有很多,包括工作过度紧张、食无定时、吃饱后马上工作或做运动、饮酒过多、吃辣过度、经常进食难消化的食物等。其疼痛的性质表现为胀痛、隐痛、刺痛、灼痛、闷痛、绞痛等,常因病因病机的不同而异,其中尤以胀痛、隐痛、刺痛常见。本病证常伴有食欲不振,恶心呕吐,吞酸嘈杂等症状。西医治疗胃痛一般采用西药进行单一或联合的周期治疗,这种人工周期疗法虽然见效明显,但也只能解决暂时问题,存在治标不治本的不足,并且西药对肝、胆、心血管、脑血管,以及凝血机制均有一定的副作用。

[0003] 中医认为,胃痛发生的原因有两类:一是由于忧思恼怒,肝气失调,横逆犯胃所引起。一是由脾不健运,胃失和降而致。

[0004] 根据中医理论,针对胃痛的发病机理,以疏肝理气、健脾和胃为基本原则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中西药治疗胃痛存在治标不治本及副作用大的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗胃痛的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗胃痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:栀子 5-25 份、黄芩 5-20 份、白术 10-40 份、砂仁 5-20 份、香附 5-25 份、黄连 5-20 份、草豆蔻 5-25 份、木香 5-20 份、元胡 5-25 份、柴胡 5-20 份、青皮 5-25 份、白芍 5-20 份、陈皮 5-25 份、苏梗 5-20 份、焦麦芽 5-25 份、焦山楂 5-25 份、焦神曲 5-25 份、威灵仙 5-20 份、白芨 5-25 份、云苓 5-20 份、白豆蔻 5-20 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗胃痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:栀子 15 份、黄芩 10 份、白术 25 份、砂仁 10 份、香附 15 份、黄连 10 份、草豆蔻 15 份、木香 10 份、元胡 15 份、柴胡 10 份、青皮 15 份、白芍 10 份、陈皮 15 份、苏梗 10 份、焦麦芽 15 份、焦山楂 15 份、焦神曲 15 份、威灵仙 10 份、白芨 15 份、云苓 10 份、白豆蔻 10 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:栀子具有泻火除烦、清热利湿、凉血解毒的功效;黄芩具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功效;白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效;砂仁具有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效;香附具有舒肝理气、解郁止痛的功效;黄连具有清热燥湿、泻火解毒的功效;草豆蔻具有温中散寒、行气止痛、燥湿健脾的功效;木香具有行气止痛、

调中导滞的功效；元胡具有活血散瘀、利气止痛的功效；柴胡具有疏散退热、升阳舒肝的功效；青皮具有疏肝破气、消积化滞的功效；白芍具有通顺血脉、养血柔肝、缓中敛汗的功效；陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效；苏梗具有理气宽中、发汗解表的功效；焦麦芽具有行气消食、健脾开胃、退乳消胀的功效；焦山楂具有消食健胃、活血化瘀、收敛止痢的功效；焦神曲具有健脾和胃、消食调中的功效；威灵仙具有祛风除湿、通络止痛、消痰水、散癖积的功效；白芨具有收敛止血、消肿生肌的功效；云苓具有益气安神、健脾和胃、祛除湿热、行水止泄的功效；白豆蔻具有化湿行气、温中止呕、开胃消食的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏舒肝理气、健脾和胃、温中散寒、行气止痛的功效，对胃痛的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 91%，治愈率 69%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗胃痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：栀子 15g、黄芩 10g、白术 25g、砂仁 10g、香附 15g、黄连 10g、草豆蔻 15g、木香 10g、元胡 15g、柴胡 10g、青皮 15g、白芍 10g、陈皮 15g、苏梗 10g、焦麦芽 15g、焦山楂 15g、焦神曲 15g、威灵仙 10g、白芨 15g、云苓 10g、白豆蔻 10g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗胃痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：栀子 10g、黄芩 20g、白术 15g、砂仁 20g、香附 5g、黄连 15g、草豆蔻 10g、木香 20g、元胡 5g、柴胡 15g、青皮 10g、白芍 20g、陈皮 5g、苏梗 15g、焦麦芽 10g、焦山楂 25g、焦神曲 5g、威灵仙 20g、白芨 10g、云苓 20g、白豆蔻 5g、甘草 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗胃痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：栀子 20g、黄芩 15g、白术 30g、砂仁 5g、香附 10g、黄连 20g、草豆蔻 5g、木香 15g、元胡 10g、柴胡 20g、青皮 5g、白芍 15g、陈皮 20g、苏梗 12g、焦麦芽 20g、焦山楂 5g、焦神曲 20g、威灵仙 12g、白芨 5g、云苓 15g、白豆蔻 12g、甘草 6g。

[0014] 实施例 4

一种治疗胃痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：栀子 5g、黄芩 12g、白术 10g、砂仁 15g、香附 20g、黄连 5g、草豆蔻 20g、木香 12g、元胡 20g、柴胡 12g、青皮 20g、白芍 5g、陈皮 10g、苏梗 20g、焦麦芽 5g、焦山楂 20g、焦神曲 10g、威灵仙 15g、白芨 20g、云苓 12g、白豆蔻 15g、甘草 5g。

[0015] 实施例 5

一种治疗胃痛的中药组合物，其中药原料及重量配比为：栀子 25g、黄芩 5g、白术 40g、砂仁 12g、香附 25g、黄连 12g、草豆蔻 25g、木香 5g、元胡 25g、柴胡 5g、青皮 25g、白芍 12g、陈

皮 25g、苏梗 5g、焦麦芽 25g、焦山楂 10g、焦神曲 25g、威灵仙 5g、白芨 25g、云苓 5g、白豆蔻 20g、甘草 15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗膝骨关节炎的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 100 例，男 53 例，女 47 例，年龄 20～65 岁。

[0018] 二、诊断依据：

- 1、胃脘部疼痛，常伴痞闷或胀满、暖气、泛酸、嘈杂、恶心呕吐等症；
- 2、发病常与情志不畅、饮食不节、劳累、受寒等因素有关；
- 3、上消化道钡餐 X 线检查、纤维胃镜及组织病理活检等，可见胃、十二指肠粘膜炎症、溃疡等病变；
- 4、大便或呕吐物隐血试验强阳性者，提示并发消化道出血；
- 5、B 超、肝功能、胆道 X 线造影有助于鉴别诊断。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。服药期间忌食生冷、辛辣、刺激及腐烂之物；油煎、火燎及不易消化的食物不宜多吃。

[0020] 四、疗效标准：

- (1) 治愈：胃痛及其它症状消失，X 线钡餐造影或胃镜检查正常；
- (2) 有效：胃痛缓解，发作次数减少，其他症状减轻，X 线钡餐造影或胃镜检查有好转；
- (3) 无效：症状无改善，X 线钡餐造影或胃镜检查无变化。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-6 个疗程，痊愈 69 例，随访未见复发；有效 22 例，无效 9 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：

谭某，女，28 岁。就诊时自诉：半年来胃脘胀满疼痛，饭后加重，恶心，暖气，口淡无味。自服兰索拉唑、六味安消等药物症状稍好转，停药即复发。服用本发明中药组合物制备的药剂 1 个疗程，症状明显好转，偶有胃脘部不适；继续服用 2 个疗程，治愈。

[0023] 病例 2：

吴某，男，42 岁。胃部不适近 1 年，开始时自觉上腹部隐隐作痛，闷胀，食纳不佳，后渐至腹胀、纳少、暖气，食后尤剧，身困乏力，胃脘部疼痛加剧，虽反复治疗，但疗效均不佳。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，疼痛等症状明显好转；继续服用 2 个疗程，所有症状完全消失，胃镜检查正常，治愈。

[0024] 病例 3：

姚某，男，57 岁。因胃痛 2 个月就诊。症见：胃脘部疼痛，并伴有胀满、暖气、泛酸，舌淡胖边偏红，苔薄白稍腻，脉软无力。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程，疼痛明显

减轻,其他症状消失;继续服用 2 个疗程,诸症皆消,治愈。随访半年无复发。