

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15456**

(51) Klasyfikacja:
19-04

(21) Numer zgłoszenia: **15570**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2009**

(54)

Zeszyt z odpowiedziami do fizyki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**DELTA GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej
Marian Dreszer, Tarnów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dreszer Marian Maciej, Tarnów, (PL)

PL 15456

Nr Rp. 15456

Klasa 19-04

- 1 -

DELTA GRAPHIX Marian Dreszer

Tarnów, POLSKA

Zeszyt z podpowiedziami do fizyki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zeszyt z podpowiedziami do fizyki, znajdujący zastosowanie jako element wyposażenia ucznia. Zeszyt, zgodnie ze wzorem może być też przydatny dla studentów oraz w wielu innych okolicznościach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał.

Zeszyt z podpowiedziami do fizyki może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z papieru, z kartonu oraz tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych fotografiach, na których Fig.1 – przedstawia zeszyt z podpowiedziami do fizyki w widoku ogólnym od frontu, Fig.2 – ilustruje

M. Dreszer

okładkę zeszytu od spodu, natomiast Fig.3 – pokazuje zeszyt w stanie rozłożonym z widocznymi wewnętrznymi kartkami i ich krawędziami.

Ilustracja Fig.4 przedstawia wnętrze zeszytu w postaci rozłożonej w widoku z góry. Natomiast Fig.5 to ilustracja zbiorcza.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że okładka zeszytu z podpowiedziami do fizyki jest wyposażona w rysunek graficzny, z widocznym od frontu wypukłym napisem FIZYKA (Fig.1) . W miejscach wypukłych od frontu, od spodu są wklęsłości (Fig.2). Na wewnętrznych kartkach (Fig.4) znajduje się powierzchnia wypełniona drobną siatką krutek służącą jako linie pomocnicze do pisania i wykonywania notatek , która na górnej i dolnej krawędzi zeszytu rozpoczyna się korzystnie w środku pola krutek i powierzchnia ta oddzielona jest od dłuższych zewnętrznych krawędzi krutek grubszą linią 1. Na powstałych w ten sposób wzdłuż obu dłuższych zewnętrznych krawędzi rozłożonego zeszytu obszarach 3 znajdują się korzystnie umieszczone pola 2 i 4 każde o długości około 1/2 długości dłuższej krawędzi zeszytu. Pola 2 posiadają poziome pomocnicze linie 5 na notatki własne ucznia a na polach 4 umieszczony jest zwarty blokowo tekst 7 z podkreślonymi nagłówkami 6 tj. pierwszym wersem w każdym bloku. Tekst napisany czcionką New Roman wielkość 7 pkt. Poszczególne bloki tekstu rozmieszczone są w odstępach 5mm od siebie. Wewnętrzne kartki są koloru białego a drobna kratka i tekst blokowy na obszarach wzdłuż krawędzi są koloru ciemno niebieskiego (kolor według skali Pantone 285U).

Delta Graphix

Marian Dreszer



-3-



Fig. 1

M. Drieszel

Wp-15570
B- 15456

prostopadłe do kierunku ruchu, powodując zaburzenia, w tym jeden koniec długiego sznura przyczepiono do klamki drzwi, a drugi wykonano pionowe ruchy w

M. Driesel




Fig. 4

M. Diezner



15456