



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202801381 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 20

(21) 申请号 201220486136. 4

(22) 申请日 2012. 09. 18

(73) 专利权人 程小巧

地址 324001 浙江省衢州市柯城区巨化滨三
村 12 幢 601 室

(72) 发明人 程小巧

(51) Int. Cl.

A47J 47/01 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种调味瓶

(57) 摘要

本实用新型公开了一种调味瓶, 它由调料瓶体、小孔、瓶底、入料口、瓶塞组成, 其特征在于调料瓶体上部设有小孔一排, 调料瓶体的瓶底部设有入料口, 入料口上设有瓶塞, 使用时把调料瓶体倒过来, 调料就会慢慢的从小孔里流出来, 其有益效果是设计简单, 成本低廉, 使用方便, 实用性较大。



1. 一种调料瓶,由调料瓶体(1)、小孔(2)、瓶底(3)、入料口(4)、瓶塞(5)组成,其特征在于调料瓶体(1)上部设有小孔(2)一排,调料瓶体(1)的瓶底(3)部设有入料口(4),入料口(4)上设有瓶塞(5)。

一种调味瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种调味瓶,使用时不需要开瓶盖的调味瓶,属于容器类技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的调味瓶,人们使用调料时要先打开瓶盖,再用调羹舀瓶中调料,有时放少了又要重新来一次,很麻烦,在本实用新型作出之前,无不需要开瓶盖的调味瓶的使用,检索专利文献无该技术新的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无不需要开瓶盖的调味瓶的不足,本实用新型的目的在于提供一种不需要开瓶盖的调味瓶,该调味瓶的瓶底设有进料口,调料瓶上部设有一排小孔,人们只要把调料装进调料瓶里,使用时把调料瓶倒过来,调料就会慢慢的从小孔里流出来,很容易控制用量,达到方便实用的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由调料瓶体、小孔、瓶底、入料口、瓶塞组成,其特征在于调料瓶体上部设有小孔一排,调料瓶体的瓶底部设有入料口,入料口上设有瓶塞,使用时把调料瓶体倒过来,调料就会慢慢的从小孔里流出来。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1. 调料瓶体,2. 小孔,3. 瓶底,4. 入料口,5. 瓶塞。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由调料瓶体1、小孔2、瓶底3、入料口4、瓶塞5组成,其特征在于调料瓶体1上部设有小孔2一排,调料瓶体1的瓶底3部设有入料口4,入料口4上设有瓶塞5,使用时把调料瓶体1倒过来,调料就会慢慢的从小孔2里流出来。




图 1