



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106110135 A

(43)申请公布日 2016.11.16

(21)申请号 201610600800.6

A61K 33/20(2006.01)

(22)申请日 2016.07.28

A61K 33/06(2006.01)

A61K 31/045(2006.01)

(71)申请人 王连根

地址 461000 河南省许昌市魏都区金质西湖花园

(72)发明人 王连根

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51)Int.Cl.

A61K 36/906(2006.01)

A61P 11/02(2006.01)

A61K 35/55(2015.01)

A61K 35/36(2015.01)

A61K 33/22(2006.01)

权利要求书1页 说明书5页

(54)发明名称

一种治疗鼻炎的中药及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及一种治疗鼻炎的中药及其制备方法,包括川芎、白芷、青黛、鹅不食草、苍耳子、细辛、麻黄、薄荷、猪牙皂、冰片、穿山甲、花椒、辛夷、黄连、山奈、甜瓜蒂、枯矾、硼砂、麝香、硼砂、红景天;本发明是发明人经过反复研究,逐步改进,最后成功的一种疗效好的治疗各种慢性鼻炎的药物。

1. 一种治疗鼻炎的中药,其特征在于:包括川芎、白芷、青黛、鹅不食草、苍耳子、细辛、麻黄、薄荷、猪牙皂、冰片、穿山甲、花椒、辛夷、黄连、山奈、甜瓜蒂、枯矾、硃砂、麝香、硼砂、红景天。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗鼻炎的中药,其特征在于:所述的一种治疗鼻炎的中药配方由以下重量份数的原料组成:川芎5-7份、白芷5-7份、青黛5-7份、鹅不食草5-7份、苍耳子4-7份、细辛0.5-2份、麻黄5-7份、薄荷5-7份、猪牙皂5-7份、冰片1-3份、穿山甲5-7份、花椒5-7份、辛夷2-4份、黄连2-4份、山奈2-4份、甜瓜蒂1-3份、枯矾0.5-1.5份、硃砂0.5-1.5份、麝香4-6份、硼砂0.2-1.5份、红景天0.2-1.5份。

3. 一种治疗鼻炎的中药的制备方法,其特征在于:使用权利要求1-2中任一项中记载的一种治疗鼻炎的中药。

4. 一种治疗鼻炎的中药的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:

1)按配比将川芎、白芷、青黛、鹅不食草、苍耳子、细辛、麻黄、薄荷、猪牙皂、冰片、穿山甲、花椒、辛夷、黄连、山奈、甜瓜蒂、枯矾、硃砂、麝香、硼砂、红景天混合,得到药材混合物;

2)将所述的药材混合物用药材打粉机粉碎,得到药材混合物的粉末;

3)称取45-55重量份的药材混合物的粉末;

4)称取10-30重量份的香油;

5)将45-55重量份的药材混合物的粉末与10-30重量份的香油混合,调至糊状。

5. 根据权利要求4所述的一种治疗鼻炎的中药的制备方法,其特征在于:所述的药材打粉机用的筛为九号筛(200目)。

一种治疗鼻炎的中药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及治疗鼻炎的中药领域,具体涉及一种治疗鼻炎的中药及其制备方法。

背景技术

[0002] 鼻炎即鼻腔炎性疾病,是病毒、细菌、变应原、各种理化因子以及某些全身性疾病引起的鼻腔黏膜的炎症,鼻炎是指鼻炎的主要病理改变是鼻腔黏膜充血、肿胀、渗出、增生、萎缩或坏死,鼻炎病因:

1. 病毒感染

病毒感染是其首要病因,或在病毒感染的基础上继发细菌感染,已知有100多种病毒可引起本病,最常见的是鼻病毒,其次是流感和副流感病毒、腺病毒、冠状病毒、柯萨奇病毒及黏液和副黏液病毒等,病毒传播方式主要是经过呼吸道吸入,其次是通过被污染体或食物进入机体;

2. 遗传因素

有变态反应家族史者易患此病,患者家庭人员多有哮喘、荨麻疹或药物过敏史,以往称此患者为特应性个体,其体内产生IgE抗体的能力高于正常人,但近年有人发现,孪生与普通人群中的发病率无显著差异;

3. 鼻黏膜易感性

易感性的产生源于抗原物质的经常刺激,但其易感程度则视鼻黏膜组织中肥大细胞、嗜碱性粒细胞的数量和释放化学介质的能力,现已证实,变应性鼻炎患者鼻黏膜中上述细胞数量不仅高于正常人,且有较强释放化学介质的能力;

4. 抗原物质

刺激机体产生IgE抗体的抗原物质称为变应原,该变应原物质再次进入鼻黏膜,便与相应的IgE结合而引起变态反应,引起本病的变应原按其进入人体的方式分为吸入性和食物性两大类;

(1)吸入性变应原 ①花粉 不是所有植物花粉都能引起疾病,只有那些花粉量大、植被面积广、变应原性强,并借助风来传播的花粉才最有可能成为变应原,由于植被品种的差异,不同地区具有变应原性的花粉也不同,②真菌 在自然界分布极广,主要存在于土壤和腐败的有机物中,其菌丝和孢子皆具有变应原性,但以孢子较强,③屋尘螨 属节肢动物门蜘蛛纲,成虫大小一般为300~500 μm ,主要寄生于居室内各个角落,其中以床褥、枕头、沙发垫等处的灰尘中最多,螨的排泄物、卵、脱屑和其碎解的肢体,皆可成为变应原,④动物皮屑 动物皮屑是最强的变应原之一,对易感个体,若长期与有关动物接触,则可被致敏,致敏后若再接触即使很小数量的皮屑,也可激发出鼻部症状,⑤室内尘土 是引起常年性鼻炎的常见变应原之一;

(2)食入性变应原 指由消化道进入人体而引起鼻部症状的变应原物质,其作用于鼻黏膜的方式十分复杂,至今仍不甚清楚,牛奶、蛋类、鱼虾、肉类、水果,甚至某种蔬菜都可成为变应原;

临床表现

1. 症状

(1)鼻塞 鼻塞特点为间歇性,在白天、天热、劳动或运动时鼻塞减轻,而夜间,静坐或寒冷时鼻塞加重,鼻塞的另一特点为交替性,如侧卧时,居下侧之鼻腔阻塞,上侧鼻腔通气良好,由于鼻塞,间或有嗅觉减退、头痛、头昏、说话呈闭塞性鼻音等症状;

(2)多涕 常为黏液性或黏脓性,偶成脓性,脓性多于季节性感染后出现;

(3)嗅觉下降 多为两种原因所致,一为鼻黏膜肿胀、鼻塞,气流不能进入嗅觉区域;二为嗅区黏膜受慢性炎症长期刺激,嗅觉功能减退或消失;

(4)头痛、头昏、慢性鼻窦炎多表现为头沉重感;

(5)全身表现:多数人有头痛、食欲不振、易疲倦、记忆力减退及失眠等;

2. 鼻炎的种类

鼻炎症状有很多种,依据鼻炎的种类不同,鼻炎症状也有所不同:

(1)慢性鼻炎:长期间歇性或交替性鼻塞,导致头晕脑胀,严重影响睡眠、工作和学习,黏脓性鼻涕常倒流入咽腔,出现咳嗽、多痰,

(2)急性鼻炎:①初期 1~2天,病人常有全身不适、畏寒、发热、食欲不振、头痛等,鼻腔及鼻咽部干燥、灼热感,鼻内发痒,频发喷嚏,②急性期 2~5天,原有症状加重,成人体温38度左右,小儿高达39度以上,常因高热出现呕吐、腹泻、昏迷甚至抽搐;

(3)药物性鼻炎:长期使用各种伤害鼻黏膜的鼻炎药物或激光、手术,导致鼻腔持续性鼻塞,时常流鼻血;

(4)萎缩性鼻炎:呼吸恶臭、鼻腔分泌物呈块状、管筒状脓痂,不易擤出,用力抠出干痂时,有少量鼻出血,常误以为是感冒的初期鼻炎;

天气转凉后,有些病人早上起床后连续打喷嚏、流鼻水,温差大时鼻塞,误以为是感冒而随便吃点感冒药,导致病情日益加重;

现在大多治疗鼻炎的药物为西药,虽然疗效快,但是副作用大,鼻炎治疗的传统药物多为抗组胺药和激素类药,多将导致困乏和疲倦,另外对肝肾也有损害,严重的还将导致肥胖、感染、色素沉着等,鼻炎的手术疗法,一般切除的就是肥大的鼻甲,还有就是息肉,手术只是把多余的部分切掉,只要鼻腔的炎症不消,还是很容易复发的。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗鼻炎的中药及其制备方法,对各种慢性鼻炎疗效显著,且无毒副作用。

[0004] 本发明是这样实现的:一种治疗鼻炎的中药,包括川芎、白芷、青黛、鹅不食草、苍耳子、细辛、麻黄、薄荷、猪牙皂、冰片、穿山甲、花椒、辛夷、黄连、山奈、甜瓜蒂、桔矾、硼砂、麝香、硼砂、红景天。

[0005] 所述的一种治疗鼻炎的中药配方由以下重量份数的原料组成:川芎5-7份、白芷5-7份、青黛5-7份、鹅不食草5-7份、苍耳子4-7份、细辛0.5-2份、麻黄5-7份、薄荷5-7份、猪牙皂5-7份、冰片1-3份、穿山甲5-7份、花椒5-7份、辛夷2-4份、黄连2-4份、山奈2-4份、甜瓜蒂1-3份、桔矾0.5-1.5份、硼砂0.5-1.5份、麝香4-6份、硼砂0.2-1.5份、红景天0.2-1.5份。

[0006] 一种治疗鼻炎的中药的制备方法,使用权利要求1-2中任一项中记载的一种治疗

鼻炎的中药。

[0007] 一种治疗鼻炎的中药的制备方法,包括以下步骤:

- 1)按配比将川芎、白芷、青黛、鹅不食草、苍耳子、细辛、麻黄、薄荷、猪牙皂、冰片、穿山甲、花椒、辛夷、黄连、山奈、甜瓜蒂、枯矾、硃砂、麝香、硼砂、红景天混合,得到药材混合物;
- 2)将所述的药材混合物用药材打粉机粉碎,得到药材混合物的粉末;
- 3)称取45-55重量份的药材混合物的粉末;
- 4)称取10-30重量份的香油;
- 5)将45-55重量份的药材混合物的粉末与10-30重量份的香油混合,调至糊状。

[0008] 所述的药材打粉机用的筛为九号筛(200目)。

[0009] 本发明的有益效果:本发明是发明人经过反复研究,逐步改进,最后成功的一种疗效好的治疗各种慢性鼻炎、无副作用的中药,本发明的21味中药材的功能如下:

- 川芎:性味:辛,温,归肝、胆、心包经;活血行气,祛风止痛;
- 白芷:性味:辛,温,归胃、大肠、肺经;解表散寒,祛风止痛,宣通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓;
- 青黛:性味:咸,寒,归肝经;清热解毒,凉血消斑,泻火定惊;
- 鹅不食草:性味:辛,温,归肺经;发散风寒,通鼻窍,止咳;
- 苍耳子:性味:苦、辛,温,有毒,归肺经;散风寒,通鼻窍,祛风湿;
- 细辛:性味:辛,温,归心、肺、肾经;解表散寒,祛风止痛,通窍,温肺化饮;
- 麻黄:性味:辛、微苦,温,归肺、膀胱经;发汗散寒,宣肺平喘,利水消肿;
- 薄荷:性味:辛,凉,归肺、肝经;疏散风热,清利头目,利咽,透疹,疏肝行气;
- 猪牙皂:性味:辛、咸,温,有小毒,归肺、大肠经;祛痰开窍,散结消肿;
- 冰片:性味:辛、苦,凉,归心、脾、肺经;开窍醒神;清热止痛;
- 穿山甲:性味:咸、微寒,归肝、胃经;活血消癥,通经下乳,消肿排脓,搜风通络;
- 花椒:性味:辛,温,归脾、胃、肾经;温中止痛,杀虫止痒;
- 辛夷:性味:辛,温,归肺、胃经;散风寒,通鼻窍;
- 黄连:性味:苦、寒,归心、脾、胃、肝、胆、大肠经;清热燥湿,泻火解毒;
- 山奈:性味:辛,温,归脾、胃经;温中化湿,行气止痛;
- 甜瓜蒂:性味:苦、寒,有毒,归心、胃、胆经;涌吐痰食,除湿退黄;
- 枯矾:性味:酸、涩,寒,归肺、脾、肝、大肠经;收湿敛疮,止血化腐;
- 硃砂:性味:咸、苦、辛,温,有毒,归肺、胃经;消积软坚,破瘀散结;
- 麝香:性味:辛,温,归心、脾经;开窍醒神,活血通经,消肿止痛;
- 硼砂:性味:甘、咸,凉,归肺、胃经;清热解毒,清肺化痰;
- 红景天:性味:甘、苦,平,归肺、心经;益气活血,通脉平喘;
- 为了更详细的说本发明的有益效果,以下还提供了具体的临床应用例。

[0010] 临床例一

韩某,女,34岁,家住许昌市许昌县,患者患有慢性鼻炎10余年,时常鼻塞、分泌物增多,嗅觉迟钝;伴头昏、耳鸣、记忆力减退等症状,患者曾多次到许昌市专医院耳鼻喉科试过多种治疗方法,但疗效欠佳,好转1个月后又复发,患者苦不堪言,患者使用本发明,两个疗程痊愈,此后2年每年回访无复发。

[0011] 临床例二

李某,男,45岁,家住许昌市魏都区;鼻塞,流脓鼻涕5年,交替性鼻塞,晚上加重,粘脓性鼻涕伴头痛头昏,失眠心烦不安,视力下降,耳鸣,鼻粘膜充血有脓涕,尤其头痛头晕严重,患者在许昌市中医院进行过一段时间的治疗,好转2个月后复发,症状如前,两个疗程痊愈,此后3年每年随访无复发。

[0012] 临床例三

王某,女,28岁,家住许昌市许昌县;患有慢性鼻炎8余年,长期鼻部阻塞不通气,打喷嚏,流清涕,口苦;服用过多种抗鼻炎中成药,均效果不佳,后在许昌市第一人民医院耳鼻喉科进行治疗,好转2月后复发,使用本发明两个疗程之后痊愈,随访1年,鼻炎未再复发。

具体实施方式

[0013] 实施例一

本发明的目的是这样实现的:一种治疗鼻炎的中药,包括川芎、白芷、青黛、鹅不食草、苍耳子、细辛、麻黄、薄荷、猪牙皂、冰片、穿山甲、花椒、辛夷、黄连、山奈、甜瓜蒂、枯矾、硼砂、麝香、硼砂、红景天。

[0014] 所述的一种治疗鼻炎的中药配方由以下重量份数的原料组成:川芎5-7份、白芷5-7份、青黛5-7份、鹅不食草5-7份、苍耳子4-7份、细辛0.5-2份、麻黄5-7份、薄荷5-7份、猪牙皂5-7份、冰片1-3份、穿山甲5-7份、花椒5-7份、辛夷2-4份、黄连2-4份、山奈2-4份、甜瓜蒂1-3份、枯矾0.5-1.5份、硼砂0.5-1.5份、麝香4-6份、硼砂0.2-1.5份、红景天0.2-1.5份。

[0015] 一种治疗鼻炎的中药的制备方法,使用权利要求1-2中任一项中记载的一种治疗鼻炎的中药。

[0016] 一种治疗鼻炎的中药的制备方法,包括以下步骤:

- 1)按配比将川芎、白芷、青黛、鹅不食草、苍耳子、细辛、麻黄、薄荷、猪牙皂、冰片、穿山甲、花椒、辛夷、黄连、山奈、甜瓜蒂、枯矾、硼砂、麝香、硼砂、红景天混合,得到药材混合物;
- 2)将所述的药材混合物用药材打粉机粉碎,得到药材混合物的粉末;
- 3)称取45-55重量份的药材混合物的粉末;
- 4)称取10-30重量份的香油;
- 5)将45-55重量份的药材混合物的粉末与10-30重量份的香油混合,调至糊状。

[0017] 所述的药材打粉机用的筛为九号筛(200目)。

[0018] 实施例二

该实施例提供了一种治疗鼻炎的中药,包括:

按重量份计,川芎5-6.5份、白芷5-6.5份、青黛5-6.5份、鹅不食草5-6.5份、苍耳子5-7份、细辛0.5-1.5份、麻黄5-6.5份、薄荷5-6.5份、猪牙皂5-6.5份、冰片1-2.5份、穿山甲5-6.5份、花椒5-6.5份、辛夷2-3.5份、黄连2-3.5份、山奈2-3.5份、甜瓜蒂1-2.5份、枯矾0.5-1.2份、硼砂0.5-1.2份、麝香4-5.5份、硼砂0.2-1.2份、红景天0.2-1.2份。

[0019] 实施例三

该实施例提供了一种治疗鼻炎的中药,包括:

按重量份计,川芎5.5-6.5份、白芷5.5-6.5份、青黛5.5-6.5份、鹅不食草5.5-6.5份、苍耳子5-6.5份、细辛0.5-1.2份、麻黄5.5-6.5份、薄荷5.5-6.5份、猪牙皂5.5-6.5份、冰片

1.5-2.5份、穿山甲5.5-6.5份、花椒5.5-6.5份、辛夷2.5-3.5份、黄连2.5-3.5份、山奈2.5-3.5份、甜瓜蒂1.5-2.5份、枯矾0.8-1.2份、硃砂0.8-1.2份、麝香5.5-5.5份、硼砂0.5-1.2份、红景天0.5-1.2份。

[0020] 实施例四

该实施例提供了一种治疗鼻炎的中药,包括:

按重量份计,川芎5.5-6.5份、白芷5.5-6.5份、青黛5.5-6.5份、鹅不食草5.5-6.5份、苍耳子5-6.5份、细辛0.5-1.2份、麻黄5.5-6.5份、薄荷5.5-6.5份、猪牙皂5.5-6.5份、冰片1.5-2.5份、穿山甲5.5-6.5份、花椒5.5-6.5份、辛夷2.5-3.5份、黄连2.5-3.5份、山奈2.5-3.5份、甜瓜蒂1.5-2.5份、枯矾0.8-1.2份、硃砂0.8-1.2份、麝香5.5-5.5份、硼砂0.5-1.2份、红景天0.5-1.2份。

[0021] 实施例五

该实施例提供了一种治疗鼻炎的中药,包括:

按重量份计,川芎6份、白芷6份、青黛6份、鹅不食草6份、苍耳子6份、细辛1份、麻黄6份、薄荷6份、猪牙皂6份、冰片2份、穿山甲6份、花椒6份、辛夷3份、黄连3份、山奈3份、甜瓜蒂2份、枯矾1份、硃砂1份、麝香5份、硼砂1份、红景天1份。

[0022] 实施例六

该实施例提供了一种治疗鼻炎的中药的制备方法,包括如下步骤:

- 1)按配比将川芎、白芷、青黛、鹅不食草、苍耳子、细辛、麻黄、薄荷、猪牙皂、冰片、穿山甲、花椒、辛夷、黄连、山奈、甜瓜蒂、枯矾、硃砂、麝香、硼砂、红景天混合,得到药材混合物;
- 2)将所述的药材混合物用药材打粉机粉碎,得到药材混合物的粉末;
- 3)称取48-52重量份的药材混合物的粉末;
- 4)称取10-30重量份的香油;
- 5)将48-52重量份的药材混合物的粉末与10-30重量份的香油混合,调至糊状。

[0023] 实施例七

该实施例提供了一种治疗鼻炎的中药的制备方法,包括如下步骤:

- 1)按配比将川芎、白芷、青黛、鹅不食草、苍耳子、细辛、麻黄、薄荷、猪牙皂、冰片、穿山甲、花椒、辛夷、黄连、山奈、甜瓜蒂、枯矾、硃砂、麝香、硼砂、红景天混合,得到药材混合物;
- 2)将所述的药材混合物用药材打粉机粉碎,得到药材混合物的粉末;
- 3)称取50重量份的药材混合物的粉末;
- 4)称取10-30重量份的香油;
- 5)将50重量份的药材混合物的粉末与10-30重量份的香油混合,调至糊状。