

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27268**

(21) Numer zgłoszenia: **29691**

(51) Klasyfikacja:
09-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **26.04.2021**

(54)

Opakowanie do pizzy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
16.08.2021 WUP 20/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OMBRELA DOROTA STASIAK,
Konstantynów Łódzki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOROTA STASIAK, Konstantynów Łódzki, (PL)

PL 27268

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie kartonowe składane jako pudełko, przeznaczone do opakowania pizzy podczas transportu do konsumenta, w szczególności dla pizzy o kształcie krążka z środkowym wgłębieniem przechodzącym w stożkowy uchwyt (rożek) – dla pizzy na rożku.

Opakowanie do pizzy według wzoru przemysłowego ma postać płaskiego prostopadłościanu i w stanie zamkniętym obejmuje dolną część opakowania – dno z wkładem dennym, oraz odchylaną górną część – pokrywę opakowania z wypustkami wentylacyjnymi, która otoczona jest na obwodzie trzema ściankami bocznymi dna, a czwarty bok z otworami wentylacyjnymi stanowiący tylną ściankę opakowania jest wspólną częścią łączącą dno i pokrywę opakowania.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których:

fig. 1 przedstawia opakowanie o kształcie prostopadłościanu w postaci zamkniętego pudełka w ujęciu perspektywicznym ogólnym, obejmującym widok pokrywy z dwoma wypustkami wentylacyjnymi oraz przedniej i bocznej ścianki dolnej części opakowania,

fig. 1.1 przedstawia opakowanie z fig. 1 w postaci złożonej, w widoku perspektywicznym ogólnym z liniami zamknięcia pokrywy ściankami bocznymi dna opakowania,

fig. 1.2 przedstawia opakowanie z fig. 1 w postaci złożonej w widoku perspektywicznym z góry,

fig. 1.3 przedstawia widok pierwszej odmiany opakowania z fig. 1 w postaci rozłożonej, uwidaczniającej dolną część opakowania z wkładem dennym o jednym kołowym otworze w środkowej części wkładu dennego, i górną część opakowania stanowiącą pokrywę z odchylonymi skrzydełkami o łukowym obrysie linii brzegowej, wprowadzanymi po ich zagięciu dla zamknięcia opakowania od strony wewnętrznej ścianek bocznych i ścianki czołowej dolnej części opakowania – dna,

fig. 1.4 przedstawia widok pierwszej odmiany opakowania z fig. 1.3 w postaci rozłożonej, uwidaczniającej górną część – pokrywę oraz dolną część opakowania – dno i wkład denny z jednym kołowym wycięciem w środkowej części wkładu, umieszczany w dolnej części opakowania – dla podtrzymania pizzy ze stożkowym uchwytem – z rożkiem,

fig. 1.5 – przedstawia wykrój dolnej i górnej części opakowania z liniami bigowania do złożenia opakowania jako zamknięte pudełko z fig. 1,

fig. 2 przedstawia opakowanie o kształcie prostopadłościanu w postaci zamkniętego pudełka w widoku perspektywicznym ogólnym obejmującym widok pokrywy z trzema wypustkami wentylacyjnymi oraz przedniej i bocznej ścianki dolnej części opakowania,

fig. 2.1 przedstawia opakowanie z fig. 2 w postaci złożonej w widoku perspektywicznym ogólnym z liniami zamknięcia pokrywy ściankami bocznymi dna opakowania,

fig. 2.2 przedstawia opakowanie z fig. 2 w postaci złożonej w widoku perspektywicznym z góry,

fig. 2.3 przedstawia widok drugiej odmiany opakowania z fig. 2 w postaci rozłożonej, uwidaczniającej dolną część opakowania z wkładem dennym o dwóch kołowych otworach w środkowej części wkładu dennego, i górną część opakowania stanowiącą pokrywę z odchylonymi skrzydełkami o łukowym obrysie linii brzegowej, wprowadzanymi po ich zagięciu dla zamknięcia opakowania od strony wewnętrznej ścianek bocznych i ścianki czołowej dolnej części opakowania – dna,

fig. 2.4 przedstawia widok drugiej odmiany opakowania z fig. 2.3 w postaci rozłożonej, uwidaczniającej górną część – pokrywę oraz dolną część opakowania – dno i wkład denny z dwoma kołowymi wycięciami w środkowej części wkładu, umieszczany w dolnej części opakowania – dla podtrzymania dwóch pizz ze stożkowym uchwytem – z rożkiem,

fig. 2.5 przedstawia wykrój dolnej i górnej części opakowania z liniami bigowania do złożenia opakowania jako zamknięte pudełko z fig. 2,

fig. 3 przedstawia opakowanie o kształcie prostopadłościanu w postaci zamkniętego pudełka w widoku perspektywicznym ogólnym, obejmującym widok pokrywy z trzema wypustkami wentylacyjnymi oraz przedniej i bocznej ścianki dolnej części opakowania,

fig. 3.1 przedstawia opakowanie z fig. 3 w postaci złożonej w widoku perspektywicznym ogólnym z liniami zamknięcia pokrywy ściankami bocznymi dna opakowania,

fig. 3.2 przedstawia opakowanie z fig. 3 w postaci złożonej w widoku perspektywicznym z góry,

fig. 3.3 przedstawia widok trzeciej odmiany opakowania z fig. 3 w postaci rozłożonej, uwidaczniającej dolną część opakowania z dwoma wkładami dennymi o dwóch kołowych otworach w środkowej części wkładu dennego, i górną część opakowania stanowiącą pokrywę z odchylonymi skrzydełkami

o łukowym obrysie linii brzegowej, wprowadzanymi po ich zagięciu dla zamknięcia opakowania od strony wewnętrznej ścianek bocznych i ścianki czołowej dolnej części opakowania – dna,

fig. 3.4 przedstawia widok 3 trzeciej odmiany opakowania z fig. 3.3 w postaci rozłożonej, uwiadczniającej górną część – pokrywę oraz dolną część opakowania – dno i dwa wkłady denne z dwoma kołowymi wycięciami w środkowej części wkładu, umieszczane w dolnej części opakowania – dla podtrzymania czterech pizz ze stożkowym uchwytem – z rożkiem,

fig. 3.5 przedstawia wykrój dolnej i górnej części opakowania z liniami bigowania do złożenia opakowania jako zamknięte pudełko z fig. 3.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony również na ilustracji zbiorczej, na której przedstawione są jego odmiany.



Wykaz odmian i cech istotnych opakowania do pizzy:

Opakowanie do pizzy według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że

odmiana 1 – opakowanie w dolnej części ma wkład denne o jednym kołowym wycięciu w środkowej części wkładu dennego, a w górnej części ma pokrywę ze skrzydełkami o łukowym obrysie linii brzegowej – i przedstawione jest na **fig. 1.3** i **1.4**,

odmiana 2 – opakowanie w dolnej części ma wkład denne o dwóch kołowych wycięciach w środkowej części wkładu dennego, a w górnej części ma pokrywę ze skrzydełkami o łukowym obrysie linii brzegowej – i przedstawione jest na **fig. 2.3** i **2.4**,

odmiana 3 – opakowanie w dolnej części ma dwa wkłady denne o dwóch kołowych wycięciach w środkowej części wkładu dennego, a w górnej części ma pokrywę ze skrzydełkami o łukowym obrysie linii brzegowej – i przedstawione jest na **fig. 3.3** i **3.4**.

Ilustracja wzoru**Fig. 1****Fig. 1.1.**




Fig. 1.2.






Fig. 1.3

**Fig. 1.4****Fig. 1.5**




Fig.2




Fig.2.1


**Fig.2.2****Fig. 2.3**



Fig.2.4




Fig. 2.5

**Fig. 3****Fig 3.1**



Fig. 3.2.




Fig. 3.3.

**Fig. 3.4.****Fig.3.5**




Fig. 1




Fig. 1.1



Fig. 1.2




Fig. 1.3




Fig. 1.4




Fig. 1.5




Fig. 2



Fig. 2.1



Fig. 2.2




Fig. 2.3




Fig. 2.4




Fig. 2.5



Fig. 3




Fig. 3.1



Fig. 3.2



Fig. 3.3




Fig. 3.4




Fig. 3.5