

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁷

A61K 35/78

A61P 31/06

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 99122213.X

[43]公开日 2000年5月10日

[11]公开号 CN 1252306A

[22]申请日 1999.11.3 [21]申请号 99122213.X

[71]申请人 尹文学

地址 072450 河北省望都县黑堡乡崔庄村

[72]发明人 尹文学

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 一种治疗肺结核的药液及其制备方法

[57]摘要

本发明涉及一种治疗肺结核的药液及其制备方法,它由纯中草药材白芨、黄芪、灵芝、核桃、韭菜籽、大麻籽、茶叶、白糖等组成,经精选、称重、拍扁、切片、粉碎、煅炒、混合、煮沸、取汁、灌装而成。它是由纯天然中草药制备而成,无毒副作用,成本低廉,价格便宜,疗效显著,疗程短,是一种可避免病患者皮肉之苦的治疗肺结核病的理想药物。

ISSN 1008-4274

权 利 要 求 书

1、一种治疗肺结核的药液，它由纯中草药材白积、黄芪、灵芝、核桃、韭菜籽、大麻籽、茶叶、白糖等组成，经精选、称重、拍扁、切片、粉碎、煅炒、混合、煮沸、取汁、灌装而成，其特征在于它是由下述重量(g)配比的原料制成的药液：

白 积	150-200g	黄 芪	100-200g
灵 芝	200-250g	核 桃	200-250g
韭菜籽	200-250g	大麻籽	200-250g
茶 叶	250-400g	白 糖	400-500g
饮用水	400g。		

2、一种治疗肺结核的药液的制备方法，其特征在于：

①精选并称重(g)符合国家卫生标准的上述纯中草药材，在符合国家卫生标准的环境下加工制备，

②将白积、黄芪和灵芝分别切片加工成4mm-5mm，备用

③将核桃粉碎成黄豆粒大小，备用，

④将韭菜籽用温火煅炒至8成熟，备用，

⑤将大麻籽拍扁，备用，

⑥将上述加工备用的白积、黄芪、灵芝、核桃、韭菜籽、大麻籽与茶叶或白糖或茶叶和白糖置于洁净的容器中，混合均匀，

⑦往容器中加入饮用水，用大火煮沸，再用小火煎熬，时间为1小时，

⑦将上述药材煎煮熟透，成药汁后，室温冷却，

⑧将室温冷却的药汁灌装入瓶，即得本发明一种治疗肺结核的药液。

说明书

一种治疗肺结核的药液及其制备方法

本发明涉及一种治疗肺结核的药液及其制备方法，具体的说是涉及一种以纯天然中草药为原料制备而成的，可有效治愈肺结核的药液及其制备方法。

目前，在临床医学上治疗肺结核病时，尤其是治疗重、危肺结核病时，多采用将药剂通过静脉注射或输液的方法进行治疗，这种传统的针剂注射或输液的方法往往会给身体不适的患者又增加了皮肉扎针输液的痛苦，故如何才能为患者减轻治疗中注射与输液的痛苦，有效的治愈肺结核，是当今人们所希望解决的问题。

本发明人为弘扬祖国医学精华，为了维护众多患者的利益，通过多年的潜心钻研，苦心探索，临床观察、治疗和验证，寻找到一种可替代现有治疗肺结核病的注射药剂的口服药液。

本发明的目的在于提供一种采用纯中草药材制备而成的一种治疗肺结核的药液及其制备方法，以克服现有技术的不足。

本发明的目的是这样实现的：它由纯中草药材白积、黄芪、灵芝、核桃、韭菜籽、大麻籽、茶叶、白糖等组成，经精选、称重、拍扁、切片、粉碎、煅炒、混合、煮沸、取汁、灌装而成，其特征在于它是由下述重量(g)配比的原料制成的药液：

白 积	150-200g	黄 芪	100-200g
灵 芝	200-250g	核 桃	200-250g
韭菜籽	200-250g	大麻籽	200-250g
茶 叶	250-400g	白 糖	400-500g
饮用水	400g。		

一种治疗肺结核的药液的制备方法，其特征在于：

①精选并称重(g)符合国家卫生标准的上述纯中草药材，在符合国家卫生标准的环境下加工制备，

②将白积、黄芪和灵芝分别切片加工成4mm-5mm，备用

③将核桃粉碎成黄豆粒大小，备用，

④将韭菜籽用温火煨炒至8成熟，备用，

⑤将大麻籽拍扁，备用，

⑥将上述加工备用的白积、黄芪、灵芝、核桃、韭菜籽、大麻籽与茶叶或白糖或茶叶和白糖置于洁净的容器中，混合均匀，

⑦往容器中加入饮用水，用大火煮沸，再用小火煎熬，时间为1小时，

⑦将上述药材煎煮熟透，成药汁后，室温冷却，

⑧将室温冷却的药汁灌装入瓶，即得本发明一种治疗肺结核的药液。又名“文学增血液”。

本发明与现有技术相比，它是由纯天然中草药制备而成，无毒副作用，成本低廉，价格便宜，疗效显著，疗程短，是一种可避免病患者皮肉之苦的治疗肺结核病的理想药物。

实施例

①精选并称重(g)符合国家卫生标准的下述纯中草药材，在符合国家卫生标准的环境下加工制备，

白 积	180g	黄 芪	150g
灵 芝	230g	核 桃	230g
韭菜籽	230g	大麻籽	230g
茶 叶	320g	白 糖	450g
饮用水	400g		

②将白积、黄芪和灵芝分别切片加工成4.5mm，备用

③将核桃粉碎成黄豆粒大小，备用，

④将韭菜籽用温火煨炒至8成熟，备用，

⑤将大麻籽拍扁，备用，

⑥将上述加工备用的白积、黄芪、灵芝、核桃、韭菜籽、大麻籽与茶叶置于洁净的容器中，混合均匀，

⑦往容器中加入饮用水，用大火煮沸，再用小火煎熬，时间为1小时，

⑧将上述药材煎煮熬透，成药汁后，室温冷却，

⑨将室温冷却的药汁灌装入瓶，即得到对B型血人有特效的本发明一种治疗肺结核的药液。

注：为O型血人治疗肺结核时，需将⑥中的茶叶替换成白糖，其它不变。

为A型血人治疗肺结核时，需将⑥中的茶叶加上白糖，其它不变。