

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200410024553.7

[51] Int. Cl.

A61K 36/73 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

[43] 公开日 2006年2月15日

[11] 公开号 CN 1733101A

[22] 申请日 2004.8.13

[21] 申请号 200410024553.7

[71] 申请人 余淑琴

地址 261021 山东省潍坊市潍城区北宫西街
256号

[72] 发明人 余淑琴

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称

治疗子宫内膜异位的中药

[57] 摘要

本发明公开了治疗子宫内膜异位的中药，所述中药的组份按重量比为杜仲 10 ~ 15g、山茱萸 10 ~ 15g、桃仁 10 ~ 15g、益母草 10 ~ 15g、红花 10 ~ 15g、乌药 3 ~ 5g、小茴香 3 ~ 5g、败酱草 15 ~ 20g、桂枝 9 ~ 12g、鳖甲 10 ~ 15g、田三七粉 9 ~ 12g、土鳖虫 9 ~ 12g、甘草 3 ~ 6g，上述诸药配伍使用对有效治疗子宫内膜异位有独特功效，治疗时间短，效果显著，而且无任何副作用。

- 1、 治疗子宫内膜异位的中药,其特征是:所述中药的组份按重量比为杜仲 10~15g、山茱萸 10~15g、桃仁 10~15g、益母草 10~15g、红花 10~15g、乌药 3~5g、小茴香 3~5g、败酱草 15~20g、桂枝 9~12g、鳖甲 10~15g、田三七粉 9~12g、土鳖虫 9~12g、甘草 3~6g。
- 2、 如权利要求 1 所述的治疗子宫内膜异位的中药,其特征是:所述中药的组份按重量比为杜仲 15g、山茱萸 10g、桃仁 10g、益母草 15g、红花 10g、乌药 3g、小茴香 3g、败酱草 20g、桂枝 9g、鳖甲 10g、田三七粉 9g、土鳖虫 9、甘草 6g。
- 3、 如权利要求 1 所述的治疗子宫内膜异位的中药,其特征是:所述中药的组份按重量比为杜仲 15g、山茱萸 15g、桃仁 15g、益母草 15g、红花 15g、乌药 5g、小茴香 5g、败酱草 20g、桂枝 12g、鳖甲 15g、田三七粉 10g、土鳖虫 9g、甘草 3g。

治疗子宫内膜异位的中药

技术领域

本发明涉及中药药物领域，更具体的说，涉及一种治疗子宫内膜异位的中药配方。

背景技术

子宫内膜异位症发病率占生育年龄妇女的5%—20%。其主要表现为继发性痛经、性交痛、盆腔痛、月经异常、不孕等。目前对子宫内膜异位症的治疗主要有：口服西药，手术治疗和中医治疗。口服西药西医一般采用激素疗法，但是，激素疗法副作用太大，治疗有其局限性，而手术治疗对生育年龄的妇女来说，很难接受。一般手术的复发率在80%以上，而且手术本身的创伤，就容易使子宫内膜产生异位。中药治疗，中药治疗历史已经很久，由于中药独有的用药安全性、无创伤和治疗效果好而受到患者的欢迎。

发明内容

本发明的目的是提供一种疗效显著，无副作用的治疗子宫内膜异位的中药。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是：治疗子宫内膜异位的中药，所述中药的组份按重量比为杜仲 10~15g、山茱萸 10~15g、桃仁 10~15g、益母草 10~15g、红花 10~15g、乌药 3~5g、小茴香 3~5g、败酱草 15~20g、桂枝 9~12g、鳖甲 10~15g、田三七粉 9~12g、土鳖虫 9~12g、甘草 3~6g。

作为一种优选方案，所述中药的组份按重量比为杜仲 15g、山茱萸 10g、桃仁 10g、益母草 15g、红花 10g、乌药 3g、小茴香 3g、败酱草 20g、桂枝 9g、鳖甲 10g、田三七粉 9g、土鳖虫 9g、甘草 6g。

作为另一种优选方案，所述中药的组份按重量比为杜仲 15g、山茱萸 15g、桃仁 15g、益母草 15g、红花 15g、乌药 5g、小茴香 5g、败酱草 20g、桂枝 12g、

鳖甲 15g、田三七粉 10g、土鳖虫 9g、甘草 3g。

上述组份中，杜仲，可补肝肾，强筋骨，主治肝肾不足，腰痛，足膝萎弱，山茱萸，含糖类和有机酸类，其性平，味酸、涩，无毒，其果实含山茱萸甙、皂苷、维生素A、没食子酸、苹果酸、酒石等，功能：壮元气、补肝肾、涩精气、固虚脱，主治肾虚、耳鸣、耳聋、腰膝酸痛、阳痿遗精、小便频数、肝虚寒热、虚汗不止、月经不调、除风逐气、破症结等；桃仁含苦杏仁甙、苦杏仁酶、脂肪油等，性平，味苦、甘，功能主治，活血祛瘀，润肠通便，用于经闭、痛经、症瘕痞块、跌扑损伤、肠燥便秘；益母草含益母草碱、水苏碱、芸香甙、延胡索酸，另含益母草碱甲、乙等，微寒，味苦、辛，功能主治，活血调经，利尿消肿，用于月经不调、痛经、经闭、恶露不尽，红花含红花甙，红花黄色素。另含脂肪油，称红花油，是棕榈酸、硬脂酸花生酸、亚油酸、亚麻酸、油酸等油脂类。味辛、性温，是中医常用的传统妇科良药。我国古医书中均有详实的记载和论述，能通经治血，能补能泻，能破能养，可行可导； 乌药含多种倍半萜类成分香樟烯、香樟内酯、羟基香樟内酯、乌药醇、乌药醚、异乌药醚、乌药酮，性味，性温，味辛，功能主治，顺气止痛，温肾散寒，用于胸腹胀痛、气逆喘急、膀胱虚冷、遗尿尿频、疝气、痛经；小茴香，含茴香醚、 α -茴香酮、甲基胡椒酚、茴香醛等，性温，味辛，功能主治，散寒止痛，理气和胃，用于寒疝腹痛、睾丸偏坠、痛经、少腹冷痛、腕腹胀痛、食少吐泻；含白花败酱甙、莫罗忍冬甙、番木鳖甙等，功能主治：清热解毒，祛瘀排脓，用于阑尾炎、痢疾、肠炎、产后瘀血腹痛、痈肿疔疮；桂枝，本品挥发油以桂皮醛为主，尚有乙酸桂皮酯，镇痉作用，本品有抑制中枢神经作用，抗菌作用对病原性丝状菌有抑制作用，功用：温经通脉，发汗解肌，主治：风寒表证，伤风头痛，中风自汗，经闭症瘕；鳖甲性偏平和，味咸，有补肾滋阴、破瘀散结的作用，滋养同时兼祛瘀，除用于肾阴不足、潮热盗汗、手足心热外，还用于肝

脾大、肝硬化、闭经等；田三七粉主治止血、散血、定痛、金刃箭伤，跌扑杖疮血出不止者，嚼料烂涂，或为末掺之，其血即止，大肠下血，妇女血崩，产后出血，产后血多，男妇赤眼，无名痈肿，虎咬虫伤等，田七主要含六种皂甙和谷甾醇、胡萝卜甙、黄酮类化合物。皂甙是人参的主要成分，对增强体力，改善心肌氧代谢，提高动物缺氧的耐受力很有作用，谷甾醇和胡萝卜甙能降血脂，而黄酮类化合物是扩张冠状动脉、改善心肌供血、增加血管弹性的有效成分；土鳖虫又称土元是一味传统的中药材，是一种名贵的凉性中药，味咸、寒，有毒，可逐瘀、破积、通络、理伤，是治疗闭经、产后瘀血腹痛、跌打损伤等症的重要药物；甘草，补脾益气，清扫解毒，祛痰止咳，缓急止痛调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。甘草补脾益气复脉。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，有调和诸药作用；中医认为，“不通则痛”，“通则不痛”，并有“腑以通为用”的观点，故以活血通腑之法，则立见其效。不过，本法用以治疗热郁血瘀、气滞血瘀者疗效最佳，一般应在经前7—10天开始服药，服至月经第5天才停药。每天1剂，水煎2次，早晚分服，连服2个月经周期为1个疗程。轻者服1个疗程即愈，重者需服2—3个疗程。眼药后痛经、性交痛、肛门坠胀痛等症状会很快消失，上述诸药配伍使用对有效治疗子宫内膜异位有独特功效，治疗时间短，效果显著，而且无任何副作用。

具体实施方式

一种实施例，治疗子宫内膜异位的中药，所述中药的组份按重量比为杜仲15g、山茱萸10g、桃仁10g、益母草15g、红花10g、乌药3g、小茴香3g、败酱草20g、桂枝9g、鳖甲10g、田三七粉9g、土鳖虫9g、甘草6g。

另一种实施例，治疗子宫内膜异位的中药，所述中药的组份按重量比为杜仲15g、山茱萸15g、桃仁15g、益母草15g、红花15g、乌药5g、小茴香5g、败酱草20g、桂枝12g、鳖甲15g、田三七粉10g、土鳖虫9g、甘草3g。