

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15906**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **15838**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2009**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**SARANTIS POLSKA Spółka Akcyjna,
Piaseczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Kowalik Adam, Bilcza, (PL);
Korczyński Ireneusz, Warszawa, (PL);
Radzikowska Anna, Warszawa, (PL)**

PL 15906

Nr Ep 15906

Klasa 09-03

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie, przeznaczone zwłaszcza do przechowywania zmywaków i ściereczek przeznaczonych dla gospodarstwa domowego.

Nowe i indywidualne cechy opakowania, według wzoru przemysłowego, przejawiają się w jego kształcie, ornamentacji i kolorystyce.

Wszystkie odmiany wzoru charakteryzują się tym, że przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie przynajmniej na dwie części. Górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono co najmniej jeden schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w innym kolorze.

We wszystkich odmianach wzoru na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny. Element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym. Figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym. Ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w innym kolorze. W prawej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem. W figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje nazwa

produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonana czcionką w kolorze czarnym. Do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym. Dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry. Figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim. W figurze tej umieszczono napis informujący o właściwościach produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonany czcionką w kolorze białym.

We wszystkich odmianach wzoru tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono co najmniej jeden schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w innym kolorze.

Pierwsza odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część przedniej ściany podzielona jest na dwie części. Prawa, mniejsza część jest przezroczysta, zaś na lewej części umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia mieszkalnego w tonacji błękitno-biało-zielonej. Lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze zielono-szarym.

Na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny. Element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany. Element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych

wierzchołkach w kolorze żółtym. Figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym. Ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym. W prawej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem. Figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę. W figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Ściereczka do kurzu”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowa „do kurzu” umieszczone jest poniżej słowa „Ściereczka”. Do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym. Dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry. Figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim. W figurze tej umieszczono napis „antyelektrostatyczna”, wykonany czcionką w kolorze białym.

Tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części. Na lewej części ściany umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia mieszkalnego w tonacji błękitno-biało-zielonej. Lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze zielono-szarym. Dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym. W lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym. W figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Druga odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część przedniej ściany podzielona jest na dwie części. Prawa, mniejsza część jest przezroczysta, zaś na lewej części umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia mieszkalnego w tonacji błękitno-białej. Lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze błękitno-szarym.

Na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny. Element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany. Element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym. Figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym. Ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym. W prawej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem. Figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę. W figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Ściereczki domowe”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „domowe” umieszczone jest poniżej słowa „Ściereczki”. Do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym. Dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry. Figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim. W figurze tej umieszczono napis „do kurzu”, wykonany czcionką w kolorze białym.

Tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu

umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części. Na lewej części ściany umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia mieszkalnego w tonacji błękitno-białej. Lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze błękitno-szarym. Dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym. W lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym. W figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Trzecia odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część przedniej ściany podzielona jest na dwie części. Prawa, mniejsza część jest przezroczysta, zaś na lewej części umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia kuchennego w tonacji błękitno-białej. Lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze niebieskim.

Na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny. Element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany. Element ten

stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym. Figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym. Ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym. W prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem. Figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę. W figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Ściereczki perforowane”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „perforowane” umieszczone jest poniżej słowa „Ściereczki”. Do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym. Dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry. Figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim. W figurze tej umieszczono napis „wszechstronnego użytku”, wykonany czcionką w kolorze białym.

Tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części. Na lewej części ściany umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia kuchennego w tonacji błękitno-białej. Lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze niebieskim. Dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym. W lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym. W figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Czwarta odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część przedniej ściany podzielona jest na dwie części. Prawa, mniejsza część jest przezroczysta, zaś na lewej części umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia mieszkalnego w tonacji szaro-białej. Lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze szarym.

Na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny. Element ten umieszczono nieco poniżej i po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany. Element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym. Figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym. Ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym. W prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem. Figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę. W figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Ściereczki perforowane”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „perforowane” umieszczone jest poniżej słowa „Ściereczki”. Do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym. Dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry. Figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim. W figurze tej umieszczono napis „z grubym splotem”, wykonany czcionką w kolorze białym.

Tylne ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części

umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części. Na lewej części ściany umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia kuchennego w tonacji szaro-białej. Lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze szarym. Dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym. W lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym. Figura ta częściowo zachodzi na lewą część ściany. W figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Piąta odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część przedniej ściany podzielona jest na trzy części. Lewą część stanowi pionowy pas w kolorze czerwonym, na którym umieszczono napis promocyjny wykonany czcionką w kolorze białym. Pas ten jest od prawej strony obramowany grubą linią w kolorze żółtym. Prawa część jest przezroczysta, zaś na środkowej części, na ciemnoniebieskim tle umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment kuchennego zlewozmywaka.

Środkowa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze niebiesko-szarym.

Na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny. Element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany. Element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym. Figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym. Ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym. W prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem. Figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę. W figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Zmywak gąbczasty”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „gąbczasty” umieszczone jest poniżej słowa „Zmywak”. Do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym. Dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry. Figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim. W figurze tej umieszczono napis „celulozowy”, wykonany czcionką w kolorze białym.

Tylne ścianie opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cenie lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części. Na lewej części ściany na ciemnoniebieskim tle umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment kuchennego zlewozmywaka. Lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze niebiesko-szarym. Dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym. W lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych

wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym. W figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Szósta odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze niebieskim.

Dolna część ściany ma tło w kolorze granatowym. Lewą dolną ćwiartkę zajmuje fantazyjny rysunek ilustrujący użycie produktu znajdującego się w opakowaniu. W prawej dolnej części umieszczono wizerunek naczynia kuchennego w tonacji ciemnogramatowej.

Na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny. Element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka. Element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym. Figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym. Ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze błękitnym. W prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem. Figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę. W figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Magiczna ściereczka do mycia naczyń”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „ściereczka” umieszczone jest poniżej słowa „Magiczna”, zaś słowa „do mycia naczyń” umieszczone są poniżej słowa „ściereczka”. Do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym. Dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry. Figura ta posiada u góry i u dołu

obramowanie w kolorze niebieskim. W figurze tej umieszczono napis „nie wymaga użycia detergentów”, wykonany czcionką w kolorze białym.

Tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze niebieskim.

Dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na dwie części. Dolna, mniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Górna, większa część ma tło w kolorze granatowym. W lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym. W figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Lewą dolną ćwiartkę zajmuje fantazyjny rysunek ilustrujący użycie produktu znajdującego się w opakowaniu. Rysunek ten zachodzi częściowo na dolną, żółtą część. Pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Siódma odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że przednia i tylna ściana opakowania są takie same i mają kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach. U dołu, centralnie, posiadają łukowate wycięcie. Obie ściany są podzielone kolorystycznie na dwie części. Górna część przedniej i tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym. Z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części przedniej i tylnej ściany na styku z dolną częścią jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym.

Dolna część przedniej i tylnej ściany ma granatowo-niebieskie tło, które stanowi fantazyjny wizerunek łazienkowych płytek ściennych. Na przedniej i tylnej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny. Element ten umieszczono centralnie w poziomie oraz nieco poniżej środka ściany. Element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym. Figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym. Ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym. W prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem. Figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę. W figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym. Pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Zmywak łazienkowy”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „łazienkowy” umieszczone jest poniżej słowa „Zmywak”. Do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym. Dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry. Figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim. W figurze tej umieszczono napis „z warstwą włókniny i irchy”, wykonany czcionką w kolorze białym. Powyżej tego elementu umieszczono fantazyjny wizerunek prysznica łazienkowego.

Lewa i prawa ściana opakowania są podzielone kolorystycznie na dwie części. Górna, mniejsza część jest w kolorze żółtym i posiada u dołu obramowanie w postaci grubej linii w kolorze jasnożółtym. Dolna część ma tło w kolorze granatowym. Umieszczono na niej napisy, w układzie poprzecznym, wykonane pochyłą czcionką w kolorze białym i żółtym. Na prawej ścianie napisy te wskazują zalety produktu zawartego w opakowaniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą opakowania w widoku rozłożonym, fig. 2 przedstawia drugą odmianę opakowania w widoku rozłożonym, fig. 3 przedstawia trzecią odmianę opakowania w widoku rozłożonym, fig. 4 przedstawia czwartą odmianę opakowania w widoku rozłożonym, fig. 5 przedstawia piątą odmianę opakowania w widoku rozłożonym, fig. 6 przedstawia szóstą odmianę opakowania w widoku rozłożonym, fig. 7 przedstawia siódmą odmianę opakowania w widoku rozłożonym.

Cechy istotne wspólne dla wszystkich odmian opakowania według wzoru przemysłowego:

- przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie przynajmniej na dwie części; górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono co najmniej jeden schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w innym kolorze,
- na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny; element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym; figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym; ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w innym kolorze; w prawej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem; figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę; w figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje nazwa produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonana czcionką w kolorze czarnym; do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym; dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry; figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim; w figurze tej umieszczono napis informujący o właściwościach produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonany czcionką w kolorze białym,
- tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono co najmniej jeden schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w innym kolorze.

Cechy istotne pierwszej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,
- dolna część przedniej ściany podzielona jest na dwie części; prawa, mniejsza część jest przezroczysta, zaś na lewej części umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia mieszkalnego w tonacji błękitno-biało-zielonej; lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze zielono-szarym,
- na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny; element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany; element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym; figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym; ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym; w prawej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem; figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę; w figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Ściereczka do kurzu”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowa „do kurzu” umieszczone jest poniżej słowa „Ściereczka”; do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym; dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry; figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim; w figurze tej umieszczono napis „antyelektrostatyczna”, wykonany czcionką w kolorze białym,

- tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,
- dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części; na lewej części ściany umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia mieszkalnego w tonacji błękitno-biało-zielonej; lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze zielono-szarym; dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym; w lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym; w figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Cechy istotne drugiej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części. Górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,

- dolna część przedniej ściany podzielona jest na dwie części; prawa, mniejsza część jest przezroczysta, zaś na lewej części umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia mieszkalnego w tonacji błękitno-białej; lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze błękitno-szarym,
- na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny; element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany; element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym; figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym; ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym; w prawej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem; figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę; w figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Ściereczki domowe”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „domowe” umieszczone jest poniżej słowa „Ściereczki”; do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym; dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry; figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim; w figurze tej umieszczono napis „do kurzu”, wykonany czcionką w kolorze białym,
- tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cenie lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,
- dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części; na lewej części ściany umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia

mieszkalnego w tonacji błękitno-białej; lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze błękitno-szarym; dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym; w lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym; w figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Cechy istotne trzeciej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,
- dolna część przedniej ściany podzielona jest na dwie części; prawa, mniejsza część jest przezroczysta, zaś na lewej części umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia kuchennego w tonacji błękitno-białej; lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze niebieskim,
- na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny; element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany; element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym; figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym; ponadto, od góry figura ta jest

obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym; w prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem; figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę; w figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Ściereczki perforowane”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „perforowane” umieszczone jest poniżej słowa „Ściereczki”; do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym; dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry; figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim; w figurze tej umieszczono napis „wszechstronnego użytku”, wykonany czcionką w kolorze białym,

- tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochylą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,
- dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części; na lewej części ściany umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia kuchennego w tonacji błękitno-białej; lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze niebieskim; dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochylą czcionką w kolorze czarnym; środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym; w lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym; w figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą przestrzeń tej części

zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Cechy istotne czwartej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,
- dolna część przedniej ściany podzielona jest na dwie części; prawa, mniejsza część jest przezroczysta, zaś na lewej części umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia mieszkalnego w tonacji szaro-białej; lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze szarym,
- na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny; element ten umieszczono nieco poniżej i po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany; element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym; figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym; ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym; w prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem; figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę; w figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Ściereczki perforowane”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „perforowane” umieszczone jest poniżej słowa „Ściereczki”; do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym; dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry; figura ta posiada u

góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim; w figurze tej umieszczono napis „z grubym splotem”, wykonany czcionką w kolorze białym,

- tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym. Krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,
- dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części; na lewej części ściany umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment pomieszczenia kuchennego w tonacji szaro-białej; lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze szarym; dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym; w lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym; figura ta częściowo zachodzi na lewą część ściany; w figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Cechy istotne piątej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze

czarnym; krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,

- dolna część przedniej ściany podzielona jest na trzy części; lewą część stanowi pionowy pas w kolorze czerwonym, na którym umieszczono napis promocyjny wykonany czcionką w kolorze białym; pas ten jest od prawej strony obramowany grubą linią w kolorze żółtym; prawa część jest przezroczysta, zaś na środkowej części, na ciemnoniebieskim tle umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment kuchennego zlewozmywaka; środkowa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze niebiesko-szarym,
- na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny; element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka ściany w taki sposób, iż częściowo znajduje się na lewej, zaś częściowo na prawej części ściany; element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym; figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym; ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym; w prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem; figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę; w figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Zmywak gąbczasty”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „gąbczasty” umieszczone jest poniżej słowa „Zmywak”; do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym; dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry; figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim; w figurze tej umieszczono napis „celulozowy”, wykonany czcionką w kolorze białym,
- tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono schematyczny rysunek wskazujący cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po jego prawej stronie, napis informujący o tej cesze lub zastosowaniu, wykonany pochyłą czcionką w kolorze

czarnym; krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,

- dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na trzy części; na lewej części ściany na ciemnoniebieskim tle umieszczono fantazyjną grafikę przedstawiającą fragment kuchennego zlewozmywaka; lewa część jest od prawej strony obramowana łukowato wygiętą w lewą stronę linią w kolorze niebiesko-szarym; dolna, najmniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; środkowa, największa część ma tło w kolorze granatowym; w lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym; w figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Cechy istotne szóstej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- przednia ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część przedniej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części przedniej ściany na styku z dolną częścią przedniej ściany opakowania jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze niebieskim,
- dolna część ściany ma tło w kolorze granatowym; lewą dolną ćwiartkę zajmuje fantazyjny rysunek ilustrujący użycie produktu znajdującego się w opakowaniu; w prawej dolnej części umieszczono wizerunek naczynia kuchennego w tonacji ciemnogramatowej,
- na przedniej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny; element ten umieszczono centralnie w pionie oraz nieco po prawej stronie od środka; element ten

stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym; figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym; ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze błękitnym; w prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem; figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę; w figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Magiczna ściereczka do mycia naczyń”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „ściereczka” umieszczone jest poniżej słowa „Magiczna”, zaś słowa „do mycia naczyń” umieszczone są poniżej słowa „ściereczka”; do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym; dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry; figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim; w figurze tej umieszczono napis „nie wymaga użycia detergentów”, wykonany czcionką w kolorze białym,

- tylna ściana opakowania jest podzielona kolorystycznie na dwie części; górna część tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochylą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części tylnej ściany na styku z dolną częścią ściany jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze niebieskim,
- dolna część tylnej ściany opakowania podzielona jest na dwie części; dolna, mniejsza część stanowi pas w kolorze żółtym, na którym umieszczono napisy wykonane pochylą czcionką w kolorze czarnym; górna, większa część ma tło w kolorze granatowym; w lewym górnym rogu tej części umieszczono figurę o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w kolorze czerwonym, obramowaną u góry i u dołu liniami w kolorze białym; w figurze tej umieszczono oznaczenia informujące o ilości sztuk oraz rozmiarze produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; lewą dolną ćwiartkę zajmuje fantazyjny rysunek ilustrujący użycie produktu znajdującego się w opakowaniu;


rysunek ten zachodzi częściowo na dolną, żółtą część; pozostałą przestrzeń tej części zajmują napisy informujące o zaletach produktu umieszczonego w opakowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze żółtym i białym.

Cechy istotne siódmej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- przednia i tylna ściana opakowania są takie same i mają kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach; u dołu, centralnie, posiadają łukowate wycięcie; obie ściany są podzielone kolorystycznie na dwie części; górna część przedniej i tylnej ściany ma tło w kolorze żółtym oraz posiada z prawej strony rysunek w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym; z lewej strony górnej części umieszczono dwa schematyczne rysunki wskazujące cechę lub zastosowanie produktu umieszczonego w opakowaniu oraz, po ich prawej stronie, napisy informujące o tej cesze lub zastosowaniu, wykonane pochyłą czcionką w kolorze czarnym; krawędź górnej części przedniej i tylnej ściany na styku z dolną częścią jest z prawej strony łukowato wygięta ku dołowi oraz posiada obramowanie w kolorze jasnożółtym,
- dolna część przedniej i tylnej ściany ma granatowo-niebieskie tło, które stanowi fantazyjny wizerunek łazienkowych płytek ściennych; na przedniej i tylnej ścianie opakowania znajduje się element słowno-graficzny; element ten umieszczono centralnie w poziomie oraz nieco poniżej środka ściany; element ten stanowi figura geometryczna o kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach w kolorze żółtym; figura ta od góry i od dołu obramowana jest dwoma liniami w kolorze białym; ponadto, od góry figura ta jest obramowana dodatkową linią w kolorze jasnożółtym; w prawej górnej części tej figury umieszczono podobną, mniejszą figurę w kolorze czerwonym z białym obramowaniem; figura ta wystaje nieco poza większą, żółtą figurę; w figurze tej umieszczono oznaczenie informujące o ilości sztuk produktu znajdującego się w opakowaniu, wykonane czcionką w kolorze białym; pozostałą część większej, żółtej figury, zajmuje napis „Zmywak łazienkowy”, wykonany czcionką w kolorze czarnym, w którym słowo „łazienkowy” umieszczone jest poniżej słowa „Zmywak”; do figury tej przylega u dołu kolejna figura o kształcie zbliżonym do prostokąta, w kolorze granatowym; dolne rogi tej figury są zaokrąglone zaś górne rogi wyciągnięte do góry; figura ta posiada u góry i u dołu obramowanie w kolorze niebieskim; w figurze tej umieszczono napis „z warstwą włókniny i irchy”, wykonany

czcionką w kolorze białym; powyżej tego elementu umieszczono fantazyjny wizerunek prysznicza łazienkowego,

- lewa i prawa ściana opakowania są podzielone kolorystycznie na dwie części; górna, mniejsza część jest w kolorze żółtym i posiada u dołu obramowanie w postaci grubej linii w kolorze jasnożółtym; dolna część ma tło w kolorze granatowym; umieszczono na niej napisy, w układzie poprzecznym, wykonane pochyłą czcionką w kolorze białym i żółtym; na prawej ścianie napisy te wskazują zalety produktu zawartego w opakowaniu.


mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

1



FIG. 1



FIG. 3



FIG. 6



FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10

FIG. 11

FIG. 12

FIG. 13

Wp- 15838
p- 15306



FIG. 1



FIG. 2

015838

mgr Bogdan Pokicki
rzecznik patentowy



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

mgr Bogdan Roldan
rzecznik patentowy



FIG. 7

mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy

15906