



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204032949 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 24

(21) 申请号 201420355696. 5

(22) 申请日 2014. 06. 30

(73) 专利权人 吴素珠

地址 362400 福建省泉州市安溪县蓬莱镇登山村庵兜 35 号

(72) 发明人 吴素珠

(51) Int. Cl.

A47G 19/14 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

冬季温酒用茶壶

(57) 摘要

一种冬季温酒用茶壶,包括壶体,壶体一侧密闭连通有壶嘴,壶体内的空间为茶水室,茶水室与壶嘴相通,壶体外面密闭连接有外接壶体,壶体位于外接壶体内部,壶体与外接壶体之间的空间为储酒室,外接壶体一侧密闭连通有外接壶嘴,外接壶嘴与壶嘴相背设置,壶嘴从外接壶体侧壁穿出,壶嘴与外接壶体密闭相连。外接壶体外面连接有提手,加水口位于提手与外接壶体的两个连接点之间。外接壶体。密闭连通有加酒嘴,加酒嘴位于壶嘴所在侧,加酒嘴带有向上的开口,加酒嘴的开口处密闭扣接有橡胶塞。本实用新型在壶体外面增设了外接壶体,可以在壶体与外接壶体之间的储酒室内放入冷水或冷酒,既可以防止烫手,安全使用,也能将冷水或冷酒温热,节约了能源。



1. 一种冬季温酒用茶壶,包括壶体(8),壶体(8)带有开口向上的加水口(5),加水口(5)处设有壶盖(6),壶体(8)一侧密闭连通有壶嘴(11),壶体(8)内的空间为茶水室(7),茶水室(7)与壶嘴(11)相通,其特征在于,壶体(8)外面密闭连接有外接壶体(2),壶体(8)位于外接壶体(2)内部,壶体(8)与外接壶体(2)之间的空间为储酒室(3),外接壶体(2)一侧密闭连通有外接壶嘴(1),外接壶嘴(1)与壶嘴(11)相背设置,壶嘴(11)从外接壶体(2)侧壁穿出,壶嘴(11)与外接壶体(2)密闭相连;所述外接壶体(2)外面连接有提手(4),所述加水口(5)位于提手(4)与外接壶体(2)的两个连接点之间;外接壶体(2)密闭连通有加酒嘴(10),加酒嘴(10)位于壶嘴(11)所在侧,加酒嘴(10)带有向上的开口,加酒嘴(10)的开口处密闭扣接有橡胶塞(19)。

冬季温酒用茶壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种茶壶,尤其涉及一种冬季温酒用茶壶。

背景技术

[0002] 目前使用的茶壶在倒入热水泡茶的过程中,壶体侧壁会因热传递后变得很烫,特别是在冬季,既容易烫伤使用者的手,同时也造成了热能的浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对不足,提供一种使用安全的冬季温酒用茶壶。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

[0005] 一种冬季温酒用茶壶,包括壶体,壶体带有开口向上的加水口,加水口处设有壶盖,壶体一侧密闭连通有壶嘴,壶体内的空间为茶水室,茶水室与壶嘴相通,其特征在于,壶体外面密闭连接有外接壶体,壶体位于外接壶体内部,壶体与外接壶体之间的空间为储酒室,外接壶体一侧密闭连通有外接壶嘴,外接壶嘴与壶嘴相背设置,壶嘴从外接壶体侧壁穿出,壶嘴与外接壶体密闭相连。外接壶体外面连接有提手,加水口位于提手与外接壶体的两个连接点之间。外接壶体密闭连通有加酒嘴,加酒嘴位于壶嘴所在侧,加酒嘴带有向上的开口,加酒嘴的开口处密闭扣接有橡胶塞。

[0006] 本实用新型在壶体外面增设了外接壶体,可以在壶体与外接壶体之间的储酒室内放入冷酒,在冬季既可以防止烫手,安全使用,也能将冷水温热,节约了能源。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0008] 附图中:

[0009] 1、外接壶嘴;2、外接壶体;3、储酒室;4、提手;5、加水口;6、壶盖;7、茶水室;8、壶体;9、橡胶塞;10、加酒嘴;11、壶嘴。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0011] 如图1所示,一种冬季温酒用茶壶,包括壶体8,壶体8带有开口向上的加水口5,加水口5处设有壶盖6,壶体8一侧密闭连通有壶嘴11,壶体8内的空间为茶水室7,茶水室7与壶嘴11相通,壶体8外面密闭连接有外接壶体2,壶体8位于外接壶体2内部,壶体8与外接壶体2之间的空间为储酒室3,外接壶体2一侧密闭连通有外接壶嘴1,外接壶嘴1与壶嘴11相背设置,壶嘴11从外接壶体2侧壁穿出,壶嘴11与外接壶体2密闭相连。外接壶体2外面连接有提手4,加水口5位于提手4与外接壶体2的两个连接点之间。外接壶体2密闭连通有加酒嘴10,加酒嘴10位于壶嘴11所在侧,加酒嘴10带有向上的开口,加酒

嘴 10 的开口处密闭扣接有橡胶塞 19。




图 1