

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11291**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **8807**

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2005**

(54)

Nadstawka reklamowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„IMPULS” Mirosław Sobczak, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobczak Mirosław, Bydgoszcz, (PL)

PL 11291

Nr Rp. 11291

Klasa 20-03

Nadstawka reklamowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nadstawka reklamowa przeznaczona do nadbudowy głównie urządzeń chłodniczych, w celu ekspozycji materiałów reklamowych i informacyjnych.

Znane są zabudowy reklamowe w postaci samodzielnych podświetlanych banerów reklamowych o różnych kształtach, zabudowa automatów wrzutowych do napojów i słodczy, oraz automatów do kawy, znany jest również baner reklamowy w wierzy reklamowej budynku stacji serwisowej Wp-2850, oraz w postaci nakładki reklamowej na pistolet dozujący dystrybutora paliw płynnych Wp-230, oraz zabudowa reklamowa Wp-7618.

Istotą rozwiązania według wzoru jest estetyczna i zwarta nadstawka w szczególności do urządzeń chłodniczych spełniająca jednocześnie funkcję podświetlanego baneru reklamowego eksponującego reklamy określonych firm i produktów.

Wzór został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia rysunek schematyczny nadstawki w widoku perspektywicznym, zaś fig.2, oraz fig.3, fotografie przykładów wykonania nadstawki.

Nadstawka reklamowa w postaci prostopadłościanu, znamienna tym, że złożona jest z półprzeźroczystej, podświetlanej płaszczyzny czołowej o zarysie zbliżonym do prostokąta otoczonej dookoła ramką profilowaną łukowo o zaokrąglonych narożach, oraz płaszczyzn bocznych również o zarysach prostokąta, których krawędzie dolne są wydłużone w stosunku do płaszczyzny czołowej, zaś krawędź górna otoczona jest profilowaną łukową ramką, zaś wszystkie elementy łącznie tworzą jednolitą estetyczną zabudowę, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1.

„IMPULS” Mirosław Sobczak
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY



mgr Piotr Jankowski

Fig.1




Fig.2



Fig.3



„IMPULS” Mirosław Sobczak
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr Piotr Jankowski