(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202568118 U
(45)授权公告日 2012.12.05

(21)申请号 201220094817.6

(22)申请日 2012.03.06

(73)专利权人 楼志刚
地址 322000 浙江省义乌市义亭中学

(72)发明人 楼志刚

(51)Int.Cl.
A47L 13/20(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种儿童用拖把

(57)摘要

本实用新型涉及一种儿童用拖把。所述儿童用拖把包括拖把本体和与所述拖把本体相连的拖把头，所述拖把本体的内部具有空腔，所述拖把本体上具有抽气口，所述抽气口和空腔相连通。本实用新型儿童用拖把由于是充气式拖把，所以是轻质的便于儿童使用，在不使用时，通过抽气口将空腔内的气体排出，便于存放且不会占用太多的空间，而在使用时，通过抽气口向空腔内注入气体即可。



CN 202568118 U

1. 一种儿童用拖把，其特征在于，包括拖把本体和与所述拖把本体相连的拖把头，所述拖把本体的内部具有空腔，所述拖把本体上具有抽气口，所述抽气口和空腔相连通。

一种儿童用拖把

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种儿童用拖把。

背景技术

[0002] 现有拖把比较大而且比较重不便于儿童使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有拖把存在的上述的不足，提供一种儿童用拖把。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：一种儿童用拖把包括拖把本体和与所述拖把本体相连的拖把头，所述拖把本体的内部具有空腔，所述拖把本体上具有抽气口，所述抽气口和空腔相连通。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型儿童用拖把由于是充气式拖把，所以是轻质的便于儿童使用，在不使用时，通过抽气口将空腔内的气体排出，便于存放且不会占用太多的空间，而在使用时，通过抽气口向空腔内注入气体即可。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型儿童用拖把的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

[0008] 如图 1 所示，所述儿童用拖把包括拖把本体 1 和与所述拖把本体 1 相连的拖把头 2，所述拖把本体 1 的内部具有空腔，所述拖把本体上具有抽气口 3，所述抽气口 3 和空腔相连通。

[0009] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1