



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204245600 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 08

(21) 申请号 201420771306. 2

(22) 申请日 2014. 12. 10

(73) 专利权人 范晓霞

地址 261000 山东省潍坊市寿光市金光街
1299 号潍坊科技学院

(72) 发明人 范晓霞

(51) Int. Cl.

A47B 83/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台

(57) 摘要

本实用新型属于艺术设计技术领域,具体涉及一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台。该艺术设计用电脑设计绘图专用平台,包括底座、立柱、靠椅和机箱,所述底座上设有立柱,底座通过螺栓与地面固定连接,立柱底部通过焊接端子焊接有多根椅子支撑横杆,所述椅子支撑横杆末端垂直设有椅子伸缩立柱,椅子伸缩立柱上端设有靠椅,所述立柱终端通过焊接端子焊接有多根伸缩支架,伸缩支架末端设有绘图板支撑座,所述立柱顶端设有两个机箱,绘图板支撑座与机箱之间的立柱上通过焊接端子焊接有多个屏幕支撑杆,屏幕支撑杆末端设有屏幕固定座。其有益效果是:占地面积小,可同时容纳四人使用,单个机箱内可放置两台主机,结构设计简单合理,便于使用。



1. 一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台,其特征在于,包括底座、立柱、靠椅和机箱,所述底座上设有立柱,底座通过螺栓与地面固定连接,立柱底部通过焊接端子焊接有多根椅子支撑横杆,所述椅子支撑横杆末端垂直设有椅子伸缩立柱,椅子伸缩立柱上端设有靠椅,所述立柱终端通过焊接端子焊接有多根伸缩支架,伸缩支架末端设有绘图板支撑座,所述立柱顶端设有两个机箱,绘图板支撑座与机箱之间的立柱上通过焊接端子焊接有多个屏幕支撑杆,屏幕支撑杆末端设有屏幕固定座。

2. 根据权利要求1所述的一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台,其特征是:所述椅子支撑横杆通过焊接端子前后左右等距焊接在立柱上。

3. 根据权利要求1所述的一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台,其特征是:所述伸缩支架通过旋转扣与绘图板支撑座焊接,伸缩支架与各椅子支撑杆对应设定。

4. 根据权利要求1所述的一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台,其特征是:所述绘图板支撑座底部设有卡扣。

5. 根据权利要求1所述的一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台,其特征是:所述屏幕支撑杆末端通过旋转扣与屏幕固定座连接,屏幕固定座上设有多个螺栓,屏幕固定座通过螺栓与电脑显示屏连接,屏幕支撑杆与伸缩支架和椅子支撑杆对应焊接在立柱上。

6. 根据权利要求1所述的一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台,其特征是:所述机箱前后两端分别设有箱盖,箱盖上开有操作窗。

一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台

技术领域

[0001] 本实用新型属于艺术设计技术领域,具体涉及一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台。

背景技术

[0002] 目前艺术设计类的绘图制作工作主要通过电脑完成,而目前一些工作室针对绘图设计人员,通常是一人一张办公桌,这样不仅浪费工作区域,办公桌使用起来通常会比较另类,影像绘图设计人员的工作效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种占地面积小,使用方便的艺术设计用电脑设计绘图专用平台。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:

[0005] 一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台,包括底座、立柱、靠椅和机箱,所述底座上设有立柱,底座通过螺栓与地面固定连接,立柱底部通过焊接端子焊接有多根椅子支撑横杆,所述椅子支撑横杆末端垂直设有椅子伸缩立柱,椅子伸缩立柱上端设有靠椅,所述立柱终端通过焊接端子焊接有多根伸缩支架,伸缩支架末端设有绘图板支撑座,所述立柱顶端设有两个机箱,绘图板支撑座与机箱之间的立柱上通过焊接端子焊接有多个屏幕支撑杆,屏幕支撑杆末端设有屏幕固定座。

[0006] 进一步,所述椅子支撑横杆通过焊接端子前后左右等距焊接在立柱上。

[0007] 进一步,所述伸缩支架通过旋转扣与绘图板支撑座焊接,伸缩支架与各椅子支撑杆对应设定。

[0008] 进一步,所述绘图板支撑座底部设有卡扣。

[0009] 进一步,所述屏幕支撑杆末端通过旋转扣与屏幕固定座连接,屏幕固定座上设有多个螺栓,屏幕固定座通过螺栓与电脑显示屏连接,屏幕支撑杆与伸缩支架和椅子支撑杆对应焊接在立柱上。

[0010] 进一步,所述机箱前后两端分别设有箱盖,箱盖上开有操作窗。

[0011] 本实用新型的有益效果是:本实用新型一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台占地面积小,可同时容纳四人使用,立柱顶端两侧的机箱,单个机箱内可放置两台主机,结构设计简单合理,便于使用。

附图说明

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 附图1为本实用新型的结构示意图。

[0014] 图中,1底座,2立柱,3椅子支撑横杆,4椅子伸缩立柱,5靠椅,6伸缩支架,7旋转扣,8绘图板支撑座,9卡扣,10屏幕支撑杆,11焊接端子,12屏幕固定座,13螺栓,14机箱,

15 箱盖,16 操作窗。

具体实施方式

[0015] 附图 1 为本实用新型的一种具体实施例。该实用新型一种艺术设计用电脑设计绘图专用平台,包括底座 1、立柱 2、靠椅 5 和机箱 14,所述底座 1 上设有立柱 2,底座 1 通过螺栓 13 与地面固定连接,立柱 2 底部通过焊接端子 11 焊接有多根椅子支撑横杆 3,所述椅子支撑横杆 3 末端垂直设有椅子伸缩立柱 4,椅子伸缩立柱 4 上端设有靠椅 5,所述立柱 2 终端通过焊接端子 11 焊接有多根伸缩支架 6,伸缩支架 6 末端设有绘图板支撑座 8,所述立柱 2 顶端设有两个机箱 14,绘图板支撑座 8 与机箱 14 之间的立柱 2 上通过焊接端子 11 焊接有多个屏幕支撑杆 10,屏幕支撑杆 10 末端设有屏幕固定座 12。

[0016] 进一步,所述椅子支撑横杆 3 通过焊接端子 11 前后左右等距焊接在立柱 2 上。

[0017] 进一步,所述伸缩支架 6 通过旋转扣 7 与绘图板支撑座 8 焊接,伸缩支架 6 与各椅子支撑杆对应设定。

[0018] 进一步,所述绘图板支撑座 8 底部设有卡扣 9。

[0019] 进一步,所述屏幕支撑杆 10 末端通过旋转扣 7 与屏幕固定座 12 连接,屏幕固定座 12 上设有多个螺栓 13,屏幕固定座 12 通过螺栓 13 与电脑显示屏连接,屏幕支撑杆 10 与伸缩支架 6 和椅子支撑杆对应焊接在立柱 2 上。

[0020] 进一步,所述机箱 14 前后两端分别设有箱盖 15,箱盖 15 上开有操作窗 16。

[0021] 本实用新型不局限于上述实施方式,任何人应得知在本实用新型的启示下作出的与本实用新型具有相同或相近的技术方案,均落入本实用新型的保护范围之内。

[0022] 本实用新型未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。




图 1