

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3572**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **516**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.2001**

(54)

Stołek rehabilitacyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Błaszczuk Ryszard, Niemodlin, (PL);

Błaszczuk Grzegorz, Korfantów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Błaszczuk Ryszard, Niemodlin, (PL);

Błaszczuk Grzegorz, Korfantów, (PL)

Ryszard Błaszczuk – Niemodlin

Grzegorz Błaszczuk – Korfantów

Stolek rehabilitacyjny

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 27.12.2001r

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stółek rehabilitacyjny z podporą podkolanową wykorzystywany w pracach biurowych podczas pisania na maszynie i/lub komputerze.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać stołka rehabilitacyjnego przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz właściwościach powierzchni nadającej stołkowi rehabilitacyjnemu oryginalny wygląd.

Stółek rehabilitacyjny według wzoru przemysłowego ukazany został na rysunku i fotografiach przedstawiających: fig.1 rysunek stołka w widoku bocznym, fig.2 zdjęcie stołka w widoku od strony czołowo-bocznej, fig.3 – zdjęcie stołka od strony tylnobocznej.

Stółek rehabilitacyjny według wzoru przemysłowego zbudowany jest z nożycowego układu dwóch par belek nośnych. Z jednej strony każda para belek nośnych połączona jest z belkami poprzecznymi,

które na końcach posiadają rolki jezdne a z drugiej strony każda para belek nośnych posiada zamocowaną poduszkę siedziska lub podkolannik. Jedna para belek nośnych usytuowanych od dołu ku górze i zakończonych wspólną poduszką siedziska posiada pomiędzy sobą obrotowo zamocowany pałąk podporowy posiadający od dołu poprzeczkę, zakończoną po obu bokach sworzniami osadzonymi w gnieździe drugiej pary belek nośnych usytuowanych od góry, gdzie umocowano poduszkę podkolannika, ku dołowi gdzie zamocowana jest belka poprzeczna z parą rolek jezdnych. W miejscu złącza obu par belek nośnych zamocowano wspólną oś obrotową, pozwalającą na zmianę kąta rozwarcia obu par belek nośnych, pozycjonując ten kąt usytuowaniem pałąka podporowego w wybranym gnieździe belek nośnych. Tapicerowana poduszka podkolannika wsparta na drewnianej płycie jest w kształcie litery „ C „, gdzie dwa równoległe ramiona poduszki mocowane są do belek nośnych, obejmujących z zewnątrz parę belek nośnych z poduszką siedziska będącą w kształcie zbliżonym do prostokąta.

Stół rehabilitacyjny według wzoru przemysłowego zbudowany jako konstrukcja drewniana, lakierowana z tapicerowanymi elementami pokrytymi sztruksem . Para równoległych belek nośnych 1 połączonych z jednej strony płytą 4 w kształcie litery „ C „, z zamocowaną poduszką podkolannika 11 a poprzeczną belką 7 z dwoma rolkami jezdnyimi 8 z drugiej strony posiada gniazda 6 na obu belkach równoległe w kształcie grzybków mocowanych do belek 1.

Para belek 1 połączona jest obrotowo poprzez wspólną oś 9 z wewnętrzną parą belek 2 , która z jednej strony posiada belkę poprzeczną 7 zakończoną rolkami jezdnyimi 8 a z drugiej strony posiada płytę 3 o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu nie-


równobocznego do której zamocowana jest poduszka 10 siedziska. Poniżej trapezowej płyty 3 pomiędzy belkami 2 obrotowo na osi 9 zamocowany jest pałąk podporowy 5 z poprzeczką osadzaną pomiędzy grzybkami gniazd 6 , służący do regulacji kąta rozwarcia pomiędzy parami belek nośnych 1 i 2 , tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Ryszard Błaszczuk

Grzegorz Błaszczuk

Pełnomocnik

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13/211
tel./fax 474 24 37 w 42
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
int. Roman Wołowczyk




Fig.1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13/211
 tel./fax 474 24 37 w 42
 Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk



Fig.2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13/211
tel./fax 474 24 37 w 42
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk



Fig.3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13/211
tel./fax 474 24 37 w 42
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wotowicz