(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203157677 U
(45)授权公告日 2013.08.28

(21)申请号 201320132053.X

(22)申请日 2013.03.22

(73)专利权人 曾和国
地址 365200 福建省三明市明溪县雪峰镇金家路 39 号

(72)发明人 曾和国

(74)专利代理机构 厦门原创专利事务所 35101
代理人 陈建华

(51)Int.Cl.
B60J 11/04(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

汽车遮阳伞

(57)摘要

本实用新型所述汽车遮阳伞，它包括伞柄、伞面，其特征是：所述伞面为上提撑开式，所述伞柄与伞面螺旋连接，伞柄底部设有带磁吸的三脚架，所述伞面为方形，伞面的前后各设有遮阳垂帘。为了使遮阳伞不易被风吹走，所述伞面四个角各设有一条固定绳用于系在汽车上。本实用新型的有益效果是，当汽车停泊于露天场所时，将遮阳伞撑开，放置于汽车顶部，起到遮阳效果，降低车内气温；要开车出行时，将遮阳伞收起，放于汽车的后备车箱内，非常方便。



CN 203157677 U

1. 汽车遮阳伞，它包括伞柄、伞面，其特征是：所述伞面为上提撑开式，所述伞柄与伞面螺旋连接，伞柄底部设有带磁吸的三脚架，所述伞面为方形，伞面的前后各设有遮阳垂帘。

2. 根据权利要求 1 所述汽车遮阳伞，其特征是：所述伞面四个角各设有一条固定绳用于系在汽车上。

汽车遮阳伞

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种汽车遮阳伞。

背景技术

[0002] 目前，汽车已经成为家庭普遍使用的交通工具，它给人们的出行带来了方便。但是，汽车停在露天，被阳光暴晒，车内的温度骤升，给人们乘坐汽车带来了烦恼。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的，是要提供一种汽车遮阳伞，它撑开后置于汽车顶部，然后将设于伞面四个角上的固定绳的一端系于汽车上，这样使得遮阳伞稳固地安放在汽车顶部，起到遮阳的作用。

[0004] 本实用新型是这样实现的，所述汽车遮阳伞，它包括伞柄、伞面，其特征是：所述伞面为上提撑开式，所述伞柄与伞面螺旋连接，伞柄底部设有带磁吸的三脚架，所述伞面为方形，伞面的前后各设有遮阳垂帘。

[0005] 为了使遮阳伞不易被风吹走，所述伞面四个角各设有一条固定绳用于系在汽车上。

[0006] 本实用新型的有益效果是，当汽车停泊于露天场所时，将遮阳伞撑开，放置于汽车顶部，起到遮阳效果，降低车内气温；要开车出行时，将遮阳伞收起，放于汽车的后备车箱内，非常方便。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型示意图。

[0008] 图中：1. 伞面，2. 伞柄，3. 磁吸，4. 三脚架，5. 遮阳垂帘，6. 固定绳。

具体实施方式

[0009] 本实用新型所述汽车遮阳伞，如图 1 所示，它包括伞柄、伞面，所述伞面 1 为上提撑开式，所述伞柄 2 与伞面 1 螺旋连接，伞柄 2 底部设有带磁吸 3 的三脚架 4，所述伞面 1 为方形，伞面 1 的前后各设有遮阳垂帘 5。为了使遮阳伞不易被风吹走，所述伞面四个角各设有一条固定绳 6 用于系在汽车上。

[0010] 将汽车在露天车场泊好后，取出遮阳伞，向上提拉撑开遮阳伞，并将遮阳伞安置于汽车顶部，三脚架上的磁吸能与汽车顶部相吸附，然后，把固定绳系在汽车车门的手把上或车上其他适合的位置。



图 1