

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7260**

(21) Numer zgłoszenia: **5382**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(54)

Zestaw trumien

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BMT LEASING S.A., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kostrzewa Mariusz, Luboń, (PL)

PL 7260

Nr Rp. 7260.....

Klasa 99-00.....

- 1 -

Zestaw trumien

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw trumien.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie jego odmian, nadającym wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Zestaw zawiera dwie odmiany, uwidocznione na załączonym rysunku, na którym fig. 1a jest widokiem z boku jego pierwszej odmiany, a fig. 1b jej widokiem z góry, natomiast fig. 1c jest fotografią tej odmiany wzoru, ponadto fig. 2a jest widokiem z boku jego drugiej odmiany, a fig. 2b jej widokiem z góry, natomiast fig. 2c jest fotografią tej odmiany wzoru.

Według pierwszej odmiany wzoru krawędzie ściany bocznej trumny, w widokach z boków schodzą się w stronę podstawy z pogrubionym występem, natomiast w widoku z góry krawędź jej wieka biegnie po dwóch symetrycznie rozchodzących się prostych połączonych na końcach łukami. Powierzchnie ściany bocznej i wieka mają fakturę splotu wiklinowego. Przez powierzchnię boczną biegną dwie, równoległe do podstawy linie. Z fragmentów płaskich powierzchni bocznej boków długich, wychodzi rząd uchwytów usytuowanych między liniami. W wieku, w okolicy jego szerszego końca znajduje się prostokątny otwór przysłonięty klapką. Według drugiej odmiany wzoru krawędzie ściany bocznej trumny, w widokach z boków schodzą się w stronę podstawy z pogrubionym występem, natomiast w widoku z góry krawędź jej wieka biegnie po dwóch

symetrycznie rozchodzących się prostych połączonych na końcach łukami. Powierzchnie ściany bocznej i wieka mają fakturę splotu wiklinowego.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw trumien, w którym krawędzie ściany bocznej trumny, w widokach z boków schodzą się w stronę podstawy z pogrubionym występem, natomiast w widoku z góry krawędź jej wieka biegnie po dwóch symetrycznie rozchodzących się prostych, połączonych na końcach łukami znamienne tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których powierzchnie ściany bocznej i wieka trumny w jego odmianie pierwszej mają fakturę splotu wiklinowego, ponadto przez powierzchnię boczną biegną dwie, równoległe do podstawy linie, natomiast z fragmentów płaskich powierzchni bocznej boków długich, wychodzi rząd uchwytów usytuowanych między liniami, poza tym w wieku, w okolicy jego szerszego końca znajduje się prostokątny otwór przysłonięty klapką, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1a, 1b i 1c.

2. Zestaw trumien, w którym krawędzie ściany bocznej trumny, w widokach z boków schodzą się w stronę podstawy z pogrubionym występem, natomiast w widoku z góry krawędź jej wieka biegnie po dwóch symetrycznie rozchodzących się prostych połączonych na końcach łukami znamienne tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których powierzchnie ściany bocznej i wieka trumny w jego odmianie pierwszej mają fakturę splotu wiklinowego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2a, 2b i 2c.




Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 2a



Fig. 2b



Fig. 1c




Fig. 2c