(19) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

(11) Número de publicación: **1 258 264**

(21) Número de solicitud: 202000286

(51) Int. CI.:

A41D 23/00 (2006.01)
A62B 17/04 (2006.01)

(12) SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

(22) Fecha de presentación:

18.06.2020

(43) Fecha de publicación de la solicitud:

10.12.2020

(71) Solicitantes:

PEROZO RUIZ, Manuel (100.0%)
Avda. de Gran Vía 102, 3º
36203 Vigo (Pontevedra) ES

(72) Inventor/es:

PEROZO RUIZ, Manuel

(54) Título: **Braga de cuello higienica con fleje ajustable**

ES 1 258 264 U

DESCRIPCIÓN

Braga de cuello higiénica con fleje ajustable

Objeto de la invención

La presente invención, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una braga de cuello para cubrir boca, nariz y orejas con la particularidad de llevar incorporado flejes maleables, los cuales han sido concebidos y realizados en orden a obtener numerosas y notables ventajas respecto a otros modelos existentes de análogas finalidades.

El fleje maleable está previsto para que, a la hora de tapar la boca y nariz, la pieza se ajuste en la parte superior de la nariz de manera que no deje pasar el aire y otras partículas por los huecos que quedan si no se ajusta a modo de mascarilla.

Pues bien, el fleje de presión está basado en una pieza de metal maleable que se coloca en el interior de la costura de la braga o adherido en el exterior, de manera que al colocarla sobre la nariz adopta la forma de esta.

Antecedentes de la invención

Se conocen numerosas prendas con la finalidad de abrigar la garganta, nariz, boca y orejas.

En tal sentido pueden citarse modelos tubulares, con o sin costuras superiores y laterales, y/o con cordón de ajuste.

Estos sistemas presentan el inconveniente de que no es posible ajustarlos a la cara de modo que por los huecos que quedan a ambos lados de la nariz dejan pasar el aire e impurezas del ambiente, además de estar fabricadas en tejido como algodón, polyester o mezcla de ambos sin ninguna característica que permita su uso como higiénica o antibacteriana e hidrófuga.

Explicación de la invención

La prenda objeto de la invención presenta una nueva estructura en base a la cual se consigue que incluyendo el mencionado fleje, la pieza pueda ser ajustada a cualquier forma de la fisonomía de la cara, cerrando la posibilidad de entrada de aire e impurezas del exterior sin que previamente pase por el tejido antibacteriano, hidrófugo y transpirable, el cual actúa como filtro de estas partículas, pudiendo fabricarse en una o varias capas de tejido.

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento.

Se acompaña a la presente memoria descriptiva de un juego de planos en base a cuyas figuras se comprenderán más fácilmente las innovaciones y ventajas del dispositivo objeto de la invención.

Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Muestra el tejido confeccionado en forma de braga de cuello.

Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva explosionada de las dos piezas que constituyen la braga de cuello objeto de la invención. La braga en sí y las piezas maleables -ajustables.

Figura 3.- Muestra una vista en planta de cómo se moldea y ajusta a la fisonomía vista de frente.

Figura 4.- Muestra una vista en planta de cómo se moldea y ajusta a la fisonomía vista de perfil.

Realización preferente de la invención

A la vista de las comentadas figuras, puede observarse como la prenda se constituye mediante dos piezas, como se aprecia en la Fig. 1, una por el tejido confeccionado en forma de braga de cuello y otra por el fleje maleable en el interior de la costura o adherido en el exterior, en la Fig. 2 observamos la prenda vista desde arriba y en la 3 y 4 podemos observar la misma prenda vista de frente y perfil.

Para el uso de la prenda se introduce por la cabeza, quedando arrugada en el cuello de forma que protege la garganta mientras se mantiene esta posición de reposo. Al estriarse hacia arriba se consigue tapar la parte de la cara que se considere, en el caso de boca y nariz, una vez colocada la costura sobre la nariz, solamente es necesario presionar en la parte donde se encuentra el fleje para que se adapte a la fisonomía de la persona que la va a utilizar, tapando los huecos y no dejando pasar el aire y haciendo una barrera de protección ante la contaminación, polen, bacterias u otras impurezas que no sean filtradas previamente por el tejido de la prenda, produciendo una barrera en ambos sentidos tanto del exterior hacia el interior, como del interior hacia el exterior a modo de mascarilla.

REIVINDICACIONES

1. Braga de cuello higiénica caracterizada porque presenta un tejido confeccionado en forma de braga de cuello y un fleje maleable que comprende una pieza de metal y que está configurado para ser posicionado a la altura de la nariz que permite modelar y ajustar el tejido a la cara del usuario.

2. La braga de cuello higiénica según la reivindicación primera donde el tejido es hidrófugo, antibacteriano y transpirable.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig.4