

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20144**

(51) Klasyfikacja:
22-05

(21) Numer zgłoszenia: **21127**

(22) Data zgłoszenia: **31.05.2013**

(54)

Korpus błyski obrotowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MYTKO ROMAN, Kórnik, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MYTKO ROMAN, Kórnik, (PL)

PL 20144

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest korpus błystki obrotowej, stanowiący część sztucznej przynęty, używanej w wędkarstwie, przeznaczony do zakładania na błystce obrotowej jako jej obciążenie.

Wzór przemysłowy korpusu błystki obrotowej jest nową, posiadającą indywidualny charakter postacią wytworu, nadaną mu w szczególności przez kształt, kolorystykę oraz przez jego ornamentację. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji, na której Fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny pierwszej odmiany korpusu błystki obrotowej, Fig. 2 przedstawia widok perspektywiczny drugiej odmiany korpusu błystki obrotowej, Fig. 3 przedstawia widok perspektywiczny trzeciej odmiany korpusu błystki obrotowej, Fig. 4 przedstawia widok perspektywiczny czwartej odmiany korpusu błystki obrotowej, Fig. 5 przedstawia widok perspektywiczny piątej odmiany korpusu błystki obrotowej, Fig. 6 przedstawia widok perspektywiczny szóstej odmiany korpusu błystki obrotowej, Fig. 7 przedstawia widok perspektywiczny siódmej odmiany korpusu błystki obrotowej, Fig. 8 przedstawia widok perspektywiczny ósmej odmiany korpusu błystki obrotowej, Fig. 9 przedstawia widok perspektywiczny dziewiątej odmiany korpusu błystki obrotowej, Fig. 10 przedstawia przekrój korpusu błystki obrotowej.

Korpus błystki obrotowej według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt pocisku, dookoła korpusu znajduje się od jednego do trzech rowków a wewnątrz korpusu błystki obrotowej znajduje się otwór, który z jednej strony jest szerszy i nagwintowany, a z drugiej strony ma mniejszą średnicę.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana korpusu błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze złotym i posiada jeden rowek w kolorze czerwonym.

Druga odmiana korpusu błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze złotym i posiada dwa rowki w kolorze czerwonym.

Trzecia odmiana korpusu błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze złotym i posiada trzy rowki w kolorze czerwonym.

Czwarta odmiana korpusu błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada jeden rowek w kolorze czerwonym.

Piąta odmiana korpusu błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada dwa rowki w kolorze czerwonym.

Szósta odmiana korpusu błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada trzy rowki w kolorze czerwonym.

Siódma odmiana korpusu błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada jeden rowek w kolorze żółtym.

Ósma odmiana korpusu błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada dwa rowki w kolorze żółtym.

Dziewiąta odmiana korpusu błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada trzy rowki w kolorze żółtym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Korpus błystki obrotowej ma kształt pocisku, dookoła korpusu znajduje się od jednego do trzech rowków a wewnątrz korpusu błystki obrotowej znajduje się otwór, który z jednej strony jest szerszy i nagwintowany, a z drugiej strony ma mniejszą średnicę.

Korpus błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze złotym i posiada jeden rowek w kolorze czerwonym, jak przedstawiono na Fig. 1.

Korpus błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze złotym i posiada dwa rowki w kolorze czerwonym, jak przedstawiono na Fig. 2.

Korpus błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze złotym i posiada trzy rowki w kolorze czerwonym, jak przedstawiono na Fig. 3.

Korpus błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada jeden rowek w kolorze czerwonym, jak przedstawiono na Fig. 4.

Korpus błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada dwa rowki w kolorze czerwonym, jak przedstawiono na Fig. 5.

Korpus błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada trzy rowki w kolorze czerwonym, jak przedstawiono na Fig. 6.

Korpus błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada jeden rowek w kolorze żółtym, jak przedstawiono na Fig. 7.

Korpus błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada dwa rowki w kolorze żółtym, jak przedstawiono na Fig. 8.

Korpus błystki obrotowej w widoku perspektywicznym jest w kolorze czarnym i posiada trzy rowki w kolorze żółtym, jak przedstawiono na Fig. 9.

Korpus błystki obrotowej w przekroju ma w środku otwór, który z jednej strony jest szerszy i na-gwintowany, a z drugiej strony ma mniejszą średnicę, jak przedstawiono na Fig. 10.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10

