(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201719426 U
(45)授权公告日 2011.01.26

(21)申请号 201020236108.8

(22)申请日 2010.06.24

(73)专利权人 闫晓梅
地址 264300 山东省威海市荣成市中医院

(72)发明人 闫晓梅 王红霞

(74)专利代理机构 威海科星专利事务所 37202
代理人 于涛

(51)Int.Cl.
A61F 5/453(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

男性尿失禁护理引流短裤

(57)摘要

本实用新型涉及医疗用品技术领域，具体地说是一种男性尿失禁护理引流短裤，包括前布片、后布片、引流管、尿袋和阴茎套，前布片和后布片两端固定缝合，上端设有松紧带，下端固定缝合，其特征在于前布片下部依次设有与阴茎套相配合的阴茎孔和阴囊孔，阴茎孔与阴囊孔相连通，阴茎套与阴茎孔边缘固定连接，阴囊孔边缘与阴囊袋固定缝合，阴茎套与阴囊袋相连接，本实用新型由于采用上述结构，具有结构合理、使用方便、安全、卫生等优点。



CN 201719426 U

1. 一种男性尿失禁护理引流短裤，包括前布片、后布片、引流管、尿袋和阴茎套，前布片和后布片两端固定缝合，上端设有松紧带，下端固定缝合，其特征在于前布片下部依次设有与阴茎套相配合的阴茎孔和阴囊孔，阴茎孔与阴囊孔相连通，阴茎套与阴茎孔边缘固定连接，阴囊孔边缘与阴囊袋固定缝合，阴茎套与阴囊袋相连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种男性尿失禁护理引流短裤，其特征在于引流管上设有固定夹。

3. 根据权利要求 1 所述的一种男性尿失禁护理引流短裤，其特征在于前布片和后布片分别为带弹力的网状布。

男性尿失禁护理引流短裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品技术领域，具体地说是一种男性尿失禁护理引流短裤。

背景技术

[0002] 目前，对于卧床男性病人、尿失禁的病人或无法知道何时排尿的昏迷病人，临床护理人员通常采用男性病人专用尿袋对尿失禁病人进行排尿，男性病人专用尿袋包括引流管、尿袋和阴茎套，引流管一端与尿袋相连通，另一端与阴茎套相连通，使用时，将阴茎套套在男性病人的阴茎上，尿液便随着引流管流进尿袋，再经尿袋上设有的流出管开关将尿液排出，其不足是：阴茎套很容易脱落，导致尿液流到床上，造成床面污染，结构不合理，给临床护理人员很大的麻烦。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决上述现有技术的不足，提供一种结构合理、使用方便、安全、卫生的男性尿失禁护理引流短裤。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种男性尿失禁护理引流短裤，包括前布片、后布片、引流管、尿袋和阴茎套，前布片和后布片两端固定缝合，上端设有松紧带，下端固定缝合，其特征在于前布片下部依次设有与阴茎套相配合的阴茎孔和阴囊孔，阴茎孔与阴囊孔相连通，阴茎套与阴茎孔边缘固定连接，阴囊孔边缘与阴囊袋固定缝合，阴茎套与阴囊袋相连接。

[0006] 本实用新型可在引流管上设有固定夹，以利于将尿袋固定住。

[0007] 本实用新型中的前布片和后布片分别为带弹力的网状布，以防止短裤松动，导致病人阴茎套脱落，同时还能保证病人的皮肤透气，达到穿着舒适的作用。

[0008] 本实用新型由于采用上述结构，具有结构合理、使用方便、安全、卫生等优点。

[0009] 附图说明

[0010] 附图是本实用新型的结构示意图。

[0011] 附图标记：前布片 1、后布片 2、引流管 3、尿袋 4、阴茎套 5、松紧带 6、阴囊袋 7、固定夹 8

[0012] 具体实施方式：

[0013] 下面结合附图对本实用新型进一步说明：

[0014] 如附图所示，一种男性尿失禁护理引流短裤，包括前布片 1、后布片 2、引流管 3、尿袋 4 和阴茎套 5，前布片 1 和后布片 2 两端固定缝合，上端设有松紧带 6，下端固定缝合，引流管 3 一端与阴茎套 5 相连通，另一端与尿袋 4 相连通，其特征在于前布片 1 下部依次设有与阴茎套 5 相配合的阴茎孔和阴囊孔，阴茎孔和阴囊孔相连通，阴茎套 5 与阴茎孔边缘固定连接，阴囊孔边缘与阴囊袋 7 固定缝合，阴茎套 5 与阴囊袋 7 相连接。


[0015] 本实用新型可在引流管 3 上设有固定夹 8，以利于将尿袋固定住。

[0016] 本实用新型中的前布片 1 和后布片 2 分别为带弹力的网状布，以防止短裤松动，导

致病人阴茎套脱落，同时还能保证病人的皮肤透气，达到穿着舒适的作用。

[0017] 本实用新型在使用时，护理人员将本实用新型穿在病人身上，阴茎和阴囊分别搁置在阴茎套 5 和阴囊袋 7 中，尿液随着阴茎套 5、引流管 3 流进尿袋中，病人穿着舒适，阴茎套不易脱落。

[0018] 本实用新型由于采用上述结构，具有结构合理、使用方便、安全、卫生等优点。


6
1
2
7
3
5
4
8