

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12583**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **12248**

(22) Data zgłoszenia: **05.04.2007**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„BREIT- POL” Sp. z o.o., Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zhupa Sergiej, Bydgoszcz, (PL)

PL 12583

Nr Rp. ...12583.

Klasa .06-01...

KRZESŁO

Przedmiotem wzory przemysłowego jest postać krzesła zwłaszcza tapicerowanego

Istota krzesła według wzoru przejawia się w ukształtowaniu i zdobnictwie siedziska i oparcia.

Krzesło według wzoru przedstawione zostało w materiale ilustracyjnym na którym fig 1 przedstawia krzesło w trzech ujęciach : w widoku od tyłu ,w widoku od przodu oraz od przodu z podłokietnikami ,fig 2 odmianę krzesła z płaskim oparciem z łukowo wklęsłą krawędzią górną z i bez podłokietników natomiast fig.3 przedstawia odmianę krzesła z oparciem bez profilowanej krawędzi górnej z i bez podłokietników

Krzesło uwidocznione w materiale ilustracyjnym fig.1 składa się z czterech nóg o przekroju prostokątnym z których przednie są proste zaś tylne są łukowo wygięte na zewnątrz , natomiast siedzisko od czoła i z boków ma zdobiony pas a poduszka ma powierzchnię gładką i wypukłą , zaś oparcie ma postać prostokąta którego górna krawędź ma kształt łukowy wystający na zewnątrz ściany tylnej oparcia , przy czym płaszczyzna czołowa oparcia jest zdobiona przez pionowe przeszycia , które połączone są z sobą przez wypukłe przeszycia wyznaczają kształt rombów , natomiast zewnętrzne guzy mają przeszycia pionowe i poziome do krawędzi krzesła .Krzesło może mieć postać bez i z podłokietnikami.

Odmiana krzesła przedstawiona w materiale ilustracyjnym fig.2 składa się z czterech nóg o przekroju prostokątnym z których przednie są proste zaś tylne są łukowo wygięte na zewnątrz , natomiast siedzisko w kształcie prostopadłościennym którego krawędź tylna jest lekko skośna i wyposażone jest w oparcia boczne zaś na powierzchni bocznej wzdłuż krawędzi górnej i przedniej oraz na obwodzie oparcia tylnego zdobione jest gwoździami tapicerskimi którego górna krawędź jest łukowo profilowana . Krzesło może mieć postać bez i z podłokietnikami .

Odmiana krzesła przedstawione w materiale ilustracyjnym fig. 3 poduszka siedziska osadzona na nogach łukowo wygiętych na zewnątrz krzesła ma powierzchnię gładką i wypukłą, zaś oparcie ma postać prostokąta którego górna krawędź ma kształt łukowy, przy czym płaszczyzna czołowa oparcia jest gładka i może mieć postać bez i z podłokietnikami drewnianymi.

Krzesło i jego odmiany wykonane są korzystnie ze skóry

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Krzesło według wzoru składa się z czterech nóg o przekroju prostokątnym z których przednie są proste zaś tylne są łukowo wygięte na zewnątrz, natomiast siedzisko od czoła i z boków ma zdobiony pas a poduszka ma powierzchnię gładką i wypukłą, zaś oparcie ma postać prostokąta którego górna krawędź ma kształt łukowy wystający na zewnątrz ściany tylnej oparcia, przy czym płaszczyzna czołowa oparcia jest zdobiona przez pionowe przeszycia, które połączone są z sobą przez wypukłe przeszycia wyznaczają kształt rombów, natomiast zewnętrzne guzy mają przeszycia pionowe i poziome do krawędzi oparcia i może mieć stylizowane oparcie

Odmiana krzesła według wzoru składa się z czterech nóg o przekroju prostokątnym z których przednie są proste zaś tylne są łukowo wygięte na zewnątrz, natomiast siedzisko w kształcie prostopadłościennym którego krawędź tylna jest lekko skośna i wyposażone jest w oparcia boczne zaś na powierzchni bocznej wzdłuż krawędzi górnej i przedniej oraz na obwodzie oparcia tylnego zdobione jest gwoździami tapicerskimi którego górna krawędź jest łukowo profilowana, przy czym krzesło może być wykonane bez oparc bocznych.

Odmiana krzesła według wzoru wyposażona jest w poduszkę siedziska, która osadzona jest na nogach łukowo wygiętych na zewnątrz krzesła ma powierzchnię gładką i wypukłą, zaś oparcie ma postać prostokąta którego górna krawędź ma kształt łukowy, przy czym płaszczyzna czołowa oparcia jest gładka, przy czym krzesło może mieć stylizowane oparcia drewniane.

Krzesło i jego odmiany wykonane są korzystnie ze skóry

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Bogdan Jankowski

Kancelaria Patentowa
mgr Bogdan Jankowski
ul. Żerawska 24
85-201 Bydgoszcz
NIP 584-040-60-04