



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201806387 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 27

(21) 申请号 201020259618. 7

(22) 申请日 2010. 07. 15

(73) 专利权人 张亚铭

地址 315000 浙江省宁波市海曙区恒春街
145 弄 9 号 504 室

(72) 发明人 张亚铭

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种折叠碗

(57) 摘要

一种折叠碗,其包括硅胶材料一体成形的碗体,该碗体在轴向上分为由折合槽连接的数个段部,该折合槽为 V 形的沟槽,各段部利用折合槽能够进行折叠和展开。在使用中,该折叠碗从上往下可以压扁,折叠后从侧面看很薄,这样的好处是,在多个碗折放在一起时,可以避免常规叠放方式那样的,使得上面碗的碗外壁嵌入下面碗的碗内壁,而污染碗壁,另外,采用折叠碗的方式,储运更加节省空间,更好包装。



1. 一种折叠碗，其特征在于：包括硅胶材料一体成形的碗体，该碗体在轴向上分为由折合槽连接的数个段部，该折合槽为 V 形的沟槽，各段部利用折合槽能够进行折叠和展开。

2. 如权利要求 1 所述的折叠碗，其特征在于：该碗体的顶部还对称成形有两个把持部。

3. 如权利要求 1 所述的折叠碗，其特征在于：该碗体的底部设有能够平衡碗体的碗托。

一种折叠碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及餐具，尤指一种硅胶材料的折叠碗。

[0002] 背景技术

[0003] 现有技术中，碗一般是陶瓷、金属或塑料一体成形制成，而每个家庭中可能同时使用几种不同形状的碗，在收放这些碗时，经常会采用叠加的方式，而由于形状不同，有些碗并不能进行叠加，所以，还需另外放置，导致空间的浪费。另外，现有碗叠加的方式还容易使上一层碗的底部污染下一层碗内壁，所以有必要对现有技术的不足进行改进。

[0004] 实用新型内容

[0005] 本实用新型的发明目的在于提供一种储运更加节省空间，更好包装的折叠碗。

[0006] 本实用新型提供一种折叠碗，其包括硅胶材料一体成形的碗体，该碗体在轴向上分为由折合槽连接的数个段部，该折合槽为 V 形的沟槽，各段部利用折合槽能够进行折叠和展开。

[0007] 前述碗体的顶部还对称成形有两个把持部。

[0008] 前述碗体的底部设有能够平衡碗体的碗托。

[0009] 本实用新型有益效果在于：本实用新型的折叠碗，在使用中，从上往下可以压扁，折叠后从侧面看很薄，这样的好处是，在多个碗折放在一起时，可以避免常规叠放方式那样的，使得上面碗的碗外壁嵌入下面碗的碗内壁，而污染碗壁，另外，采用折叠碗的方式，储运更加节省空间，更好包装。

[0010] 附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型展开状态侧面示意图。

[0012] 图 2 为本实用新型折叠后的侧面示意图。

具体实施方式

[0013] 如图 1 所示，本实用新型提供一种硅胶材料的折叠碗，其包括硅胶材料一体成形的碗体 1，该碗体 1 在轴向上分为由折合槽 11 连接的数个段部，该折合槽 11 为 V 形的沟槽，各段部利用折合槽 11 能够进行折叠和展开。

[0014] 如图 1 及图 2 所示前述碗体 1 的顶部还对称成形有两个把持部 2，用于实用时手可对碗体进行抓握。并且前述碗体 1 的底部设有能够平衡碗体的碗托 3，其是结合于碗底的一个圆环，避免碗底的弧尖不能进行稳定的放置。

[0015] 如图 2 所示，本实用新型的折叠碗，在使用中，从上往下可以压扁，折叠后从侧面看很薄，这样的好处是，在多个碗折放在一起时，可以避免常规叠放方式那样的，使得上面碗的碗外壁嵌入下面碗的碗内壁，而污染碗壁，另外，采用折叠碗的方式，储运更加节省空间，更好包装。

[0016] 惟以上所述，仅为本实用新型的较佳实施例而已，当不能以此限定本实用新型实施范围；故，凡依本实用新型申请创作内容所作的简单的等效变化与修饰，皆应仍属

本实用新型专利涵盖之范围内。




图 1




图 2