(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101843870 A
(43)申请公布日 2010.09.29

(21)申请号 200910238355.3

(22)申请日 2009.11.25

(71)申请人 北京绿源求证科技发展有限责任公司
地址 100040 北京市石景山区八宝山街道鲁谷村小区 7 号楼 10-602 室

(72)发明人 刘新壮

(51)Int.Cl.
A61K 36/8994(2006.01)
A61P 3/10(2006.01)
A61P 17/02(2006.01)
A61P 9/14(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

一种治疗糖尿病肢端坏死的中药

(57)摘要

一种治疗糖尿病肢端坏死的中药，属治疗外科病的中药领域；其目的是效果好、见效快；本发明采用茵陈、生地、灵芝、泽泻、蒲公英、三七、当归、薏苡仁等原料制成；它具有扶正培本，益气养血，活血化瘀，清热利湿，行血消肿的作用，具有效果显著，药效确切，见效较快的优点。

CN 101843870 A

1. 一种治疗糖尿病肢端坏死的中药，采用中药原料制备，配方为（按重量比）：

茵陈 5-40 份　生地 5-40 份　　灵芝 2-12 份

泽泻 4-30 份　蒲公英 4-30 份　三七 3-20 份

当归 4-30 份　薏苡仁 5-40 份

这种治疗糖尿病肢端坏死的中药是由下列方法制成的：

(1) 按上述重量比，将茵陈、生地、泽泻、蒲公英、当归、薏苡仁常规水提取工艺提取，制成浸膏细粉；

(2) 按上述重量比，将灵芝、三七分别研成细粉，与上述浸膏细粉混合，搅拌均匀；根据需要，可制成中药冲剂、颗粒剂、散剂、胶囊剂、水丸剂、片剂等剂型。

一种治疗糖尿病肢端坏死的中药

技术领域

[0001] 本发明属于治疗外科病的中药领域。

背景技术

[0002] 目前用于治疗糖尿病肢端坏死的西药和中药，存在一些明显的不足：一是效果不明显，二是见效较迟缓，大量患者面对糖尿病肢端坏死束手无策，患肢久治不愈，不断恶化，最后不得不做截肢手术处理。

[0003] 针对以上提出的问题，本发明提供一种治疗糖尿病肢端坏死的中药，它能解决以往此类中药治疗中效果不够明显，见效比较迟缓的问题，效果好、见效快，具有效果显著，药效确切，见效较快的优点。

发明内容

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的：

[0005] 1、一种治疗糖尿病肢端坏死的中药，采用中药原料制备，配方为（按重量比）：

[0006] 茵陈 5-40 份 生地 5-40 份 灵芝 2-12 份

[0007] 泽泻 4-30 份 蒲公英 4-30 份 三七 3-20 份

[0008] 当归 4-30 份 薏苡仁 5-40 份

[0009] 这种治疗糖尿病肢端坏死的中药是由下列方法制成的：

[0010] (1) 按上述重量比，将茵陈、生地、泽泻、蒲公英、当归、薏苡仁常规水提取工艺提取，制成浸膏细粉；

[0011] (2) 按上述重量比，将灵芝、三七分别研成细粉，与上述浸膏细粉混合，搅拌均匀；根据需要，可制成中药冲剂、颗粒剂、散剂、胶囊剂、水丸剂、片剂等剂型。

[0012] 本发明是根据民间传统配方，根据中医扶正培本、活血化瘀的理论，精心研制而成。本方主治糖尿病肢端坏死，属湿热下注夹瘀者。方中灵芝、生地扶正培本，益气养血，补益五脏，增强机体免疫力；当归、三七补血养血，活血化瘀止痛；茵陈、薏苡仁清热利湿，行血消肿；佐以蒲公英、泽泻助祛湿清热之力。诸药配伍，相得益彰，共奏扶正培本，益气养血，活血化瘀，清热利湿，行血消肿之功，效果好，见效快，具有效果显著，药效确切，见效较快的优点。

具体实施方式

[0013] 通过以下实施方式对本发明做具体说明：

[0014] 1、取以下配方（重量按克为单位）：

[0015] 茵陈 100 克 生地 100 克 灵芝 40 克

[0016] 泽泻 80 克 蒲公英 80 克 三七 60 克

[0017] 当归 80 克 薏苡仁 100 克

[0018] 按规定重量，用常规水提取工艺将茵陈、生地、泽泻、蒲公英、当归、薏苡仁提取，制

成浸膏细粉 162 克，将灵芝、三七分别研成细粉，与上述浸膏细粉混合，搅拌均匀，制成细小颗粒，装入 0 号胶囊，制成中药胶囊 935 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0019] 2、取以下配方（重量按克为单位）：

[0020] 茵陈 200 克 生地 200 克 灵芝 60 克

[0021] 泽泻 160 克 蒲公英 160 克 三七 100 克

[0022] 当归 160 克 薏苡仁 200 克

[0023] 按上述同样的方法，制成中药胶囊 1728 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0024] 3、取以下配方（重量按克为单位）：

[0025] 茵陈 400 克 生地 400 克 灵芝 120 克

[0026] 泽泻 300 克 蒲公英 300 克 三七 200 克

[0027] 当归 300 克 薏苡仁 400 克

[0028] 按上述同样的方法，制成中药胶囊 3392 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0029] 4、取以下配方（按重量比）：

[0030] 茵陈 9 份 生地 9 份 灵芝 3 份

[0031] 泽泻 7 份 蒲公英 7 份 三七 4 份

[0032] 当归 7 份 薏苡仁 9 份

[0033] 按上述同样的方法，制成中药胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0034] 5、取以下配方（按重量比）：

[0035] 茵陈 30 份 生地 30 份 灵芝 8 份

[0036] 泽泻 20 份 蒲公英 20 份 三七 15 份

[0037] 当归 20 份 薏苡仁 30 份

[0038] 按上述同样的方法，制成中药胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0039] 临床资料：

[0040] 本发明以中医糖尿病肢端坏死为例，经 7 例临床观察。选择中医诊断糖尿病肢端坏死为标准：糖尿病患者形体消瘦，肢软乏力；患肢发凉，血液循环不畅；肌肉萎缩；下肢脉搏微弱，间歇性跛行；腿脚皮肤发红、发黑、发紫，组织坏死；肢体麻木，患肢肢端疼痛；患肢肢端溃疡、溃烂，流血流脓，久不愈合。如上症状，即可确诊。在确诊观察的对象中，男性 4 例，女性 3 例，无其它严重疾病，年龄为 47 岁 -78 岁，平均年龄 65 岁。

[0041] 疗效判定：

[0042] 1、显效：体质增强，身上有劲；肢体温暖，发凉消失；皮肤颜色由黑紫逐步变白（正常皮肤颜色），血液循环明显改善；患肢麻木、肢端疼痛明显减轻；肢端溃烂缓解、愈合。

[0043] 2、有效：体质增强，身上有劲，肢体温暖，血液循环改善；肢体麻木、疼痛有所缓解。

[0044] 3、无效：病症无变化。

[0045] 临床实验时，除降糖药物以外，停服其它药物和保健营养品。服用本发明中药胶囊，观察 6 个月，为一个疗程。服用方法：每日 2 次，每次 4 粒胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克，饭后温开水送服，1 个月后症状即有缓解，服用 6 个月后，症状明显改善。

临床实验的 7 人中，显效 3 人，有效 3 人，无效 1 人，总有效率 85.7％。