

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.471**

(51) Klasyfikacja:  
**20-02**

(21) Numer zgłoszenia: **17784**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.1999**

(54)

**Kaseta ekspozycyjna, zwłaszcza dla bransolet i zegarków**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.10.2002 WUP 10/2002**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Skowroński Jerzy A., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Skowroński Jerzy A., Warszawa, (PL)**

**PL Rp.471**

20-02

Rp 471

**Jerzy A. Skowroński**

**Warszawa, Polska**

### **Kaseta ekspozycyjna, zwłaszcza dla bransolet i zegarków**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 22.03. 1999 roku.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kaseta ekspozycyjna, przeznaczona zwłaszcza do ekspozycji bransolet i zegarków.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w ukształtowaniu ścianki bocznej i wkładki kasety.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na ilustracji przedstawiającej na fig.1 kasetę w widoku, zaś na fig.2 - fragment kasety z gniazdem.

Istota kasety ekspozycyjnej według wzoru zdobniczego, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta, zawierającej wkładkę wypełniającą wnętrze, polega na tym, że ma podstawę wystającą poza obrys kasety, a jej zewnętrzna ścianka boczna jest w górnej części pochylona w kierunku do jej wnętrza, przechodząc następnie w płaską górną krawędź. W zewnętrznej powierzchni wkładki kasety znajdują się gniazda w kształcie zbliżonym do litery "T", w których usytuowane są swymi podstawami stojaki zawierające koliste obręcze. Na obręczach znajdują się eksponowane wyroby, jak pokazano na załączonej ilustracji, fig.1. i fig.2


### **Zastrzeżenie ochronne**

Kaseta ekspozycyjna, zwłaszcza dla bransolet i zegarków, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta, zawierająca wkładkę wypełniającą wnętrze, znamienna tym, że ma podstawę wystającą poza obrys kasety, a jej zewnętrzna ścianka boczna jest w górnej części pochylona w kierunku do jej wnętrza, przechodząc następnie w płaską górną krawędź, zaś w zewnętrznej powierzchni wkładki znajdują się gniazda w kształcie zbliżonym do litery "T", w których usytuowane są swymi podstawami stojaki zawierające koliste obręcze, na których znajdują się eksponowane wyroby, jak pokazano na załączonej ilustracji, fig.1 i fig.2.

**Jerzy A. Skowroński**

Pełnomocnik:

mgr inż. Władysław Bieniak



**RZECZNIK PATENTOWY**

KANCELARIA PATENTOWA  
**BIPAT**  
BIENIAK & PARTNERS  
00-866 Warszawa, ul. Żelazna 68  
REGON 006723521




Fig. 1



Fig. 2

Zgłaszający:

Jerzy A. Skowroński

Pełnomocnik:

mgr inż. Wiesław Bientak

*Bientak*

RZECZNIK PATENTOWY

KANCELARIA PATENTOWA

**BIPAT**

BIENIAK & PARTNERS  
00-866 Warszawa, ul. Żelazna 68

REGON 006723521