(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202274721 U
(45)授权公告日 2012.06.13

(21)申请号 201120359157.5

(22)申请日 2011.09.23

(73)专利权人 无锡艾德里安科技有限公司
地址 214125 江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号

(72)发明人 毛振利

(74)专利代理机构 杭州裕阳专利事务所（普通合伙） 33221
代理人 应圣义

(51)Int.Cl.
F26B 9/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

奶瓶晾干架

(57)摘要

本实用新型公开了一种奶瓶晾干架，包括底座和设于底座上的晾杆，所述晾杆上设有支撑部。本实用新型的有益效果为：本实用新型结构简单、能快速晾干奶瓶及奶嘴、奶瓶盖等附件，并保证奶瓶的卫生、清洁；晾干上设有凸起，防止被晾物下滑到底部，更加卫生。



CN 202274721 U

1. 一种奶瓶晾干架，包括底座（1）和设于底座（1）上的晾杆（2），其特征在于：所述晾杆（2）上设有支撑部。

2. 根据权利要求 1 所述的奶瓶晾干架，所述支撑部为垂直设于晾干（2）的凸起（3）。

3. 根据权利要求 2 所述的奶瓶晾干架，其特征在于：所述底座（1）的四周设有防止漏水的围栏（4）。

4. 根据权利要求 3 所述的奶瓶晾干架，其特征在于：所述晾杆（2）的上端部设有防滑套（5）。

奶瓶晾干架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品，尤其是涉及一种用于晾奶瓶的晾干架。

背景技术

[0002] 奶瓶作为新生婴儿经常使用的生活用品，其卫生必然是十分重要的，奶瓶每次使用完，我们要进行清洗，然后晾干，以供下次使用。而现在很多家庭都是只把奶瓶倒扣在桌子上，其实桌上有很多细菌，很容易将奶瓶口感染，给婴儿的健康带来影响。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了克服现有技术的不足，提供一种能够晾晒奶瓶的架子。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：一种奶瓶晾干架，包括底座和设于底座上的晾杆，所述晾杆上设有支撑部。

[0005] 另一方面，所述支撑部为垂直设于晾干的凸起。

[0006] 另一方面，所述底座的四周设有防止漏水的围栏。

[0007] 另一方面，所述晾杆的上端部设有防滑套。

[0008] 本实用新型的有益效果为：本实用新型结构简单、能快速晾干奶瓶及奶嘴、奶瓶盖等附件，并保证奶瓶的卫生、清洁；晾干上设有凸起，防止被晾物下滑到底部，更加卫生。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了使本技术领域的人员更好的理解本实用新型方案，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本实用新型保护的范围。

[0011] 如图 1 所示，一种奶瓶晾干架，包括底座 1 和装于底座 1 上的晾杆 2，晾杆 2 上设有支撑部，该支撑部由垂直设于晾干 2 的凸起 3 构成，有效防止晾干物掉到晾干的底部，保证了卫生。底座 1 的四周设有防止漏水的围栏 4，防止水流出。晾杆 2 的上端部装有防滑套 5，防止晾干物打滑。




图 1