



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203943098 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 19

(21) 申请号 201420090578. 6

(22) 申请日 2014. 03. 03

(73) 专利权人 浙江诺之服饰有限公司

地址 314400 浙江省嘉兴市海宁市洛隆路
623 号

(72) 发明人 吴陆明

(74) 专利代理机构 浙江永鼎律师事务所 33233

代理人 郭小丽

(51) Int. Cl.

A41D 5/00(2006. 01)

A41D 27/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

多用型皮衣

(57) 摘要

本实用新型涉及皮革服饰领域,尤其是涉及一种多用型皮衣,包括皮质的衣体和衣袖,所述衣体包括前片和后片,沿所述衣体下边缘一圈活动连接有一延长衣段;所述衣袖与衣体通过侧拉链可拆卸连接;所述衣袖具有可开合的袖口;所述皮衣可通过拆下或安装延长衣段、衣袖,形成不同的时装类型,人们可根据需要进行选择,实现了一衣多用,节省了生产成本和购买成本,设置可开合的袖口,方便挽起袖子,且不会损坏皮衣。



1. 一种多用型皮衣,包括皮质的衣体(1)和衣袖(2),所述衣体(1)包括前片和后片,其特征在于:沿所述衣体(1)下边缘一圈活动连接有一延长衣段(3);所述衣袖(2)与衣体(1)通过侧拉链可拆卸连接;所述衣袖(2)具有可开合的袖口。

2. 根据权利要求1所述的多用型皮衣,其特征在于:所述衣体(1)通过双头拉链(5)与所述延长衣段(3)活动连接,所述衣体(1)上设有一用于遮挡该双头拉链(5)的挡边(4)。

3. 根据权利要求1所述的多用型皮衣,其特征在于:所述衣袖(2)可开合处设有拉链或按扣。

4. 根据权利要求2所述的多用型皮衣,其特征在于:所述衣袖(2)为针织材料制成的弹性衣袖。

5. 根据权利要求1所述的多用型皮衣,其特征在于:所述衣袖(2)为长袖或中袖。

多用型皮衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及皮革服饰领域,尤其是涉及一种多用型皮衣。

背景技术

[0002] 皮衣外形美观时尚,广受年轻男女的喜爱;但皮衣穿着紧身,尤其是袖子部分,活动非常不方便,动作过大还容易损坏皮衣;且皮衣的成本高,价格昂贵,购买者想要长装、短装或无袖装,时需要一一购买,花费两大,且无法充分利用,有的消费者没有足够的钱支付,只能进行取舍。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了克服现有技术的不足,提供一种可充当多种类型皮衣,节省花费的多用型皮衣。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种多用型皮衣,包括皮质的衣体和衣袖,所述衣体包括前片和后片,沿所述衣体下边缘一圈活动连接有一延长衣段;所述衣袖与衣体通过侧拉链可拆卸连接;所述衣袖具有可开合的袖口。

[0005] 作为优选,所述衣体通过双头拉链与所述延长衣段活动连接,所述衣体上设有一用于遮挡该双头拉链的挡边。

[0006] 作为优选,所述衣袖可开合处设有拉链或按扣。

[0007] 作为优选,所述衣袖为针织材料制成的弹性衣袖。

[0008] 作为优选,所述衣袖为长袖或中袖。

[0009] 综上所述,本实用新型具有以下优点:所述皮衣可通过拆下或安装延长衣段、衣袖,形成不同的时装类型,人们可根据需要进行选择,实现了一衣多用,节省了生产成本和购买成本,设置可开合的袖口,方便挽起袖子,且不会损坏皮衣。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型实施例1的结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型实施例2的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 为了使本技术领域的人员更好的理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。

[0013] 实施例1

[0014] 如图1所示,一种多用型皮衣,包括皮质的衣体1和衣袖2,所述衣体1包括前片和后片,所述前片和后片缝制成一体;沿所述衣体1下边缘一圈活动连接有一延长衣段3,所述衣袖2与衣体1通过侧拉链可拆卸连接;所述衣袖2为由皮质材料制成的,衣袖2为长袖或中袖;当使用者安装长袖和延长衣段3,皮衣为长袖长装;当使用者安装短袖和延长衣段

3 时,皮衣为短袖长装;当使用者只安装短袖时,皮衣为短袖短装;当使用者只安装长袖时,皮衣为长袖短装;使用者可根据需要进行选择,实现了一衣多用,节省了生产成本和购买成本。

[0015] 具体的,所述衣袖 2 具有可开合的袖口,所述衣袖 2 可开合处,设置拉链实现袖口的可开合的功能;当然,还可以设置按扣来实现袖口的可开合。该设置方便挽起袖子,且挽起袖子时不会损坏皮衣,且肘部的活动更加自由。

[0016] 进一步的,所述衣体 1 通过双头拉链 5 与延长衣段 3 活动连接,采用双头拉链,衣体和延长衣段的连接更加紧密、自然。

[0017] 实施例 2

[0018] 本实施例是在实施例 1 的基础上进行的改进,如图 2 所示,所述衣体 1 上设置一用于遮挡双头拉链 5 的挡边 4,该挡边可防止双头拉链外露,避免拉链与衣袖摩擦而损坏衣袖,同时还增强了衣服的美感。所述衣袖 2 为由针织材料制成的弹性衣袖,设置弹性衣袖增强了皮衣的衣袖弹性,方便活动,穿着舒适,透气性好,更健康。

[0019] 显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。




图 1




图 2