(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202009766 U
(45)授权公告日 2011.10.19

(21)申请号 201120087814.5

(22)申请日 2011.03.30

(73)专利权人 张新
地址 116000 辽宁省大连市西岗区北京街71号大连市第一中学

(72)发明人 张新

(51)Int.Cl.
A45C 3/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

折叠式书包

(57)摘要

一种折叠式书包，包括包体和包带，包体为上开口袋体，包带上下两端分别连接在包体前表面上，包体顶端通过连接带连接储纳袋，储纳袋前表面设有垫板，后表面设有荧光条，储纳袋两端与包体按扣连接，包体与储纳袋上开口处均设有拉链。本实用新型结构简单，方便存储，安全性强，适用范围广。



CN 202009766 U

1. 一种折叠式书包，包括包体 (1) 和包带 (2)，包体 (1) 为上开口袋体，包带 (2) 上下两端分别连接在包体 (1) 前表面上，其特征是：包体 (1) 顶端通过连接带连接储纳袋 (3)，储纳袋 (3) 前表面设有垫板 (4)，后表面设有荧光条 (5)，储纳袋 (3) 两端与包体 (1) 按扣连接，包体 (1) 与储纳袋 (3) 上开口处均设有拉链。

折叠式书包

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种学习用具。

[0002] 背景技术 书包是人们常用的学习用具之一，但是现有的书包结构比较简单，功能也相对单一，安全性不强，已不能满足人们的需求。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供了一种方便存储，安全性强的折叠式书包。

[0004] 本实用新型包括包体和包带，包体为上开口袋体，包带上下两端分别连接在包体前表面上，包体顶端通过连接带连接储纳袋，储纳袋前表面设有垫板，后表面设有荧光条，储纳袋两端与包体按扣连接，包体与储纳袋上开口处均设有拉链。

[0005] 采用上述结构后，人们可根据需要将物品分类存储在包体和储纳袋内，平时可将包体与储纳袋通过按扣连接起来，储纳袋后表面的荧光条可引起后方车辆注意，增强安全性，人们还可将储纳袋翻转至胸前，将贵重物品放置其中，防止被扒窃，参加室外活动时，可翻转储纳袋，将具有垫板的一面朝外，为人们休息提供方便。

[0006] 本实用新型的优点是：结构简单，方便存储，安全性强，适用范围广。

[0007] 附图说明 图 1 为本实用新型的立体结构简图。

[0008] 具体实施方式 如图 1 所示，本实用新型包括包体 1 和包带 2，包体 1 为上开口袋体，包带 2 上下两端分别连接在包体 1 前表面上，包体 1 顶端通过连接带连接储纳袋 3，储纳袋 3 前表面设有垫板 4，后表面设有荧光条 5，储纳袋 3 两端与包体 1 按扣连接，包体 1 与储纳袋 3 上开口处均设有拉链。




图 1