



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216020382 U

(45) 授权公告日 2022. 03. 15

(21) 申请号 202121837312.X

(22) 申请日 2021.08.06

(73) 专利权人 东莞市东尚木业有限公司

地址 523460 广东省东莞市横沥镇石涌民
营工业区15栋

(72) 发明人 黄开发

(74) 专利代理机构 深圳科湾知识产权代理事务
所(普通合伙) 44585

代理人 杨艳霞

(51) Int.Cl.

A47G 29/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

多仓格化妆品盒

(57) 摘要

本实用新型提供一种多仓格化妆品盒,包括储物盒体及与储物盒体相盖合的盖体;储物盒体包括第一层收纳层、与第一层收纳层轴接的可转动收纳层及与第一层收纳层固定连接的第二层收纳层;第一层收纳层设有用于容纳可转动收纳层的避位部;第二层收纳层的两侧壁设有多排用于卡设镜子的卡槽。本实用新型的储物盒体内设有第一层收纳层、第二层收纳层及可转动收纳层,从而可以将化妆品或化妆工具分类放置,便于用户对化妆品或化妆工具进行归类使用,所述可转动收纳层可相对于第一层收纳层转动,使得可将所述可转动收纳层展开,方便用户对化妆物品进行取放。此外,所述第二层收纳层的两侧壁设有卡槽,可使镜子通过所述卡槽斜靠在所述盖体上,方便用户使用。



1. 一种多仓格化妆品盒,其特征在于,包括储物盒体及与所述储物盒体相盖合的盖体;所述储物盒体包括第一层收纳层、与所述第一层收纳层轴接的可转动收纳层及与所述第一层收纳层固定连接的所述第二层收纳层;所述第一层收纳层设有用于容纳所述可转动收纳层的避位部;所述第二层收纳层的两侧壁设有用于卡设镜子的卡槽。

2. 如权利要求1所述的多仓格化妆品盒,其特征在于,所述第二层收纳层的面积小于所述第一层收纳层的面积。

3. 如权利要求1所述的多仓格化妆品盒,其特征在于,所述可转动收纳层包括分别轴接在所述第一层收纳层两侧的转动仓盒。

4. 如权利要求3所述的多仓格化妆品盒,其特征在于,所述转动仓盒包括底层置物抽屉及与所述底层置物抽屉相连的转动仓格。

5. 如权利要求4所述的多仓格化妆品盒,其特征在于,所述转动仓格中部设有第一隔板;所述转动仓格被所述第一隔板分隔成两个转动置物盒。

6. 如权利要求3所述的多仓格化妆品盒,其特征在于,所述转动仓盒外侧壁设有提手件。

7. 如权利要求3所述的多仓格化妆品盒,其特征在于,所述盖体设有卡槽;所述转动仓盒外侧壁设有与所述卡槽相适配的卡件。

8. 如权利要求3所述的多仓格化妆品盒,其特征在于,所述转动仓盒闭合状态下与所述第二层收纳层相接触的一面上设有第一磁性件;所述第二层收纳层上设有与所述第一磁性件搭配使用的第二磁性件。

9. 如权利要求1所述的多仓格化妆品盒,其特征在于,所述盖合上设有提手槽;所述提手槽内轴接有提手。

10. 如权利要求1所述的多仓格化妆品盒,其特征在于,所述第二层收纳层内设有第二隔板。

多仓格化妆品盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及储物盒的技术领域,尤其涉及一种多仓格化妆品盒。

背景技术

[0002] 化妆品盒是用来装载化妆工具及化妆用品的高档盒体,里面可以装载眼影、遮瑕膏类及腮红等化妆品;随着经济水平的不断提高,现在越来越多人购买的化妆品或化妆工具越来越多,使得不得不对化妆品及其工具进行分类收纳,但是目前的化妆品盒仓格较少,无法满足用户对化妆品及其工具进行分类收纳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为解决背景技术中提出的技术问题,提供了一种多仓格化妆品盒。

[0004] 本实用新型提供了一种多仓格化妆品盒,包括储物盒体及与所述储物盒体相盖合的盖体;所述储物盒体包括第一层收纳层、与所述第一层收纳层轴接的可转动收纳层及与所述第一层收纳层固定连接的所述第二层收纳层;所述第一层收纳层设有用于容纳所述可转动收纳层的避位部;所述第二层收纳层的两侧壁设有用于卡设镜子的卡槽。

[0005] 进一步地,所述第二层收纳层的面积小于所述第一层收纳层的面积。

[0006] 进一步地,所述可转动收纳层包括分别轴接在所述第一层收纳层两侧的转动仓盒。

[0007] 进一步地,所述转动仓盒包括底层置物抽屉及与所述底层置物抽屉相连的转动仓格。

[0008] 进一步地,所述转动仓格中部设有第一隔板;所述转动仓格被所述第一隔板分隔成两个转动置物盒。

[0009] 进一步地,所述转动仓盒外侧壁设有提手件。

[0010] 进一步地,所述盖体设有卡槽;所述转动仓盒外侧壁设有与所述卡槽相适配的卡件。

[0011] 进一步地,所述转动仓盒闭合状态下与所述第二层收纳层相接触的一面上设有第一磁性件;所述第二层收纳层上设有与所述第一磁性件搭配使用的第二磁性件。

[0012] 进一步地,所述盖合上设有提手槽;所述提手槽内轴接有提手。

[0013] 进一步地,所述第二层收纳层内设有第二隔板。

[0014] 本实用新型的有益效果是:本实用新型的储物盒体内设有第一层收纳层、第二层收纳层及可转动收纳层,从而可以将化妆品或化妆工具分类放置,便于用户对化妆品或化妆工具进行归类使用,且所述可转动收纳层可相对于第一层收纳层转动,使得可将所述可转动收纳层展开,方便用户对化妆物品进行取放。此外,所述第二层收纳层的两侧壁设有卡槽,可使镜子通过所述卡槽斜靠在所述盖体上,方便用户使用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型多仓格化妆品盒的一个立体图。

[0016] 图2为本实用新型多仓格化妆品盒打开状态下的一个立体图。

[0017] 图3为本实用新型多仓格化妆品盒打开状态下的一个实施例图。

具体实施方式

[0018] 下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

[0019] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0021] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0023] 下面通过具体实施方式结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0024] 如图1~图3所示,包括储物盒体及与所述储物盒体相盖合的盖体1;所述储物盒体包括第一层收纳层2、与所述第一层收纳层2轴接的可转动收纳层及与所述第一层收纳层2固定连接的所述第二层收纳层4;所述第一层收纳层2设有用于容纳所述可转动收纳层的避位部21;所述第二层收纳层4的两侧壁设有用于卡设镜子5的卡槽41。

[0025] 本实施例中,储物盒体内设有第一层收纳层2、第二层收纳层4及可转动收纳层,从而可以将化妆品或化妆工具分类放置,便于用户对化妆品或化妆工具进行归类使用,且所述可转动收纳层可相对于第一层收纳层2转动,使得可将所述可转动收纳层展开,方便用户对化妆物品进行取放。此外,所述第二层收纳层4的两侧壁设有卡槽41,可使镜子5通过所述

卡槽41斜靠在所述盖体1上,通过所述卡槽41托住所述镜子的一端,从而防止镜子5滑落,方便用户使用;且所述卡槽41设有多排,从而使得用户可以根据自己的实用情况,调整托住镜子5的卡槽41,从而调整照镜角度;本实用新型除运用在化妆品放置领域外,也可以用于其他物品的分类储存。

[0026] 在一个具体实施例中,所述第二层收纳层4的面积小于所述第一层收纳层2的面积;从而使得在将所述可动收纳层展开时,能够更加方便用户对所述第一层收纳层2内的物品进行取放。

[0027] 在一个具体实施例中,所述可转动收纳层包括分别轴接在所述第一层收纳层2两侧的转动仓盒3;从而可以实现两个所述转动仓盒3可以双开门式的相对于所述第一层收纳层2打开,便于用户对物品进行存放。

[0028] 在一个具体实施例中,所述转动仓盒3包括底层置物抽屉31及与所述底层置物抽屉31相连的转动仓格;所述转动仓格中部设有第一隔板33;所述转动仓格被所述第一隔板33分隔成两个转动置物盒32;从而使得所述转动仓盒3可以对物品进行分类,放置在本实用新型的不同位置。

[0029] 在一个具体实施例中,所述转动仓盒3外侧壁设有提手件34;通过设置有提手件34,用于可以通过握住所述提手件34,从而打开所述转动仓盒3。

[0030] 在一个具体实施例中,所述盖体1设有卡槽41;所述转动仓盒3外侧壁设有与所述卡槽41相适配的卡件;通过所述卡槽41与所述卡件的搭配使用,从而将所述转动仓盒3固定在所述第一层收纳层2上,防止所述转动仓盒3掉出,所述卡件与所述卡槽41也可以由插销或插销槽代替,需强调的是,所述卡件与卡槽41的设置方式并不是唯一的,只需达到可以将所述转动仓盒3固定在所述第一层收纳层2上即可。

[0031] 在一个具体实施例中,所述转动仓盒3闭合状态下与所述第二层收纳层4相接触的一面上设有第一磁性件35;所述第二层收纳层4上设有与所述第一磁性件35搭配使用的第二磁性件42;通过所述第一磁性件35与所述第二磁性件42的磁性作用,可以将加强所述转动仓盒3笔盒的稳定性,使得没受到外力的作用下,所述转动仓盒3能够保持闭合的状态。

[0032] 在一个具体实施例中,所述盖合上设有提手槽11;所述提手槽11内轴接有提手12;所述提手12与所述提手槽11轴接,从而使得使用时可以将所述提手12拉起,不使用时可以将所述提手12隐藏在所述提手槽11内。

[0033] 在一个具体实施例中,所述第二层收纳层4内设有第二隔板43,更加方便用于分类放置物品。

[0034] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0035] 以上内容是结合具体的实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换。




图1




图2




图3