

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18525**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18998**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2011**

(54)

Element ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2012 WUP 10/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BETAFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kotlarnia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KRZYSICA MAREK, Wieliczka, (PL);
ŻYŁA GABRIEL, Kędzierzyn-Koźle, (PL)**

PL 18525

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ogrodzenia przeznaczony do grodzenia posesji, szczególnie domów jednorodzinnych.

Znane są elementy ogrodzenia w postaci płotów bądź elementów powtarzalnych nie wyróżniających się wyraźnie od innych elementów ogrodzenia, wytwarzanych masowo i nie odznaczających się walorami estetycznymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi element ogrodzenia przeznaczony do powtarzalnego stosowania, to znaczy do tworzenia ogrodzenia z tych samych elementów łączonych ze sobą bądź też łącznie z elementami stanowiącymi odmianę elementu według wzoru.

Element ogrodzenia według wzoru jest konstrukcją składającą się z profili stalowych zamkniętych, przy czym do poziomego profilu podłużnego i górnego profilu w postaci wygiętego łuku przymocowane są trwale przez spawanie profile pionowe o długości tak dobranej, aby w górnej części tworzyły łuk. Profile pionowe zakończone są od góry ozdobnymi kapturkami. Na środku posiada segment ozdobny w postaci czterech stylizowanych lilijek tworzących obwód zamknięty. Symetrycznie po bokach segmentu ozdobnego umocowane są dwa detale ozdobne w postaci elipsoidalnych figur. Użytko oryginalny i estetyczny element ogrodzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia element ogrodzenia w wykonaniu podstawowym, fig. 2 przedstawia odmianę elementu w postaci bramy dwuskrzydłowej, a fig. 3 przedstawia odmianę elementu w postaci bramy przesuwnej.

Cechą istotną elementu ogrodzenia według wzoru jest usytuowanie w jego środkowej części segmentu ozdobnego w postaci czterech stylizowanych lilijek tworzących obwód zamknięty oraz umieszczenie symetrycznie po bokach segmentu ozdobnego dwóch detali ozdobnych w postaci elipsoidalnych figur.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

