

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19262**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19717**

(22) Data zgłoszenia: **05.06.2012**

(54)

Siatka ogrodzeniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FERT ARTUR ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWY SIATEX, Zamość, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

FERT ARTUR, Zamość, (PL)

PL 19262

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest drucziana siatka ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa charakteryzuje się nową i indywidualną postacią, nadaną jej przez układ druczianych oczek. Występujące na rynku siatki ogrodzeniowe tworzą powtarzalne ciągi oczek o tej samej wielkości. Siatka ogrodzeniowa będąca przedmiotem wzoru przemysłowego składa się z oczek tworzących całkowicie inny charakterystyczny układ. Siatkę tworzą ciągi druczianych oczek, które mają kształt kwadratowy i prostokątny. W ramach danego poziomego ciągu oczek powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości. Natomiast w ramach pionowego ciągu oczek występuje zróżnicowanie kształtu i wielkości oczek. Ciągi oczek tworzą kompozycję, w której gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się tak, że gęstość oczek dolnej części siatki jest wyraźnie większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki. Wysokość oczek w co najmniej sześciu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w siatce; natomiast wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę siatki, fig. 2 przedstawia drugą odmianę siatki, fig. 3 przedstawia trzecią odmianę siatki, fig. 4 przedstawia czwartą odmianę siatki, fig. 5 przedstawia piątą odmianę siatki, fig. 6 przedstawia szóstą odmianę siatki, fig. 7 przedstawia siódmą odmianę siatki, fig. 8 przedstawia ósmą odmianę siatki, fig. 9 przedstawia dziewiątą odmianę siatki, a fig. 10 przedstawia dziesiątą odmianę siatki.

Cechy istotne siatki według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego: siatkę tworzą ciągi druczianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z dziewiętnastu oczek, przy czym wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest ona najniższa w całej siatce, natomiast wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się w stosunku do dolnych dwunastu ciągów; przy czym w ciągach od piętnastego do osiemnastego wysokość oczek jest tej samej wielkości, a w ciągu dziewiętnastym oczka mają wysokość najwyższą.

Cechy istotne siatki według drugiej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi druczianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z jedenastu oczek, przy czym wysokość oczek w sześciu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest ona najniższa w całej siatce, natomiast wysokość oczek w siódmym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się w stosunku do sześciu dolnych ciągów poziomych, przy czym wysokość w ciągach od ósmego do jedenastego ma takie same parametry.

Cechy istotne siatki według trzeciej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi druczianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z osiemnastu oczek, przy czym wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w całej siatce, natomiast wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się proporcjonalnie w stosunku do dwunastu dolnych ciągów poziomych; przy czym w ciągach od piętnastego do osiemnastego wysokość oczek jest tej samej wielkości, a oczka pierwszego u góry poziomego ciągu mają kształt kwadratów.

Cechy istotne siatki według czwartej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z dwunastu oczek, przy czym wysokość oczek w sześciu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w całej siatce, natomiast wysokość oczek w siódmym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się i w ciągach od ósmego do jedenastego wysokość ta jest tej samej wielkości, natomiast w ciągu dwunastym wysokość oczek jest największa.

Cechy istotne siatki według piątej odmiany wzoru jest to, że: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z szesnastu oczek, przy czym wysokość oczek w sześciu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w całej siatce, natomiast wysokość oczek w siódmym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się proporcjonalnie i w ciągach od dziewiątego do czternastego wysokość ta jest tej samej wielkości, a w ciągach od piętnastego do szesnastego wysokość oczek jest najwyższa i jest w tych dwóch ostatnich ku górze ciągach tej samej wielkości.

Cechy istotne siatki według szóstej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z osiemnastu oczek, przy czym wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w całej siatce, natomiast wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się i w ciągach od piętnastego do szesnastego jest tej samej wielkości, natomiast w ciągach od siedemnastego do osiemnastego wysokość oczek jest największa większa, a oczka tych ciągów są tej samej wielkości.

Cechy istotne siatki według siódmej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z dwudziestu jeden oczek, przy czym wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w całej siatce, wysokość oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się proporcjonalnie i w ostatnich trzech górnych ciągach poziomych jest najwyższa, a oczka tych ciągów są tej samej wielkości.

Cechy istotne siatki według ósmej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z dwudziestu oczek, przy czym wysokość oczek w dwunastu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w całej siatce, natomiast wysokość

oczek w trzynastym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się, przy czym najwyższe oczka posiadają ciągi dziewiętnasty i dwudziesty.

Cechy istotne siatki według dziewiątej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z siedemnastu oczek, przy czym wysokość oczek w sześciu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w siatce, wysokość oczek w siódmym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się proporcjonalnie, przy czym najwyższe oczka występują w ciągach od piętnastego do siedemnastego.

Cechy istotne siatki według dziesiątej odmiany wzoru: siatkę tworzą ciągi drucianych oczek; każdy pionowy ciąg oczek obejmuje oczka o kształcie kwadratowym i oczka o kształcie prostokątnym; w każdym ciągu poziomym powtarzają się oczka o takim samym kształcie i wielkości; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej do prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); w każdym pionowym ciągu oczek występuje zróżnicowanie wielkości oczek; gęstość oczek od dołu ku górze siatki zmniejsza się; gęstość oczek dolnej części siatki jest większa w stosunku do gęstości oczek w części górnej siatki; każdy pionowy ciąg oczek składa się z czternastu oczek, przy czym wysokość oczek w sześciu dolnych ciągach poziomych jest tej samej wielkości i jest najniższa w siatce, wysokość oczek w siódmym od dołu ciągu poziomym i ciągach poziomych następnych (ku górze) zwiększa się i w ciągu trzynastym i czternastym o tej samej wielkości oczek jest najwyższa.

Ilustracja wzoru




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6




fig. 7




fig. 8




fig. 9




fig. 10

