

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23075**

(21) Numer zgłoszenia: **24775**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2016**

(54)

Panel ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2017 WUP 1/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KRUK ZBIGNIEW, Mikołów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**KRUK ZBIGNIEW, Mikołów, (PL),
WOŁEK WOJCIECH, Kraków, (PL)**

PL 23075

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel ogrodzeniowy służący do budowy ogrodzeń, charakteryzujących się nową, indywidualną postacią i oryginalnością elementów go zdobiących.

Panel ogrodzeniowy według wzoru przemysłowego ma postać wyciętej z arkusza blachy prostokątnej ramy z łukowato zarysowaną górną krawędzią. Ramę zamyka przestrzenna kompozycja złożona z regularnie rozmieszczonych wzdłuż jej poziomych krawędzi pionowych listew budujących kanwę symetrycznie powtarzalnego elementu zdobiącego. Element zdobiący stanowi stylizowana parzenica, która składa się z osadzonych na pionowej listwie zdobionej stylizowanymi liśćmi, dwu rozchylonych ramion zakończonych stylizowanym kwiatem dziewięcisiła zamkniętego podwójnym kołem. Każda pionowa listwa rozdzielająca kolejne elementy zdobiące posiada dwa czworokąty wklęsłe, a na łukowo wypukłej górnej krawędzi ramy również osadzony jest czworokąt wklęsły.

Panel ogrodzeniowy według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 ukazuje prostokątną ramę 1 o łukowato wygiętej górnej krawędzi 2. Zamknięta ramą 1 kompozycja składa się z regularnie rozmieszczonych wzdłuż jej poziomych krawędzi 2 i 3, pionowych listew 4. Element zdobiący ma postać stylizowanej parzenicy, która składa się z osadzonych na pionowej listwie 4 ozdobionej stylizowanymi liśćmi 5, dwu rozchylonych ramion 6 zakończonych stylizowanym kwiatem dziewięcisiła 7 zamkniętym podwójnym kołem 8. Pionowe listwy 4 posiadają po dwa czworokąty wklęsłe 9, a górna krawędź 2 ramy 1 również ozdobiona jest czworokątem wklęsłym 9.

Cechą istotną panelu ogrodzeniowego według wzoru przemysłowego jest to, że ma postać wyciętej w arkuszu blachy, prostokątnej ramy 1 z łukowato wypukłą górną krawędzią 2; ramy 1 zamykającej przestrzenną kompozycję złożoną z regularnie rozmieszczonych wzdłuż poziomych krawędzi 2, 3 ramy 1, pionowych listew 4 stanowiących kanwę symetrycznie powtarzalnego elementu zdobiącego w postaci stylizowanej parzenicy, złożonej z osadzonych na pionowej listwie 4 ozdobionej stylizowanymi liśćmi 5, dwu rozchylonych ramion 6 zakończonych stylizowanym kwiatem dziewięcisiła 7 zamkniętego podwójnym kołem 8, przy czym każda pionowa listwa 4 rozdzielająca kolejne elementy zdobiące posiada dwa czworokąty wklęsłe 9, a na łukowato wypukłej górnej krawędzi 2 ramy 1 również osadzony jest czworokąt wklęsły 9.

Ilustracja wzoru




Fig. 1

