



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216314744 U

(45) 授权公告日 2022. 04. 19

(21) 申请号 202123113668.1

(22) 申请日 2021.12.14

(73) 专利权人 赖小婷

地址 570100 海南省海口市琼山区甲子镇
福山上村5-1

(72) 发明人 赖小婷

(51) Int. Cl.

A01K 13/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞

(57) 摘要

本实用新型涉及宠物衣服技术领域,具体为一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,包括穿戴衣体,所述穿戴衣体的上端面连接有牵引绳扣槽,所述牵引绳扣槽的一侧设置有前端连接安装体,所述牵引绳扣槽的另一侧设置有后端连接安装体,所述前端连接安装体的内部连接有前端支撑骨架,所述穿戴衣体由聚酯纤维耐摩布料层、连接卡体、连接卡槽和接触棉布层组成,所述聚酯纤维耐摩布料层、连接卡体、连接卡槽和接触棉布层关于穿戴衣体的内部从上到下依次排列连接;穿戴拉链,其连接在所述穿戴衣体外壁的一侧。该宠物穿戴式衣服带遮阳伞通过该小狗衣服和穿戴遮阳伞一体化,可遮阳可挡雨,可伸展可折叠。美观且吸引眼球,支架和遮阳材料比较轻并且耐用,经济实惠。



1. 一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,其特征在于,包括:

穿戴衣体(5),所述穿戴衣体(5)的上端面连接有牵引绳扣槽(9),所述牵引绳扣槽(9)的一侧设置有前端连接安装体(7),所述牵引绳扣槽(9)的另一侧设置有后端连接安装体(8),所述前端连接安装体(7)的内部连接有前端支撑骨架(2),所述后端连接安装体(8)的内部连接有后端支撑骨架(3),所述前端支撑骨架(2)和后端支撑骨架(3)的上方均连接有遮阳盖体(1),所述穿戴衣体(5)由聚酯纤维耐摩布料层(501)、连接卡体(502)、连接卡槽(503)和接触棉布层(504)组成,所述聚酯纤维耐摩布料层(501)、连接卡体(502)、连接卡槽(503)和接触棉布层(504)关于穿戴衣体(5)的内部从上到下依次排列连接;

穿戴拉链(6),其连接在所述穿戴衣体(5)外壁的一侧,所述穿戴衣体(5)的上方的一端连接有颈部锁紧套(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,其特征在于,所述穿戴衣体(5)还设有:

第一紧固魔术贴(10),其连接在所述穿戴衣体(5)的下端面,所述第一紧固魔术贴(10)的一侧设置有第二紧固魔术贴(11)。

3. 根据权利要求2所述的一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,其特征在于:所述第一紧固魔术贴(10)和第二紧固魔术贴(11)均与穿戴衣体(5)粘合连接,且第一紧固魔术贴(10)与第二紧固魔术贴(11)的外形尺寸相互吻合。

4. 根据权利要求1所述的一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,其特征在于:所述聚酯纤维耐摩布料层(501)与连接卡体(502)固定连接,且聚酯纤维耐摩布料层(501)通过连接卡体(502)和连接卡槽(503)与接触棉布层(504)之间构成卡合结构,并且连接卡体(502)与连接卡槽(503)的外形尺寸相互吻合,同时连接卡体(502)与连接卡槽(503)一一对应。

5. 根据权利要求1所述的一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,其特征在于:所述前端连接安装体(7)和后端连接安装体(8)均与穿戴衣体(5)粘合连接,且前端支撑骨架(2)与前端连接安装体(7)缝合连接,所述后端支撑骨架(3)与后端连接安装体(8)缝合连接。

6. 根据权利要求1所述的一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,其特征在于:所述前端支撑骨架(2)和后端支撑骨架(3)均与遮阳盖体(1)活动连接,且遮阳盖体(1)通过后端支撑骨架(3)和前端支撑骨架(2)与穿戴衣体(5)之间构成三角形结构。

7. 根据权利要求1所述的一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,其特征在于:所述颈部锁紧套(4)与穿戴衣体(5)活动连接,且穿戴衣体(5)与穿戴拉链(6)缝合连接。

一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞

技术领域

[0001] 本实用新型涉及宠物衣服技术领域,具体为一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞。

背景技术

[0002] 宠物衣服一般为背心,卫衣,加绒,牛仔,两脚或者4脚衣服,羽绒服,雨衣,防风衣其实比较热的时候是可以不穿衣服的,其他依次按照季节变化来购买犬类衣服,比如夏天剪短毛之后的狗狗,由于皮肤容易被晒伤或者被刺伤,适当的给宝贝穿上透气性良好的夏装,全棉材质的,能够帮助狗狗保护皮肤,且狗狗不会觉得热。

[0003] 现有的宠物穿戴式衣服只是单纯的衣服,功能较为单一,在夏天无法做到遮阳的功能的问题,为此,我们提出一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞以解决上述背景技术中提出现有的宠物穿戴式衣服只是单纯的衣服,功能较为单一,在夏天无法做到遮阳的功能的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,包括:

[0006] 穿戴衣体,所述穿戴衣体的上端面连接有牵引绳扣槽,所述牵引绳扣槽的一侧设置有前端连接安装体,所述牵引绳扣槽的另一侧设置有后端连接安装体,所述前端连接安装体的内部连接有前端支撑骨架,所述后端连接安装体的内部连接有后端支撑骨架,所述前端支撑骨架和后端支撑骨架的上方均连接有遮阳盖体,所述穿戴衣体由聚酯纤维耐摩布料层、连接卡体、连接卡槽和接触棉布层组成,所述聚酯纤维耐摩布料层、连接卡体、连接卡槽和接触棉布层关于穿戴衣体的内部从上到下依次排列连接;

[0007] 穿戴拉链,其连接在所述穿戴衣体外壁的一侧,所述穿戴衣体的上方的一端连接有颈部锁紧套。

[0008] 优选的,所述穿戴衣体还设有:

[0009] 第一紧固魔术贴,其连接在所述穿戴衣体的下端面,所述第一紧固魔术贴的一侧设置有第二紧固魔术贴。

[0010] 优选的,所述第一紧固魔术贴和第二紧固魔术贴均与穿戴衣体粘合连接,且第一紧固魔术贴与第二紧固魔术贴的外形尺寸相互吻合。

[0011] 优选的,所述聚酯纤维耐摩布料层与连接卡体固定连接,且聚酯纤维耐摩布料层通过连接卡体和连接卡槽与接触棉布层之间构成卡合结构,并且连接卡体与连接卡槽的外形尺寸相互吻合,同时连接卡体与连接卡槽一一对应。

[0012] 优选的,所述前端连接安装体和后端连接安装体均与穿戴衣体粘合连接,且前端支撑骨架与前端连接安装体缝合连接,所述后端支撑骨架与后端连接安装体缝合连接。

[0013] 优选的,所述前端支撑骨架和后端支撑骨架均与遮阳盖体活动连接,且遮阳盖体

通过后端支撑骨架和前端支撑骨架与穿戴衣体之间构成三角形结构。

[0014] 优选的,所述颈部锁紧套与穿戴衣体活动连接,且穿戴衣体与穿戴拉链缝合连接。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞具备以下有益效果:通过小狗身上穿戴的衣服作为支撑和引伸,增加了小狗头上的遮阳伞部分,通过支架和面料作为材料,加上相应的紧固配件组合,从而实现遮阳的效果;整体穿脱方便,前面遮阳伞部分可进行弯曲折叠,如不需要时可进行折叠回来,美观大方,该小狗衣服和穿戴遮阳伞一体化,可遮阳可挡雨,可伸展可折叠。美观且吸引眼球,支架和遮阳材料比较轻并且耐用,经济实惠;

[0016] 1.通过设置的第一紧固魔术贴和第二紧固魔术贴能够将穿戴衣体的下方连接处进行粘合锁紧,在方便宠物穿戴的同时提高连接效果;通过多层的穿戴衣体能够提高穿戴衣体耐磨效果,从而延长穿戴衣体的使用寿命,通过各层之间的卡合连接,能够提高穿戴衣体连接强度,避免穿戴衣体扯断的情况;

[0017] 2.通过设置的前端连接安装体和后端连接安装体能够方便支撑机构与穿戴衣体进行连接和拆卸,方便使用;通过设置的后端支撑骨架和前端支撑骨架能够对遮阳盖体进行支撑,从而达到展开遮阳的效果;

[0018] 3.通过设置的穿戴拉链方便穿戴衣体进行进行穿戴,通过设置的颈部锁紧套能够对宠物的脖子进行套戴,提高观赏性。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型立体结构示意图;

[0020] 图2为本实用新型侧面结构示意图;

[0021] 图3为本实用新型俯视结构示意图;

[0022] 图4为本实用新型穿戴衣体分层结构示意图。

[0023] 图中:1、遮阳盖体;2、前端支撑骨架;3、后端支撑骨架;4、颈部锁紧套;5、穿戴衣体;501、聚酯纤维耐磨布料层;502、连接卡体;503、连接卡槽;504、接触棉布层;6、穿戴拉链;7、前端连接安装体;8、后端连接安装体;9、牵引绳扣槽;10、第一紧固魔术贴;11、第二紧固魔术贴。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 如图1-图3所示,一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,包括:穿戴衣体5,穿戴衣体5的上端面连接有牵引绳扣槽9,牵引绳扣槽9的一侧设置有前端连接安装体7,牵引绳扣槽9的另一侧设置有后端连接安装体8,前端连接安装体7的内部连接有前端支撑骨架2;前端连接安装体7和后端连接安装体8均与穿戴衣体5粘合连接,且前端支撑骨架2与前端连接安装体7缝合连接,后端支撑骨架3与后端连接安装体8缝合连接;通过设置的前端连接安装体7和后端连接安装体8能够方便支撑机构与穿戴衣体5进行连接和拆卸,方便使用;后端连接安装

体8的内部连接有后端支撑骨架3,前端支撑骨架2和后端支撑骨架3的上方均连接有遮阳盖体1;前端支撑骨架2和后端支撑骨架3均与遮阳盖体1活动连接,且遮阳盖体1通过后端支撑骨架3和前端支撑骨架2与穿戴衣体5之间构成三角形结构;通过设置的后端支撑骨架3和前端支撑骨架2能够对遮阳盖体1进行支撑,从而达到展开遮阳的效果;穿戴拉链6,其连接在穿戴衣体5外壁的一侧,穿戴衣体5的上方的一端连接有颈部锁紧套4;颈部锁紧套4与穿戴衣体5活动连接,且穿戴衣体5与穿戴拉链6缝合连接;通过设置的穿戴拉链6方便穿戴衣体5进行进行穿戴,通过设置的颈部锁紧套4能够对宠物的脖子进行套戴,提高观赏性;第一紧固魔术贴10,其连接在穿戴衣体5的下端面,第一紧固魔术贴10的一侧设置有第二紧固魔术贴11;第一紧固魔术贴10和第二紧固魔术贴11均与穿戴衣体5粘合连接,且第一紧固魔术贴10与第二紧固魔术贴11的外形尺寸相互吻合;通过设置的第一紧固魔术贴10和第二紧固魔术贴11能够将穿戴衣体5的下方连接处进行粘合锁紧,在方便宠物穿戴的同时提高连接效果。

[0026] 如图2和图4所示,一种宠物穿戴式衣服带遮阳伞,包括:穿戴衣体5由聚酯纤维耐摩布料层501、连接卡体502、连接卡槽503和接触棉布层504组成,聚酯纤维耐摩布料层501、连接卡体502、连接卡槽503和接触棉布层504关于穿戴衣体5的内部从上到下依次排列连接;聚酯纤维耐摩布料层501与连接卡体502固定连接,且聚酯纤维耐摩布料层501通过连接卡体502和连接卡槽503与接触棉布层504之间构成卡合结构,并且连接卡体502与连接卡槽503的外形尺寸相互吻合,同时连接卡体502与连接卡槽503一一对应;通过多层的穿戴衣体5能够提高穿戴衣体5耐磨效果,从而延长穿戴衣体5的使用寿命,通过各层之间的卡合连接,能够提高穿戴衣体5连接强度,避免穿戴衣体5扯断的情况。

[0027] 工作原理:在使用宠物穿戴式衣服带遮阳伞时,首先将穿戴衣体5、套在宠物的身上,然后通过穿戴拉链6进行锁紧,接着将颈部锁紧套4套在宠物的脖子处,接着通过第一紧固魔术贴10和第二紧固魔术贴11对穿戴衣体5下方的连接处进行连接,然后对前端连接安装体7和后端连接安装体8进行粘合安装到穿戴衣体5的上端面,接着通过对遮阳盖体1施力让前端支撑骨架2和后端支撑骨架3进行抽出,形成一个类似的三角形继续支撑,当需要外出时,与穿戴衣体5缝合连接的牵引绳扣槽9可将牵引绳进行连接,当穿戴衣体5产生受力时,聚酯纤维耐摩布料层501产生受力,聚酯纤维耐摩布料层501与连接卡体502固定连接,连接卡体502产生作用力,连接卡体502通过连接卡槽503与接触棉布层504进行卡合连接,最终受力传输到接触棉布层504上。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4